

CATALISTINO

2 0 1 9

ATRIA

MADE IN PAINT



NOI CREIAMO PITTURE TECNOLOGICHE,
PER UN FUTURO SOSTENIBILE.

BENVENUTI NEL COLORE.

ATRIA
MADE IN PAINT



MADE IN PAINT

L'AZIENDA

COLORIFICIO ATRIA S.R.L.

ATRIA È UN'AZIENDA ITALIANA LEADER NEL MERCATO DELLE PITTURE CON UNA FORTE VOCAZIONE INTERNAZIONALE.

NEGLI ANNI ABBIAMO ASSISTITO AD UNA COSTANTE CRESCITA CHE HA PORTATO L'AZIENDA A VARCARRE I CONFINI NAZIONALI. AD OGGI L'AZIENDA POSSIEDE UNA FITTA RETE DI DISTRIBUTORI SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.

SIAMO IMPEGNATI NELLA RICERCA DI SOLUZIONI SEMPRE TECNOLOGICAMENTE AVANZATE CHE RISPETTINO LA SALUTE DELL'UOMO E DELL'AMBIENTE. IL NOSTRO CATALOGO OFFRE PRODOTTI DI QUALITÀ PER L'INDUSTRIA E L'EDILIZIA: PER COLORARE, RIVESTIRE, DECORARE, PROTEGGERE E CONSERVARE QUALSIASI SUPPORTO O MATERIALE, IN MANIERA SOSTENIBILE.

L'AZIENDA POSSIEDE UNO STABILIMENTO DI PRODUZIONE DI CIRCA 30.000 MQ IN CUI IMPIEGA PIÙ DI 70 PERSONE. 1650 SONO I RIVENDITORI AUTORIZZATI A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE.

FATTORE DETERMINANTE DEL SUCCESSO DELL'AZIENDA È RAPPRESENTATO DALL'ELEVATA COMPETITIVITÀ ACQUISITA NEGLI ANNI; GRAZIE ALLA INTRODUZIONE DI PRODOTTI DI ELEVATA QUALITÀ CON UN RAPPORTO QUALITÀ /PREZZO ECCEZIONALE, OFFRENDO UN SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO ALTAMENTE SPECIALIZZATO, NEL RISPETTO DELLA SALUTE DEI LAVORATORI, DEI CLIENTI E DEI REALI UTILIZZATORI.

ATRIA ACCOGLIE LE SFIDE LANCIATE DALLA SOCIETÀ ODIERNA E VUOLE ESSERE INTERPRETE DEL CAMBIAMENTO; INNOVAZIONE, SOSTENIBILITÀ, RISPARMIO ENERGETICO E AMBIENTE SONO DELLE OPPORTUNITÀ DI CRESCITA SUPERIORI CHE RISPONDONO PIENAMENTE ALLE CREDENZIALI DELL'AZIENDA.

LA PASSIONE E LA COMPETENZA RAPPRESENTANO LE CHIAVI PER UNA CRESCITA ARMONICA; NEL MANTENERE UNA SINTONIA CON L'AMBIENTE E LA SOCIETÀ CIVILE, ATRIA CREDE CHE LO SCOPO ULTIMO DEL FARE AZIENDA SIA QUELLO DI UNA CRESCITA COLLETTIVA IN CUI SOSTENIBILITÀ, BENESSERE E TUTELA AMBIENTALE SONO RESPONSABILITÀ IMPRENDITORIALI FONDAMENTALI, PER UN SANO EQUILIBRIO E PER IL VERO BENESSERE DELLE PERSONE.

LA GESTIONE DELLA COMPAGNIA È AFFIDATA OGGI ALLA SECONDA GENERAZIONE ATRIA. UN'AZIENDA SEMPRE GIOVANE E DINAMICA, VANTO DEL MADE IN ITALY NEL MONDO.





CATALISTINO 2019

INDICE ANALITICO



| | |
|---|-----|
| ANTIRUGGINI, FONDI, STUCCHI | 6 |
| ISOLANTI, FISSATIVI | 12 |
| SMALTI AD ACQUA E A SOLVENTE | 16 |
| VERNICI E IMPREGNANTI PER LEGNO | 20 |
| IDROPITTURE MURALI | 24 |
| LINEA TOP | 33 |
| TINTE FORTI - IDROPITTURE MURALI | 36 |
| RIVESTIMENTI MURALI | 38 |
| RIVESTIMENTI TRASPIRANTI MURALI | 42 |
| ATRIATHERMIKA | 46 |
| DIVA - PITTURE DECORATIVE TERMOISOLANTI | 50 |
| IMPERMEALIZZANTI E IDROREPELLENTI | 54 |
| SPARTITRAFFICO E PAVIMENTAZIONE | 60 |
| ATRAFLOOR - PAVIMENTI DECORATIVI | 66 |
| PISCINE, CISTERNE E SERBATOI | 74 |
| LINEA CARROZZERIA | 76 |
| LINEA SOLVENTI | 78 |
| CICLO INTUMESCENTE CERTIFICATO R60 | 80 |
| LINEA KEM | 83 |
| SISTEMA TINTOMETRICO ATRIASYSTEM AD ACQUA | 86 |
| SISTEMA TINTOMETRICO ATRIASYSTEM A SOLVENTE | 103 |
| CARTELLE COLORI ATRIA | 112 |

ATRIA

MADE IN PAINT

ANTIRUGGINI
FONDI E STUCCHI



PRIME

ANTIRUGGINO
ANTIRUGGINO A BASE DI RINNOVO DI PUNTO
Affermiamo la qualità...
...in ferro di acqua civile, industriale e marina...
...con specifico colore in ogni colore...



non diluire

NEWSTUK

STUCCO SINTETICO PER MURO E LEGNO

STUCCO SINTETICO PER MURO E LEGNO DI FACILE SPATOLABILITÀ CON ELEVATO POTERE RIEMPITIVO, FACILMENTE CARTEGGIABILE ESSICCAZIONE RAPIDA.



| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|-----------------------------------|------------|-------|-------|
| 1,6 kg/mq per 1 mm di spessore | kg. 1 | 4,91 | 4,91 |
| | kg. 5 | 4,40 | 21,98 |



non diluire

ATRIAMURAL

STUCCO MURALE IN PASTA PRONTO ALL'USO

STUCCO MURALE IN PASTA. ELEVATISSIMO POTERE RIEMPITIVO, RIDOTTISSIMA CONTRAZIONE DI VOLUME, OTTIMA E VELOCE CARTEGGIABILITÀ. SPECIFICO PER RITOCCHI O RASATURE COMPLETE DI INTONACI.



| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|-----------------------------------|------------|-------|-------|
| 1,6 kg/mq per 1 mm di spessore | kg. 4 | 3,88 | 15,53 |
| | kg. 20 | 1,87 | 37,47 |



non diluire

STUCCOSINT

STUCCO SINTETICO A SPATOLA

STUCCO SINTETICO A SPATOLA IN PASTA. FORTE POTERE RIEMPITIVO ED EQUALIZZANTE, DI FACILISSIMA CARTEGGIABILITÀ. PER USO INTERNO ED ESTERNO.



| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|------------------------------------|------------|-------|-------|
| secondo spessore di riempimento | kg. 1 | 7,35 | 7,35 |
| | kg. 5 | 6,15 | 30,74 |



acqua



0 - 5 %



0 - 5 %



10 - 15 %

IDRORUST

PRIMER ANTIRUGGINE IDRODILUIBILE ATOSSICO

PRIMER ANTIRUGGINE IDRODILUIBILE DI FACILE APPLICABILITÀ. IDEALE PER RINGHIERE, TERMOSIFONI IN FERRO E GHISA, CANCELLATE, PORTONI.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|------------|-------|-------|
| 12 - 15 kg/lt per mano | lt. 0,5 | 20,20 | 10,10 |
| | lt. 2,5 | 18,94 | 47,34 |



non diluire



diluyente sintetico 7 - 10 % 8 - 12 % 15 - 20 %



diluyente sintetico 3 - 8 % 10 - 15 % 12 - 20 %



acqua 5 - 8 % 3 - 6 % 5 - 15 %

EPOSTUC

STUCCO BICOMPONENTE ALTO SPESSORE

STUCCO BICOMPONENTE ALTO SPESSORE, OTTIMA E FACILE SPATOLABILITÀ, FACILMENTE CARTEGGIABILE PER SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE IN MURATURA, CALCESTRUZZO, FERRO, FERRO ZINCATO, LEGNO.





| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---|---|-------|-------|
|  1,9 kg/mq per 1 mm di spessore |  kg. 1 | 19,38 | 19,38 |
| | kg. 5 | 15,32 | 76,61 |

FERSINT

ANTIRUGGINE SINTETICO AL FOSFATO DI ZINCO

ANTIRUGGINE SINTETICO AL FOSFATO DI ZINCO. INDICATA PER QUALSIASI TIPO DI CARPENTERIA IN FERRO (EDILE, INDUSTRIALE) ED IN PARTICOLARE PER MANUFATTI IN FERRO.





| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|--|-------|--------|
|  12 - 15 mq/lt per mano |  lt. 0,5 | 14,10 | 7,05 |
| | lt. 2,5 | 13,89 | 34,72 |
| | lt. 17 | 13,66 | 232,15 |

CEMENTATRIA

PITTURA DI FONDO OPACA

PITTURA DI FONDO OPACA DI FACILE APPLICABILITÀ, OTTIMA DILATAZIONE E FACILE CARTEGGIABILITÀ. È APPLICABILE SU SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE. IDEALE PER LEGNO, INTONACO E FERRO PRIMERIZZATO.





| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|---|-------|--------|
|  12 - 15 mq/lt per mano |  lt. 0,5 | 17,62 | 8,81 |
| | lt. 2,5 | 15,83 | 39,58 |
| | lt. 17 | 15,12 | 257,10 |

CEMENTATRIA W

PITTURA DI FONDO OPACA A BASE DI ACQUA

PITTURA DI FONDO OPACA DI FACILE APPLICABILITÀ, OTTIMA DILATAZIONE E FACILE CARTEGGIABILITÀ. È APPLICABILE SU SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE. IDEALE PER LEGNO, INTONACO E FERRO PRIMERIZZATO.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|--|-------|--------|
|  12 - 15 mq/lt per mano |  lt. 0,75 | 24,73 | 18,55 |
| | lt. 2,5 | 22,26 | 55,66 |
| | lt. 17 | 19,97 | 339,41 |



diluyente
sintetico



5 - 10 %



8 - 15 %



16 - 20 %

ATRIACROMO

ANTIRUGGINE DI FONDO MONOCOMPONENTE

ANTIRUGGINE ANTICORROSIVO A BASE DI ZINCO. BUONA PROTEZIONE ANTICORROSIVA, NOTEVOLE ADERENZA FACILE APPLICABILITÀ, OTTIMA CAPACITÀ DI ADERENZA IN ATMOSFERE INDUSTRIALI.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|------------|-------|--------|
| 12 - 15 mq/lt per mano | lt. 0,5 | 18,66 | 9,33 |
| | lt. 2,5 | 17,62 | 44,06 |
| | lt. 17 | 16,33 | 277,55 |



diluyente
sintetico



0 - 5 %



2 - 7 %



12 - 20 %

ATRIAMINIO

PRIMER ANTICORROSIVO AL MINIO DI PIOMBO

PRIMER ANTICORROSIVO A BASE DI MINIO DI PIOMBO, OTTIME PROPRIETÀ ANTIRUGGINE E BASSA PROPAGAZIONE DI FIAMMA SI APPLICA SU CARPENTERIE IN FERRO DI OPERE CIVILI, INDUSTRIALI E NAVALI.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|------------|-------|--------|
| 12 - 15 mq/lt per mano | lt. 0,5 | 18,48 | 9,24 |
| | lt. 2,5 | 17,99 | 44,98 |
| | lt. 15 | 17,40 | 260,97 |



acqua



0 - 5 %



5 - 10 %



10 - 15 %

IDROSEM WP

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE DILUIBILE CON ACQUA

PRIMER DI FONDO FINITURA FACILE APPLICAZIONE AD USO UNIVERSALE APPLICABILE SU SUPERFICI IN CEMENTO, CALCESTRUZZO, MURATURA, PIASTRELLE, CERAMICA, VETRORESINA, LEGNO E PLASTICA RIGIA.



| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|-----------------|------------|-------|--------|
| 120 - 150 gr/mq | kg. 1 | 25,39 | 25,39 |
| | kg. 5 | 22,07 | 110,37 |
| | kg. 15 | 21,44 | 321,62 |



diluyente
epossidico



tal quale



tal quale



0 - 5 %

FONDEPOX

PRIMER IMPREGNANTE BICOMPONENTE

IMPREGNANTE BICOMPONENTE EPOSSIDICO TRASPARENTE CON EFFETTO CONSOLIDANTE, NEUTRALIZZANTE, ANTISPOLVERO. SPECIFICO PER SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, MURATURE FRIABILI, PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI.

TRASPARENTE

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---|------------|-------|--------|
| 100 - 200 gr/mq secondo assorbimento | kg. 5 | 18,28 | 91,42 |
| | kg. 20 | 16,68 | 333,58 |



diluyente
sintetico



5 - 10 %



10 - 15 %



15 - 20 %

ZINCOFOND MONOCOMPONENTE

FONDO ANCORANTE ISOLANTE MONOCOMPONENTE

PRIMER UNIVERSALE PER SUPERFICI METALLICHE DI DIFFICILE ADESIONE APPLICABILE SU SUPERFICI IN FERRO ZINCATO A CALDO O A FREDDO, OTTONE, RAME, GHISA ED ANCHE SU PLASTICA.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|------------|-------|--------|
| 13 - 16 mq/lt per mano | lt. 0,5 | 28,30 | 14,15 |
| | lt. 2,5 | 27,30 | 68,26 |
| | lt. 17 | 26,29 | 446,96 |

ATRIA

The image shows a large, three-dimensional sign for 'ATRIA' mounted on the upper part of a light grey, vertically-ribbed building facade. The letters are a vibrant blue, and each letter has a green, arrow-like shape extending from its base, pointing downwards and outwards. The sign is set against a clear blue sky with scattered white clouds. The building's facade consists of horizontal rows of rectangular panels, with a row of windows visible below the sign.

ATRIA

MADE IN PAINT

ISOLANTI E FISSATIVI

UNIV
CONCE
PER INTERNI ED

ATRIA

MADE IN PAINT

ISOACRI



acqua
1:5



vol. 1:5



vol. 1:5



vol. 1:3

ISOLMUR

ISOLANTE UNIVERSALE MURALE CONCENTRATO

FONDO FISSATIVO ISOLANTE PER SUPERFICI MURALI INTERNE. REGOLA ED UNIFORMA EVENTUALI DIFFERENZE DI ASSORBIMENTO DELLE SUPERFICI, PREPARANDOLE ALLA SUCCESSIVA COLORITURA.

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|
| 25 - 50 mq/lt secondo assorbimento | lt. 0,75 lt. 2,5 lt. 15 | 8,61 | 6,46 |
| | | 5,39 | 13,47 |
| | | 4,76 | 71,39 |



non diluire

MEVIL 60

COLLA POLIACETOVINILICA ALTA ADESIONE

È UNA COLLA A BASE DI RESINE VINILICHE MODIFICATE CON FORTE POTERE COLLANTE, ADATTA SOPRATTUTTO PER INCOLLARE SUPPORTI E SUPERFICI IN LEGNO, CARTA, ECC.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|------------------|--------------------------|-------|-------|
| secondo utilizzo | kg. 1 kg. 5 kg. 15 | 6,41 | 6,41 |
| | | 5,59 | 27,96 |
| | | 5,22 | 78,27 |



acqua
1:10



vol. 1:10



vol. 1:10



vol. 1:6

ISOACRIL

FISSATIVO IMPREGNANTE ACRILICO MURALE

FONDO DI PREPARAZIONE DI SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE, NUOVE E PITTURATE. ARRESTA L'INVECCHIAMENTO NATURALE DELL'INTONACO FAVORISCE L'ADERENZA E L'UNIFORMITÀ DI ASPETTO DELLE FINITURE.

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------|--------|
| 45 - 90 mq/lt secondo assorbimento | lt. 0,75 lt. 2,5 lt. 15 | 11,11 | 8,33 |
| | | 7,97 | 19,93 |
| | | 7,24 | 108,53 |



acqua
1:1



vol. 1:1



vol. 1:1

ISOKOLOR

FISSATIVO IMPREGNANTE ACRILICO MURALE COLORATO

FONDO DI PREPARAZIONE COLORATO PER SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE. NUOVE E PITTURATE. ARRESTA L'INVECCHIAMENTO NATURALE DELL'INTONACO; FAVORISCE L'ADERENZA E L'UNIFORMITÀ DI ASPETTO DELLE FINITURE.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---------------------------------------|---------------------|-------|-------|
| 14 - 20 mq/lt secondo assorbimento | lt. 0,75 lt. 2,5 | 13,11 | 9,83 |
| | | 9,64 | 24,09 |



1:1
Acquasolv
o dil. sintetico

vol. 1:1 vol. 1:1 vol. 1:1 vol. 1:1

SILOFIX

IMPREGNANTE FISSATIVO IDROREPELENTE MURALE A SOLVENTE

APPLICABILE SU QUALSIASI TIPO DI MURATURA INTERNA ED ESTERNA COME FONDO PER RIVESTIMENTI PLASTICI, CICLI IDROFOBIZZANTI (MUROSIL) DOVE E RICHIESTA UN'OTTIMA ED ELEVATA IDROREPELLENZA ED ALTA TRASPIRABILITÀ.

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|---|-------|--------|
|  18 - 25 mq/lt secondo assorbimento |  lt. 5 | 13,91 | 69,56 |
| | lt. 20 | 13,62 | 272,47 |



acqua vol. 1:1 vol. 1:1

SILICATRIA FONDO

FISSATIVO ISOLANTE - CONSOLIDANTE MINERALE AI SILICATI

FONDO MINERALE AI SILICATI DI POTASSIO STABILIZZATO. UTILIZZABILE SU SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE PER IL RECUPERO DI STRUTTURE IN PIETRA DI CENTRI STORICI, PALAZZI E OPERE DI IMPORTANZA STORICO-CULTURALE.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|--|-------|-------|
|  18 - 25 mq/lt secondo assorbimento |  lt. 5 | 6,47 | 32,37 |
| | lt. 15 | 5,63 | 84,40 |





acqua
se necessario

RESINA PURA

RESINA RINFORZANTE AUTODESIVA PER IDROPITTURE

RESINA PURA È UNA RESINA RINFORZANTE CHE CONSENTE DI MIGLIORARE L'ADESIVITÀ, L'INDURIMENTO E LA PLASTICITÀ DELLE IDROPITTURE.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|---|-------|--------|
|  in base all'utilizzo |  kg. 1 | 11,20 | 11,20 |
| | kg. 5 | 10,28 | 51,40 |
| | kg. 18 | 9,95 | 179,03 |





Acquasolv 20 - 50 % 20 - 50 % 20 - 50 %

MUOFIX

ISOLANTE-CONSOLIDANTE DI FONDO A SOLVENTE AD ALTA TRASPIRABILITÀ

MUOFIX È UN ISOLANTE CONSOLIDANTE ADATTO PER SUPERFICI MURALI ESTERNE ED INTERNE IN CUI È EVIDENTE UN FORTE SFARINAMENTO.

INCOLORE

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|---|-------|--------|
|  6 - 10 mq/lt per mano secondo diluzione |  lt. 1 | 8,93 | 8,93 |
| | lt. 5 | 8,60 | 42,98 |
| | lt. 20 | 8,32 | 166,48 |



acqua
1:1



vol. 1:1



vol. 1:1



vol. 1:1

EMULFIX

FISSATIVO IDROPOLISILOSSANICO MURALE AD ALTA TRASPIRABILITÀ

FONDO CON FORTE RIDUZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA ED ELEVATA PROTEZIONE CONTRO L'UMIDITÀ SI APPLICA SU SUPERFICI MURALI ESTERNE GIÀ VERNICIATE.

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|--|-------|--------|
|  15 - 22 mq/lt secondo assorbimento |  lt. 5 | 13,24 | 66,19 |
| | lt. 15 | 12,98 | 194,65 |

The Atria logo features the word "ATRIA" in a bold, blue, sans-serif font. A thin yellow line arches over the letters, starting under the 'A' and ending under the 'A'.

MADE IN PAINT

SMALTI AD ACQUA E A SOLVENTE



Acquasolv
o Diluente
Sintetico



2 - 5 %



2 - 5 %



10 %



Acquasolv
o Diluente
Sintetico



4 - 7 %



5 - 10 %



10 - 20 %



Acquasolv
o Diluente
Sintetico



3 - 5 %



5 - 10 %



10 - 20 %



Acquasolv
o Ecosolv



5 - 10 %



5 - 10 %



10 - 20 %

SMALTO ANTIRUGGINE

SMALTO ANTIRUGGINE GEL

SMALTO ANTIRUGGINE GEL IDONEO PER LA PROTEZIONE DI MANUFATTI IN FERRO NUOVO O GIÀ VERNICIATO, PER USO INTERNO ED ESTERNO. IDEALE PER RINGHIERE, INFISSI METALLICI E INFERRIATE CON FORTE AZIONE ANTICORROSIVA.



PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI
SMALTO ANTIRUGGINE

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|--|-------|-------|
|  12 - 15 mq/lt per mano |  lt. 0,75 | 29,19 | 21,89 |



GALAXY MARE

SMALTO DI ALTA QUALITÀ A BASE DI RESINE ALCHILICHE MODIFICATE

SMALTO DI ALTA QUALITÀ INDICATO PER QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE IN FERRO O IN LEGNO DESTINATE SIA PER USO INTERNO CHE ESTERNO.



PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI
GALAXY MARE

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|--|-------|--------|
|  12 - 15 mq/lt per mano |  lt. 0,375 | 17,12 | 6,42 |
| | lt. 0,75 | 16,84 | 12,63 |
| | lt. 2,5 | 16,32 | 40,79 |
| | lt. 18* | 15,44 | 277,87 |

PRIMER CONSIGLIATI: FERSINT, CEMENTATRIA,
IDROSEM WP, ZINCOFOND

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI

ZINCOFIN

SMALTO PER LAMIERE ZINCATE, ASPETTO SEMILUCIDO

FONDO DI FINITURA AUTOANCORANTE PER LAMIERE ZINCATE A CALDO O A FREDDO, PER ESTERNI, INSAPONIFICABILE. EVITA NEL TEMPO SPOGLIAMENTI E PROTEGGE L'OSSIDAZIONE DELLO ZINCO.



PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI
ZINCOFIN

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|--|-------|-------|
|  12 - 16 mq/lt per mano |  lt. 0,75 | 24,71 | 18,53 |
| | lt. 2,5 | 24,33 | 60,82 |



COPREX

SMALTO INODORE COPRENTE AD ALTA BRILLANTEZZA

SMALTO INODORE COPRENTE AD ALTA BRILLANTEZZA E RESISTENZA CLIMATICA. APPLICABILE SU SUPERFICI DOVE È RICHIESTO UN ALTO GRADO DI FINITURA PER USO ESTERNO ED INTERNO. NON INQUINANTE.




PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI
COPREX

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|---|-------|--------|
|  11 mq/lt per mano |  lt. 0,375 | 20,99 | 7,87 |
| | lt. 0,75 | 19,99 | 14,99 |
| | lt. 2,5 | 19,44 | 48,61 |
| | lt. 18* | 17,49 | 314,78 |

PRIMER CONSIGLIATI: FERSINT, CEMENTATRIA,
IDROSEM WP, ZINCOFOND

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI




Ecosolv 5 - 10 % 5 - 10 % 10 - 20 %

COPREX ORO

SMALTO INODORE COPRENTE AD ALTA BRILLANTEZZA

SMALTO INODORE COPRENTE AD ALTA BRILLANTEZZA E RESISTENZA CLIMATICA. APPLICABILE SU SUPERFICI DOVE È RICHIESTO UN ALTO GRADO DI FINITURA PER USO ESTERNO ED INTERNO. NON INQUINANTE.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|----------------------|------------|-------|--------|
| 11 mq/lt per mano | lt. 0,375 | 42,27 | 15,85 |
| | lt. 0,75 | 40,61 | 30,46 |
| | lt. 2,5 | 40,22 | 100,56 |




Acquasolv o Ecosolv 5 - 10 % 5 - 10 % 15 - 20 %

COPREX OLD STYLE GRANA MEDIA


SMALTO FERROMICACEO ANTICORROSIVO - ASPETTO ANTICHIZZATO

PRODOTTO DI FONDO FINITURA UTILIZZATO SU MANUFATTI DOVE SI RICHIEDE UN'ELEVATA PROTEZIONE ANTICORROSIVA ED UN NOTEVOLE ASPETTO ESTETICO DECORATIVO METALLIZZATO.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|------------|-------|--------|
| 10 - 12 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 24,69 | 18,52 |
| | lt. 2,5 | 24,14 | 60,36 |
| | lt. 18* | 21,73 | 391,06 |

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI




Acquasolv o Ecosolv 5 - 10 % 5 - 10 % 15 - 20 %

COPREX OLD STYLE GRANA GROSSA


SMALTO FERROMICACEO ANTICORROSIVO - ASPETTO ANTICHIZZATO

SMALTO IDEALE PER L'UTILIZZO SU MANUFATTI IN FERRO E IN TUTTI I CASI VENGA RICHIESTA UN'ELEVATA PROTEZIONE ANTICORROSIVA ED UN NOTEVOLE EFFETTO ESTETICO DECORATIVO METALLIZZATO.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|------------|-------|--------|
| 10 - 12 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 28,45 | 21,34 |
| | lt. 2,5 | 28,14 | 70,35 |
| | lt. 18* | 25,33 | 455,87 |

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI




acqua 5 - 8 % 5 - 10 % 12 - 18 %

IDROLUX SEMILUCIDO

SMALTO AD ACQUA INODORE - SEMILUCIDO A BASSO CONTENUTO V.O.C

SMALTO UTILIZZABILE ANCHE COME FONDO AD ACQUA PER LEGNO E MURATURA CARTEGGIABILE FORMULA CON MATERIE PRIME ATOSSICHE NON INQUINANTI A BASSO V.O.C.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|------------|-------|--------|
| 10 - 13 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 24,72 | 18,54 |
| | lt. 2,5 | 23,30 | 58,26 |
| | lt. 18* | 21,84 | 393,13 |

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI





acqua



2-5%



4-8%



10-15%

IDROLUX LUCIDO

SMALTO AD ACQUA INODORE - LUCIDO A BASSO CONTENUTO V.O.C

SMALTO UNIVERSALE PER SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE PRIMERIZZATE IN FERRO, ZINCATO, ALLUMINIO, LEGNO, PLASTICA, INTONACI IN MURATURA, CEMENTO, PREFABBRICATO ED IN TUTTI GLI AMBIENTI POCO AREATI.



PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI
IDROLUX

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| 12-14 mq/lt per mano | | lt. 0,75 | 18,54 |
| | | lt. 2,5 | 58,26 |
| | | lt. 18* | 393,13 |

*ordine minimo due confezioni



acqua



5-8%



5-10%



12-18%

IDROLUX OPACO

SMALTO AD ACQUA INODORE OPACO A BASSO CONTENUTO V.O.C


PITTURA AD ALTO SPESSORE ECOLOGICA A BASE DI COPOLIMERI ACRILICI OTTIMO POTERE RIEMPITIVO SI APPLICA SU FERRO, LEGNO, ALLUMINIO, FERRO ZINCATO, INTONACI MURALI, CALCESTRUZZO E CEMENTO PREFABBRICATO.



PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI
IDROLUX

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| 10-13 mq/lt per mano | | lt. 0,75 | 18,54 |
| | | lt. 2,5 | 58,26 |
| | | lt. 18* | 393,13 |

*ordine minimo due confezioni



acqua



2-7%



2-7%



10-15%

IDROLUX OLD STYLE GRANA MEDIA

SMALTO AD ACQUA INODORE - FERROMICACEO A BASSO CONTENUTO V.O.C

SMALTO UNIVERSALE PER SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE IN FERRO COME ARREDO URBANO, ILLUMINAZIONE, LAMPIONI, INFERRIATE, RINGHIERE, PORTONI, PANCHINE, FONTANE, ATTREZZI DI GIARDINAGGIO, PARCHI GIOCHI.



PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI
IDROLUX

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| 10-13 mq/lt per mano | | lt. 0,75 | 24,63 |
| | | lt. 2,5 | 78,37 |
| | | lt. 18* | 393,13 |

*ordine minimo due confezioni



acqua



2-7%



2-7%



10-15%

IDROLUX OLD STYLE GRANA GROSSA

SMALTO AD ACQUA INODORE - FERROMICACEO A BASSO CONTENUTO V.O.C

SMALTO UNIVERSALE PER SUPERFICI ESTERNE ED INTERNE IN FERRO COME ARREDO URBANO, ILLUMINAZIONE, LAMPIONI, INFERRIATE, RINGHIERE, PORTONI, PANCHINE, FONTANE, ATTREZZI DI GIARDINAGGIO, PARCHI GIOCHI.



PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI
IDROLUX

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-------------------------|------------|----------|--------|
| 10-13 mq/lt per mano | | lt. 0,75 | 30,95 |
| | | lt. 2,5 | 97,07 |
| | | lt. 18* | 393,13 |

*ordine minimo due confezioni

ATRIA

MADE IN PAINT

**VERNICI E IMPREGNANTI
PER LEGNO**




ATRIAWOOD

**IMPREGNANTE
PROTETTIVO
COLORATO**

**U.V. RESISTENTE
PER INTERNO ED ESTERNO**

ATRIA

MADE IN PAINT



Acquasolv 5 - 10% 5 - 10% 5 - 15%


ATRIAWOOD FLATTING

VERNICE TRASPARENTE LUCIDA O SATINATA A SOLVENTE

VERNICE SINTETICA IDEALE PER SUPERFICI IN LEGNO INTERNE ED ESTERNE BUONA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI. FILM ESSICCATO TRASPARENTE E DURO-ELASTICO

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|---------------------|-------|-------|
| 12 - 15 mq/lt per mano | lt. 0,75 lt. 2,5 | 14,40 | 10,80 |
| | | 13,76 | 34,39 |

PRIMER CONSIGLIATI: ATRIAWOOD IMPREGNANTE, IDROWOOD IMPREGNANTE.



Acquasolv 5 - 10% 5 - 10% 5 - 15%


ATRIAWOOD FLATTING MARE

VERNICE BRILLANTE PER IMBARCAZIONI AD ALTA RESISTENZA A SOLVENTE

VERNICE PER SUPERFICI IN LEGNO DI IMBARCAZIONI, NATANTI, INFISSI STACCIONATE. IL FILM SECCO SI PRESENTA TRASPARENTE, DURO-ELASTICO, RESISTENTE ALLE ABRASIONI E SCALFITTURE.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---------------------------|---------------------|-------|-------|
| 12 - 15 mq/lt per mano | lt. 0,75 lt. 2,5 | 16,73 | 12,55 |
| | | 15,71 | 39,28 |

PRIMER CONSIGLIATI: ATRIAWOOD IMPREGNANTE, IDROWOOD IMPREGNANTE.



acqua 5 - 10% 5 - 10% 10 - 15%


IDROWOOD FLATTING AD ACQUA

VERNICE FLATTING LUCIDA TRASPARENTE

VERNICE LUCIDA A BASE DI RESINE ACRILICHE CON OTTIMA E PROLUNGATA RESISTENZA AI RAGGI U.V. ELEVATA INSAPONIFICABILITÀ, ESENTE DA ODORI. APPLICABILE ALL'INTERNO E IN AMBIENTI POCO ARIEGGIATI.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---------------------------|---------------------|-------|-------|
| 12 - 15 mq/lt per mano | lt. 0,75 lt. 2,5 | 24,27 | 18,20 |
| | | 23,52 | 58,80 |

PRIMER CONSIGLIATI: IDROWOOD IMPREGNANTE, ATRIAWOOD IMPREGNANTE, ATRIAWOOD FLATTING, MONOFLAT




Acquasolv 2 - 10% 2 - 10% 7 - 15%

CERAWOOD

IMPREGNANTE FINITURA CERATA A SOLVENTE

IMPREGNANTE PER SUPERFICI ESTERNE IN LEGNO A BASE DI RESINE ALCHILICHE MODIFICATE CON OLI ESSENZIALI NATURALI, CERCA MACROMOLECOLARE E PIGMENTI NATURALI CHE ASSICURANO UNA ELEVATA RESISTENZA NEL TEMPO.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|--------------------------------|-------|--------|
| 10 - 13 mq/lt per mano | lt. 0,75 lt. 2,5 lt. 17* | 17,39 | 13,04 |
| | | 16,70 | 41,74 |
| | | 15,54 | 264,13 |

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI



non diluire

ATRIAWOOD IMPREGNANTE A SOLVENTE

IMPREGNANTE TRASPARENTE

IMPREGNANTE AD ALTA PENETRAZIONE, CON AZIONE PROTETTIVA ANTIFUNGO E ANTITARLO. ESALTA L'ASPETTO NATURALE DEL LEGNO NEL TEMPO.

PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI
ATRIAWOOD IMPREGNANTE

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--------------|------------|-------|--------|
| | lt. 0,75 | 14,40 | 10,80 |
| | lt. 2,5 | 13,76 | 34,39 |
| | lt. 17* | 12,80 | 217,61 |

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI



acqua



2-5%



2-5%



5-10%

IDROWOOD IMPREGNANTE

IMPREGNANTE PROTETTIVO AD ACQUA TRASPARENTE

IMPREGNANTE ATOSSICO, INODORE, NON INFIAMMABILE A BASSO CONTENUTO DI V.O.C. POSSIEDE UNA FORTE AZIONE PROTETTIVA RISANANTE ANTIFUNGO, ANTITARLO ED ESALTA L'ASPETTO NATURALE DEL LEGNO.

PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI
IDROWOOD IMPREGNANTE

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--------------|------------|-------|--------|
| | lt. 0,75 | 24,27 | 18,20 |
| | lt. 2,5 | 23,52 | 58,80 |
| | lt. 17* | 21,17 | 359,88 |

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI



acqua



2-5%



2-5%



5-10%

IDROWOOD CERATO

IMPREGNANTE AD ACQUA TRASPARENTE PER ESTERNI ED INTERNI

FINITURA A BASE DI RESINE ACRILICHE CON SPECIALI CERE NATURALI CHE FILTRANO I RAGGI UV SOLARI. OTTIMA TRASPIRABILITÀ, ANTIMUFFA ANTIFUNGO, ANTI-INSETTI. IDEALE PER SUPERFICI IN LEGNO NUOVO O GIÀ VERNICIATO.

PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI
IDROWOOD IMPREGNANTE

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--------------|------------|-------|--------|
| | lt. 0,75 | 29,47 | 22,10 |
| | lt. 2,5 | 28,55 | 71,38 |
| | lt. 17* | 23,13 | 393,22 |

*ORDINE MINIMO 2 CONFEZIONI



DPL 330



2-5%



5-8%



10-20%

POLIFLAT IGF

VERNICE POLIURETANICA IGNIFUGA BICOMPONENTE DI FONDO FINITURA

OTTIMA RESISTENZA CHIMICO MECCANICA, ELEVATA EFFICACIA CONTRO IL CALPESTIO E L'ABRASIONE, AL CONTATTO CON ACQUA, ALCOOL, DETERGENTI DOMESTICI, INDUSTRIALI, CARBURANTI, OLII MINERALI E VEGETALI.

CLASSE II
IGNIFUGO

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--------------|------------|-------|--------|
| | kg. 5 | 30,06 | 150,32 |
| | kg. 15 | 29,78 | 446,64 |

A person is shown from the back, wearing a white protective suit. The suit has a large blue logo on the back that reads "ATRIA" with a green swoosh underneath. Below the logo, the text "MADE IN PAINT" is printed in black. The person's hands are visible at the bottom, and the background shows an industrial or workshop setting with shelves and equipment.

ATRIA

MADE IN PAINT

ATRIA

MADE IN PAINT

IDROPITTURE MURALI





acqua



vol.

40 - 50 %



vol.

30 - 45 %



vol.

40 - 50 %



resa teorica



12 - 14 mq/lt
per mano

confezioni



lt. 5 -

lt. 13 1,99

€/pz.

25,81



acqua



vol.

40 - 60 %



vol.

30 - 50 %



vol.

40 - 60 %



resa teorica



10 - 12 mq/lt
per mano

confezioni



lt. 2,5 4,19

lt. 5 3,19

lt. 13 2,72

€/pz.

10,48

15,97

35,31

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



acqua



vol.

40 - 50 %



vol.

30 - 45 %



vol.

40 - 50 %



resa teorica



12 - 14 mq/lt
per mano

confezioni



lt. 5 4,35

lt. 13 4,15

€/pz.

21,76

53,90

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



acqua



vol.

40 - 50 %



vol.

30 - 45 %



vol.

40 - 50 %



resa teorica



12 - 14 mq/lt
per mano

confezioni



lt. 0,75 5,35

lt. 5 4,45

lt. 14 4,35

€/pz.

4,01

22,27

60,95

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR

HOME

IDROPITTURA TRASPIRANTE, COPRENTE PER INTERNI

IDROPITTURA FORMULATA SPECIFICAMENTE PER SUPERFICI MURALI INTERNE DI CUI È RICHIESTA LA MASSIMA TRASPIRAZIONE, CONSENTENDO LA MIGRAZIONE DEL VAPORE ACQUEO DALL'INTERNO VERSO L'ESTERNO, EVITA LA FORMAZIONE DI CONDENSA NELLE PARETI.

BLANCO

IDROPITTURA TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE PER INTERNI

IDROPITTURA MURALE TRASPIRANTE IDEALE PER ESSERE APPLICATA SU SUPERFICI MURALI INTERNE IN CUI È RICHIESTA MASSIMA TRASPIRABILITÀ E ELEVATA IGRAZIONE DEL VAPORE.

ATRIADECOROX

IDROPITTURA SEMILAVABILE TRASPIRANTE ANTIMUFFA PER INTERNI

OTTIMA TRASPIRABILITÀ, SUFFICIENTE LAVABILITÀ, BUONA RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO, RESISTENZA AGLI ALCALI, BUON POTERE COPRENTE, OTTIMA DISTENSIONE E PENNELABILITÀ.

MURALEX

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE ANTIMUFFA PER INTERNI

IDROPITTURA MURALE CON OTTIMA TRASPIRABILITÀ, BUONA RESISTENZA AL LAVAGGIO, RESISTENZA AGLI ALCALI, BUON POTERE COPRENTE, OTTIMA DISTENSIONE, ASSENZA DI GOCCIOLAMENTO.



acqua vol. vol. vol.
40 - 50 % 30 - 45 % 40 - 50 %

IDROTEX

IDROPITTURA LAVABILE COPRENTE ANTIMUFFA FUNGHICIDA PER INTERNI

IDROPITTURA CON BUONA COPERTURA, PENNELABILITÀ, DISTENSIONE, E IDROREPELLENZA BUONA LAVABILITÀ E RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO. COLORABILE CON PASTE AD ACQUA ATRIASYSTEM O COLORANTI UNIVERSALI.



| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---------------------------|------------|-------|-------|
| 14 - 16 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 8,60 | 6,45 |
| | lt. 5 | 7,82 | 39,10 |
| | lt. 13 | 6,68 | 86,88 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



acqua vol. vol. vol.
40 - 50 % 35 - 45 % 40 - 50 %

ATRIAFACILE

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI

OTTIMA RESISTENZA AL LAVAGGIO, RESISTENZA AGLI ALCALI, BUON POTERE COPRENTE, OTTIMA DISTENSIONE, ASSENZA DI GOCCIOLAMENTO, BUON PUNTO DI BIANCO.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|------------|-------|-------|
| 15 - 17 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 9,35 | 7,01 |
| | lt. 5 | 7,83 | 39,13 |
| | lt. 14 | 6,81 | 95,33 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



acqua vol. vol. vol.
40 - 50 % 35 - 45 % 40 - 50 %

PITTURA LAVABILE

IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA PER INTERNI

OTTIMO POTERE RIEMPITIVO E COPRENTE, ELEVATA PENNELABILITÀ E DILATAZIONE, BUON LAVABILITÀ E RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO. FACILE TINTEGGIATURA CON PASTE ATRIASYSTEM O COLORANTI UNIVERSALI.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|------------|-------|-------|
| 12 - 14 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 7,28 | 5,46 |
| | lt. 2,5 | 6,66 | 16,66 |
| | lt. 5 | 6,23 | 31,13 |
| | lt. 14 | 6,01 | 84,10 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



acqua vol. vol. vol.
40 - 50 % 35 - 45 % 40 - 50 %

SUPERLAVABILE

PITTURA LAVABILE SUPERCOPRENTE ANTIMUFFA FUNGHICIDA PER INTERNI

OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AGLI ALCALI. BUONA PENNELABILITÀ, DISTENSIONE, COPERTURA, POTERE COPRENTE E RIEMPITIVO, ELEVATA LAVABILITÀ E RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|------------|-------|--------|
| 14 - 16 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 11,91 | 8,93 |
| | lt. 2,5 | 7,72 | 19,29 |
| | lt. 5 | 7,49 | 37,47 |
| | lt. 14 | 7,33 | 102,64 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



acqua



vol.



vol.



vol.

40 - 50 % 30 - 45 % 40 - 50 %

EMULTEX

IDROPITTURA TRASPIRANTE, IDROREPELENTE ANTIMUFFA PER INTERNI

BUONA RESISTENZA AGLI ALCALI, NOTEVOLE TRASPIRABILITÀ AL VAPORE ACQUEO, SUFFICIENTE LAVABILITÀ, FACILE APPLICABILITÀ, BUONA COPERTURA, OTTIMA DILATAZIONE.



resa teorica



12 - 14 mq/lt
per mano

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR

confezioni



lt. 0,75

lt. 2,5

lt. 5

lt. 14

€/lt.

6,16

6,14

5,84

4,95

€/pz.

4,62

15,34

29,22

69,29



acqua



vol.



vol.



vol.

40 - 50 % 30 - 45 % 40 - 50 %

EMULTEX EXTRA

IDROPITTURA SUPERCOPRENTE TRASPIRANTE IDROREPELENTE ANTIMUFFA

BUONA RESISTENZA AGLI ALCALI, NOTEVOLE TRASPIRABILITÀ AL VAPORE ACQUEO, OTTIMA COPERTURA, BUONA LAVABILITÀ, FACILE APPLICABILITÀ. IDEALE PER BAGNI E CUCINE **PER INTERNI**.



resa teorica



12 - 14 mq/lt
per mano

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR

confezioni



lt. 2,5

lt. 5

lt. 14

€/lt.

7,00

6,24

5,94

€/pz.

17,50

31,21

83,21



acqua



vol.



vol.



vol.

40 - 50 % 30 - 45 % 40 - 50 %

EMULTEX EXTRA TAPPU BLU

IDROPITTURA SUPERCOPRENTE TRASPIRANTE IDROREPELENTE ANTIMUFFA

BUONA RESISTENZA AGLI ALCALI, NOTEVOLE TRASPIRABILITÀ AL VAPORE ACQUEO, OTTIMA COPERTURA, BUONA LAVABILITÀ, FACILE APPLICABILITÀ. IDEALE PER BAGNI E CUCINE **PER INTERNI ED ESTERNI**.



resa teorica



12 - 15 mq/lt
per mano

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR

confezioni



lt. 14

€/lt.

8,09

€/pz.

113,21



acqua



vol.



vol.



vol.

40 - 50 % 35 - 40 % 40 - 50 %

CASABLANCA

IDROPITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA

BUONA LAVABILITÀ, OTTIMO POTERE COPRENTE, ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRAZIONE E AGLI ALCALI, OTTIMA DISTENSIONE E PENNELLABILITÀ. IDEALE PER TUTTI GLI AMBIENTI **INTERNI ED ESTERNI**.



resa teorica



14 - 16 mq/lt
per mano

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR

confezioni



lt. 0,75

lt. 2,5

lt. 5

lt. 14

€/lt.

10,43

8,18

7,96

7,75


€/pz.

7,82

20,46

39,82

108,44




KARTOON

PITTURA PER CARTONGESSO ALTI RIFLESSO LAVABILE COPRENTE ANTIMUFFA

OTTIMA RESISTENZA E ADESIONE SU GESSO E CARTONGESSO. OTTIMA COPERTURA, OPACITÀ, PENNELLABILITÀ, DISTENSIONE, ADESIONE. BUONA LAVABILITÀ E RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO. SOLO PER **USO INTERNO**.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|------------------------|------------|-------|--------|
| 11 - 13 mq/lt per mano | lt. 13 | 8,80 | 114,39 |



COLOREX


PITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA ANTIGOCCIA

OTTIMA SUPERLAVABILITÀ, OTTIMO POTERE COPRENTE, ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRAZIONE E AGLI ALCALI, ELEVATO PUNTO DI BIANCO, ANTIGOCCIA, OTTIMA DISTENSIONE E PENNELLABILITÀ. IDEALE **PER INTERNI ED ESTERNI**.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|------------------------|------------|-------|--------|
| 14 - 16 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 13,13 | 9,85 |
| | lt. 2,5 | 9,50 | 23,75 |
| | lt. 5 | 9,12 | 45,58 |
| | lt. 14 | 8,28 | 115,86 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



NEW COLOREX OPACO


PITTURA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA ANTIGOCCIA

PITTURA OPACA ANTIRIFLESSO CON OTTIMA SUPERLAVABILITÀ, POTERE COPRENTE, ELEVATA RESISTENZA ALL'ABRAZIONE E AGLI ALCALI, ELEVATO PUNTO DI BIANCO, ANTIGOCCIA, OTTIMA DISTENSIONE. **PER INTERNI ED ESTERNI**.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|------------------------|------------|-------|--------|
| 12 - 15 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 13,13 | 9,85 |
| | lt. 2,5 | 9,50 | 23,75 |
| | lt. 5 | 9,12 | 45,58 |
| | lt. 14 | 8,28 | 115,86 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR, MUROFIX ANTIFUMO, FISSATEMPERA



CADOR

IDROPITTURA DECORATIVA SUPERCOPRENTE LAVABILE ANTIMUFFA

OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AGLI ALCALI. ELEVATA COPERTURA, PENNELLABILITÀ, DISTENSIONE, UNIFORMITÀ E MASCHERAMENTO. BUONA LAVABILITÀ E RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO. **PER USO INTERNO**



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|------------------------|------------|-------|--------|
| 12 - 15 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 10,43 | 7,82 |
| | lt. 4 | 9,61 | 38,43 |
| | lt. 14 | 8,68 | 121,50 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR, MUROFIX, ANTIFUMO



acqua



vol.

40 - 50 %



vol.

35 - 45 %



vol.

40 - 50 %

ACRILTEX

OPACO - SEMILUCIDO

PITTURA SUPERLAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA SUPERCOPRENTE

IDROPITTURA ACRILICA SUPERLAVABILE, OTTIMO POTERE COPRENTE, RESISTENTE ALL'ABRAZIONE E AGLI ALCALI, ELEVATO PUNTO DI BIANCO, ANTIGOCCIA, OTTIMA DISTENSIONE E PENNELLABILITÀ. **IDEALE PER INTERNI ED ESTERNI**



resa teorica

confezioni

€/ lt.

€/pz.



16 - 18 mq/lt
per mano



lt. 0,75
lt. 4
lt. 13

13,31
11,97
9,50

9,98
59,85
123,49

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



acqua



vol.

40 - 50 %



vol.

35 - 45 %



vol.

40 - 50 %

BIOTEX

OPACO - SEMILUCIDO - EXTRALUCIDO

IDROPITTURA ANTIMUFFA IGIENIZZANTE ANTIBATTERICA, SANITARIA

ELEVATA SUPERLAVABILITÀ, ECCELLENTE SMACCHIABILITÀ, OTTIMO POTERE COPRENTE, OTTIMA PENNELLABILITÀ, OTTIMA DILATAZIONE. PRODOTTO PROFESSIONALE CERTIFICATO HACCP. **IDEALE PER INTERNI ED ESTERNI.**



resa teorica

confezioni

€/ lt.

€/pz.



16 - 18 mq/lt
per mano



lt. 0,75
lt. 5
lt. 13

14,09
10,57
11,63

12,23
61,17
151,25

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



Classe A+



acqua



vol.

5 - 10 %



vol.

5 - 10 %

BIOTEX ANTICONDENSA

IDROPITTURA CLASSE A+ ANTICONDENSA TRASPIRANTE ANTIMUFFA

OTTIMO POTERE RIPIMPITIVO E COPRENTE, OTTIMO PUNTO DI BIANCO. STOP MUFFA. PRODOTTO CERTIFICATO CLASSE A+, ESENTE DA FORMALDEIDE E ALTRE SOSTANZE NOCIVE. CERTIFICATO HACCP. **IDEALE PER INTERNI**



resa teorica

confezioni

€/ lt.

€/pz.



7 - 9 mq/lt
per mano



lt. 0,75
lt. 4
lt. 13

14,37
13,70
13,43

10,78
54,81
174,60

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR E ATRIAMURAL



acqua



vol.

40 - 50 %



vol.

35 - 45 %



vol.

40 - 50 %

SANITAR

OPACO - SEMILUCIDO - EXTRALUCIDO

IDROPITTURA ANTIMUFFA IGIENIZZANTE FUNGHICIDA SANITARIA

TRASPIRANTE, IDROREPELENTE, BUONA COPERTURA, ELEVATA ADESIONE A QUALSIASI SUPPORTO, PERMANENTE EFFETTO ANTIASSORBENTE, OTTIMA APPLICABILITÀ, DILATAZIONE, PENNELLABILITÀ. **PER INTERNI ED ESTERNI**



resa teorica

confezioni

€/ lt.

€/pz.



13 - 15 mq/lt
per mano



lt. 0,75
lt. 2,5
lt. 5
lt. 14

14,35
13,19
12,84
11,74

10,76
32,97
64,21
164,29

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



Classe A+



acqua



vol.
10 - 15 %



vol.
10 - 20 %



vol.
10 - 20 %

NEW SMALTOCRYL LUCIDO

SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

SMALTO MURALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AD ELEVATA COPERTURA, ECCELLENTE DILATAZIONE, OTTIMA RESA. PRODOTTO CERTIFICATO CLASSE A+, ESENTE DA FORMALDEIDE E ALTRE SOSTANZE NOCIVE. CERTIFICATO HACCP.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-------------------------|------------|-------|--------|
| 16-18 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 19,58 | 14,69 |
| | lt. 4 | 17,80 | 71,20 |
| | lt. 12 | 16,18 | 194,20 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR, MUROFIX, ANTIFUMO



Classe A+



acqua



vol.
10 - 15 %



vol.
10 - 20 %



vol.
10 - 20 %

NEW SMALTOCRYL OPACO

SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

SMALTO MURALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AD ELEVATA COPERTURA, ECCELLENTE DILATAZIONE, OTTIMA RESA. PRODOTTO CERTIFICATO CLASSE A+, ESENTE DA FORMALDEIDE E ALTRE SOSTANZE NOCIVE. CERTIFICATO HACCP.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-------------------------|------------|-------|--------|
| 16-18 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 16,30 | 12,23 |
| | lt. 4 | 14,82 | 59,27 |
| | lt. 12 | 13,70 | 161,85 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR, MUROFIX, ANTIFUMO



Classe A+



acqua



vol.
10 - 15 %



vol.
10 - 20 %



vol.
10 - 20 %

NEW SMALTOCRYL SATINATO

SMALTO MURALE ACRILICO ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNO ED ESTERNO

SMALTO MURALE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE AD ELEVATA COPERTURA, ECCELLENTE DILATAZIONE, OTTIMA RESA. PRODOTTO CERTIFICATO CLASSE A+, ESENTE DA FORMALDEIDE E ALTRE SOSTANZE NOCIVE. CERTIFICATO HACCP.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-------------------------|------------|-------|--------|
| 16-18 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 16,30 | 12,23 |
| | lt. 4 | 14,82 | 59,27 |
| | lt. 12 | 13,70 | 161,85 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR, MUROFIX, ANTIFUMO



solvente
ecologico



10 - 20 %



15 - 25 %

ANTIFUMO

PITTURA MURALE OPACA ISOLANTE ANTIFUMO INODORE PER INTERNI

OTTIMA E FACILE COPERTURA, FORTE POTERE FISSATIVO E CONSOLIDANTE, EVITA TRASUDAZIONI E AFFIORAMENTI SUPERFICIALI, FORTE AZIONE ANTIBATTERICA E ANTIMUFFA. ELEVATA PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|------------|-------|--------|
| 10 - 12 mq/lt per mano | lt. 4 | 15,54 | 62,15 |
| | lt. 16 | 14,12 | 225,93 |

FINITURE CONSIGLIATE:
IDROLUX, IDROPITTURE ACRILICHE



solvente
ecologico



10 - 20 %



15 - 25 %



Acquasolv



10 - 15 %





15 - 20 %

NEW ANTIFUMO W

PITTURA MURALE OPACA ISOLANTE ANTIFUMO INODORE PER INTERNI

OTTIMA E FACILE COPERTURA, FORTE POTERE FISSATIVO E CONSOLIDANTE, EVITA TRASUDAZIONI E AFFIORAMENTI SUPERFICIALI, FORTE AZIONE ANTIBATTERICA E ANTIMUFFA. ELEVATA PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|--|-------|--------|
|  10 - 12 mq/lt per mano |  lt. 1 | 28,23 | 28,23 |
| | lt. 5 | 24,92 | 124,59 |
| | lt. 12 | 23,67 | 284,06 |

FINITURE CONSIGLIATE:



IDROLUX, IDROPITTURE ACRILICHE

ANTIUMIDO

PITTURA OPACA UMIDOREATTIVA A SOLVENTE

BUONA ELASTICITÀ, AZIONE ANTIMUFFA, EVITA EFFLORESCENZE, FORTE PENETRAZIONE NEI PORI MURALI, EVITA LA COMPARSA DI MACCHIE D'ACQUA, CROSTE SALINE E MUFFE, ELEVATA IDROREPELLENZA. EFFETTO BARRIERA.



| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|---|-------|--------|
|  180 - 200 gr/mq per mano |  kg. 1 | 10,37 | 10,37 |
| | kg. 5 | 9,01 | 45,04 |
| | kg. 20 | 8,09 | 161,70 |

FINITURE CONSIGLIATE: RIVESTIMENTI TRASPIRANTI, PITTURE AI SILICATI E CALCE, PITTURE PER PISCINE, IDROPITTURE

ATRIA

MADE IN PAINT

LINEA TOP





Classe A+



acqua



vol.

40 - 50 %



vol.

35 - 45 %



vol.

40 - 50 %

TOP 40 OPACO ANTIRIFLESSO

IDROPITTURA ANTIMUFFA TRASPIRANTE CLASSE A+ PER INTERNI

ELEVATA OPACITÀ, ASPETTO UNIFORME, FORTE POTERE DI MASCHERAMENTO, FACILE CAPACITÀ DI TINTEGGIATURA ED UNIFORMITÀ DI COLORE, INODORE E NON IRRITANTE. PRODOTTO CERTIFICATO CLASSE A+.



| | resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|---------------------------|------------|-------|-------|
| | 12 - 14 mq/lt per mano | lt. 5 | 7,87 | 39,33 |
| | | lt. 13 | 6,84 | 88,97 |

FONDI E INTEREDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



Classe A+



acqua



vol.

40 - 50 %



vol.

35 - 45 %



vol.

40 - 50 %

TOP 60 OPACO ANTIRIFLESSO

IDROPITTURA LAVABILE ANTIMUFFA CLASSE A+ PER INTERNI

ELEVATA OPACITÀ E CAPACITÀ DI MASCHERAMENTO. OTTIMA COPERTURA, DILATAZIONE E FACILE APPLICABILITÀ A RULLO, PENNELLO, SPRUZZO. BUONA LAVABILITÀ. PRODOTTO CERTIFICATO CLASSE A+.



| | resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|---------------------------|------------|-------|--------|
| | 14 - 16 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 12,40 | 9,30 |
| | | lt. 5 | 10,33 | 51,64 |
| | | lt. 13 | 8,98 | 116,71 |

FONDI E INTEREDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



Classe A+



acqua



vol.

40 - 50 %



vol.

35 - 45 %



vol.

40 - 50 %

TOP 80 OPACO ANTIRIFLESSO

PITTURA LAVABILE ANTIMUFFA FUNGHICIDA SUPERCOPRENTE CLASSE A+.

PRODOTTO PROFESSIONALE OPACO ANTIRIFLESSO CON ELEVATA CAPACITÀ DI MASCHERAMENTO. OTTIMA COPERTURA E DILATAZIONE, FACILE PRESA DI COLORE. ELEVATO POTERE ANTIMUFFA. CLASSE A+. PER INTERNI ED ESTERNI.



| | resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|---------------------------|------------|-------|--------|
| | 15 - 17 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 13,55 | 10,16 |
| | | lt. 5 | 11,98 | 56,41 |
| | | lt. 13 | 9,80 | 127,47 |

FONDI E INTEREDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



Classe A+



acqua



vol.

40 - 50 %



vol.

35 - 45 %



vol.

40 - 50 %

TOP 100 OPACO ANTIRIFLESSO / SATINATO

PITTURA SUPERLAVABILE SUPERCOPRENTE ANTIMUFFA FUNGHICIDA CLASSE A+

OTTIMA ADESIONE SU QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE. ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI, OTTIMA PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO. ELEVATISSIMA LAVABILITÀ E COPRENZA. CLASSE A+. PER INTERNI ED ESTERNI



OPACO

ANTI RIFLESSO

SATINATO

ALTO EFFETTO
DECORATIVO

| | resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|---------------------------|------------|-------|--------|
| | 15 - 18 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 24,40 | 18,30 |
| | | lt. 5 | 21,20 | 106,00 |
| | | lt. 13 | 17,11 | 239,53 |

FONDI E INTEREDI CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



Classe A+



acqua



vol.

30 - 50 %



vol.

35 - 45 %



vol.

40 - 50 %

TOPGREEN 5 AZIONE ARIA PULITA

PITTURA OPACA ANTIRIFLESSO LAVABILE CLASSE A+ PER INTERNI

PITTURA LAVABILE PER INTERNI AD ELEVATA COPERTURA, OTTIMA DILATAZIONE E FACILE APPLICABILITÀ. CLASSE A+ CERTIFICATA - FORMALDEIDE FREE. AZIONE ARIA PULITA CERTIFICATA: PURIFICA L'ARIA DEGLI AMBIENTI TRATTATI.



| resa teorica | confezioni | | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|------------|--|-------|--------|
| 12 - 14 mq/lt per mano | lt. 5 | | 9,30 | 46,49 |
| | lt. 13 | | 8,09 | 105,12 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ANTIFUMO, ISOLMUR, ISOACRYL, ATRIAMURAL



Classe A+



acqua



vol.

30 - 40 %



vol.

35 - 45 %



vol.

40 - 50 %

TOPGREEN 7 AZIONE ARIA PULITA

PITTURA OPACA ANTIRIFLESSO SUPERLAVABILE CLASSE A+ PER INTERNI

PITTURA SUPERLAVABILE AD ELEVATA COPERTURA, OTTIMA DILATAZIONE E FACILE APPLICABILITÀ. CLASSE A+ CERTIFICATA - FORMALDEIDE FREE. AZIONE ARIA PULITA CERTIFICATA: PURIFICA L'ARIA DEGLI AMBIENTI TRATTATI.



| resa teorica | confezioni | | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|------------|--|-------|--------|
| 14 - 16 mq/lt per mano | lt. 5 | | 12,29 | 61,45 |
| | lt. 13 | | 10,69 | 138,94 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ANTIFUMO, ISOLMUR, ISOACRYL, ATRIAMURAL



BROOKFIELD
DV1 VISCOMETER

6100cP
00:00:39
12.2 19.4°C
RV-06 106 20RPM
| OPTIONS | SPEED

MOTOR
OFF




ATRIA

MADE IN PAINT

TINTE FORTI IDROPITTURE MURALI





acqua 25 - 35 % 30 - 35 % 30 - 40 %

TINTE FORTI

IDROPITTURA DECORATIVA ACRILICA COPRENTE PER INTERNI

TINTE FORTI È UNA IDROPITTURA LAVABILE ACRILICA COLORATA PER INTERNI DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI. OTTIMA CAPACITÀ DI RITOCOCCO, RIPRODUCIBILITÀ DEL COLORE, OTTIMA COPERTURA E ASPETTO UNIFORME.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|------------------------|------------|-------|-------|
| 14 - 16 mq/lt per mano | lt. 2,5 | 15,61 | 39,02 |



acqua 25 - 35 % 30 - 35 % 30 - 40 %

TINTE FORTI

IDROPITTURA DECORATIVA ACRILICA COPRENTE PER INTERNI

TINTE FORTI È UNA IDROPITTURA LAVABILE ACRILICA COLORATA PER INTERNI DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI. OTTIMA CAPACITÀ DI RITOCOCCO, RIPRODUCIBILITÀ DEL COLORE, OTTIMA COPERTURA E ASPETTO UNIFORME.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|------------------------|------------|-------|-------|
| 14 - 16 mq/lt per mano | lt. 2,5 | 25,46 | 63,65 |



acqua 10 - 20 % 15 - 25 % 15 - 25 %

TINTE FORTI SILVER PITTURA DECORATIVA

IDROPITTURA DECORATIVA ACRILICA COPRENTE PER INTERNI - ARGENTO

TINTE FORTI SILVER È UNA IDROPITTURA LAVABILE ACRILICA COLORATA PER INTERNI DI COLORE ARGENTO. OTTIMA CAPACITÀ DI RITOCOCCO, RIPRODUCIBILITÀ DEL COLORE, OTTIMA COPERTURA E ASPETTO UNIFORME.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|------------------------|------------|-------|--------|
| 14 - 16 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 43,61 | 32,71 |
| | lt. 2,5 | 41,69 | 104,22 |



acqua 10 - 20 % 15 - 25 % 15 - 25 %

TINTE FORTI GOLD PITTURA DECORATIVA

IDROPITTURA DECORATIVA ACRILICA COPRENTE PER INTERNI - ORO

TINTE FORTI GOLD È UNA IDROPITTURA LAVABILE ACRILICA COLORATA PER INTERNI DI COLORE ORO. OTTIMA CAPACITÀ DI RITOCOCCO, RIPRODUCIBILITÀ DEL COLORE, OTTIMA COPERTURA E ASPETTO UNIFORME.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|------------------------|------------|-------|--------|
| 14 - 16 mq/lt per mano | lt. 0,75 | 63,81 | 47,86 |
| | lt. 2,5 | 60,95 | 152,37 |

ATRIA

MADE IN PAINT

RIVESTIMENTI MURALI





acqua



vol.
25 - 35 %



vol.
2 - 5 %

PLASTORULL

PITTURA - RIVESTIMENTO PER INTERNI ED ESTERNI ALLA FARINA DI QUARZO

PRODOTTO DALL'ELEVATO POTERE RIEMPITIVO CAPACE DI MASCHERARE PICCOLE IMPERFEZIONI MURALI CON EFFETTO ESTETICO GRADEVOLE. EFFETTO **BUCCIATO** O **LISCIO**



BIANCO E DERIVATI (PASTELLO)
PREZZO ALTRE TINTI
VEDI CARTELLA COLORI ATRIA

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. | |
|----------------------------------|------------|---------|-------|-------|
| 3 - 4 mq/lt. per mano (bucciato) | | lt. 2,5 | 5,60 | 14,01 |
| | | lt. 5 | 4,83 | 24,14 |
| 7 - 9 mq/lt per mano (liscio) | | lt. 14 | 4,51 | 63,11 |

PRIMER CONSIGLIATI:
ISOACRYL, ISOLMUR



acqua



vol.
25 - 35 %



vol.
5 - 10 %



vol.
25 - 35 %

RIVESTIMENTO BUCCIA

PITTURA - RIVESTIMENTO PER INTERNI ED ESTERNI ALLA FARINA DI QUARZO

OTTIMA RESISTENZA CLIMATICA, FACILE APPLICABILITÀ E LAVORABILITÀ, ELEVATA ADERENZA ED ELASTICITÀ, OTTIMO POTERE RIEMPITIVO. RIEMPIE E MASCHERA PERFETTAMENTE PICCOLE IMPERFEZIONI SUPERFICIALI.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. | |
|----------------------------------|------------|----------|-------|-------|
| 4 - 5 mq/lt. per mano (bucciato) | | lt. 0,75 | 9,29 | 6,97 |
| | | lt. 2,5 | 7,47 | 18,68 |
| 8 - 10 mq/lt per mano (liscio) | | lt. 5 | 6,92 | 34,60 |
| | | lt. 14 | 6,48 | 90,76 |

PRIMER CONSIGLIATO: MUROFIX, ISOACRYL
ACRIL P, ANTIUMIDO, ANTIUMIDO FIBRATO



acqua



vol.
25 - 35 %



vol.
2 - 8 %

MURALPLAST

PITTURA MURALE LISCIO TRASPIRANTE PER INTERNO ED ESTERNO

RIVESTIMENTO AL QUARZO CON OTTIMO POTERE COPRENTE E RIEMPITIVO ED ELEVATA IDROREPELLENZA E TRASPIRABILITÀ. BUONA RESISTENZA ALLE INTEMPERIE E GRADEVOLE ASPETTO ESTETICO. ASPETTO **BUCCIATO** O **LISCIO**

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. | |
|----------------------------------|------------|----------|-------|-------|
| 3 - 4 mq/lt. per mano (bucciato) | | lt. 0,75 | 5,96 | 4,47 |
| | | lt. 2,5 | 4,95 | 12,38 |
| 7 - 9 mq/lt per mano (liscio) | | lt. 5 | 4,31 | 21,54 |
| | | lt. 14 | 3,99 | 55,83 |

PRIMER CONSIGLIATO:
MUROFIX, ISOACRYL, ANTIFUMO



acqua



vol.
25 - 35 %



vol.
2 - 10 %

ACRILQUARZO

IDROPITTURA AL QUARZO FINE ANTIALGHE, ANTIMUSCHIO PER ESTERNO

PITTURA AD ALTA RESISTENZA AGLI ALCALI, AGLI AGENTI ATMOSFERICI E ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE. OTTIMO POTERE RIEMPITIVO E COPRENTE, ESENTE DA SCREPOLATURE E SFOGLIAMENTI NEL TEMPO.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. | |
|----------------------------------|------------|----------|-------|-------|
| 3 - 4 mq/lt. per mano (bucciato) | | lt. 0,75 | 7,53 | 5,65 |
| | | lt. 5 | 5,72 | 28,61 |
| 7 - 9 mq/lt per mano (liscio) | | lt. 14 | 5,49 | 76,81 |

PRIMER CONSIGLIATO: MUROFIX, ISOACRYL,
ACRIL P, ANTIUMIDO.



non diluire



non diluire



acqua 20-30% 0-5% 20-30%



acqua 10-20% 8-15% 10-20%



GRAFFIATO

RIVESTIMENTO PLASTICO RUSTICO GRANA MEDIA PER ESTERNI

OTTIMA RESISTENZA ALLA LUCE, AGENTI ATMOSFERICI. FACILE APPLICABILITÀ E LAVORABILITÀ CON ASPETTO ESTETICO COMPATTO UNIFORME OPACO, INALTERABILE NEL TEMPO. ELEVATA RESISTENZA ALLE INTEMPERIE



BIANCO E DERIVATI
PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI ATRIA

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---|--|-------|-------|
|  1,5 – 1,8 kg/mq per mano |  kg. 25 | 2,70 | 67,48 |



PRIMER CONSIGLIATI:
MUROFIX, QUARZOPLAST

LAMATO

RIVESTIMENTO RUSTICO RASATO PER ESTERNO

ELEVATA RESISTENZA AGLI ALCALI, ALLA LUCE E ALLE INTEMPERIE. IL PRODOTTO ESSICCATO SI PRESENTA DURO, ELASTICO. FACILE APPLICABILITÀ E LAVORABILITÀ CON UN GRADEVOLE EFFETTO ESTETICO DECORATIVO.



| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|---|-------|-------|
|  1,5 – 1,8 kg/mq per mano |  kg. 25 | 2,70 | 67,48 |



PRIMER CONSIGLIATI:
MUROFIX, QUARZOPLAST

BUCCIOTIX

RIVESTIMENTO PLASTICO BUCCIATO LUCIDO PER ESTERNI ED INTERNI

QUARZO LUCIDO DIRETTO APPLICABILE CON RULLO O SPATOLA. ASPETTO GRADEVOLE. IL FILM ASCIUTTO NON ASSORBE OLII, GRASSI E POLVERE. FACILMENTE LAVABILE CON DETERGENTI DOMESTICI O INDUSTRIALI.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|---|-------|--------|
|  2,2 - 3,3 mq/lt. per mano (bucciato) 8 - 10 mq/lt per mano (liscio) |  lt. 2,5 | 11,98 | 29,96 |
| | lt. 5 | 11,59 | 57,94 |
| | lt. 14 | 11,44 | 160,21 |

PRIMER CONSIGLIATI: ISOACRYL, MUROFIX, ANTIFUMO, IDROSEM WP



ELASTOBUC

PITTURA ELASTOMERICA ANTICARBONATAZIONE

PITTURA FORMULATA CON RESINE TERPOLIMERE ELASTOMERICHE IN EMULSIONE ACQUOSA. APPLICABILE SU CALCESTRUZZO, CEMENTO, INTONACI CIVILI, FIBRACIMENTO, INTONACI FIBRORINFORZATI, ECC. RESISTENTE E IMPERMEABILE.



BIANCO E DERIVATI
PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI ATRIA

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|--|-------|-------|
|  5 - 7 mq/lt. per mano |  lt. 14 | 7,08 | 99,06 |

PRIMER CONSIGLIATI:
MUROFIX, ISOACRYL



acqua



0 - 5 %



2 - 7 %



UNIFORM PLUS PRIMER INTERMEDIO FINITURA

FONDO UNIFORMANTE AD ALTO RIEMPIMENTO ANTICAVILLANTE

PRIMER A BASE DI RESINE ACRILSILOSSANICHE-ELASTOMERICHE. OTTIMO POTERE ANCORANTE, UNIFORMANTE PER SUPERFICI IRREGOLARI. FORTE RIDUZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA, ELEVATA PROTEZIONE CONTRO L'UMIDITÀ.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|------------|-------|--------|
| 5 - 7 mq/lt. come fondo a (rullo) 1,5 - 1,7 mq/lt. 1mm come rasante | lt. 12 | 11,14 | 133,64 |



non diluire

aggiungere
cemento
grigio

+



5 - 7 kg



INERPLAST RASANTE

RASANTE E COLLANTE PER CAPPOTTO IN POLISTIROLO

RASANTE A SPATOLA PER ESTERNO ED INTERNO IDEALE PER INCOLLAGGIO O RASATURA CON ANNEGAMENTO DELLA RETE DI ARMATURA NEL RIVESTIMENTO A CAPPOTTO ESEGUITA CON PANNELLI DI POLISTIROLO.



| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|------------|-------|-------|
| 2,5 - 3 kg/mq per uno spessore 1,8 - 2 mm | kg. 25 | 1,65 | 41,36 |



ATRIA

MADE IN PAINT

**RIVESTIMENTI
TRASPIRANTI MURALI**





DSN 300 10 - 20% 10 - 15% 15 - 20%
o ragnia minerale

ACRIL P

PITTURA A SOLVENTE ALLA PLIOLITE PER ESTERNI, IDROREPELLENTE

PITTURA INSAPONIFICABILE CHE NON SUBISCE NEL TEMPO FENOMENI DI DISTACCO, SFOGLIAMENTO E SCREPOLATURE. IDONEO PER LA PROTEZIONE DI OGNI TIPO DI STRUTTURA ESPOSTA AI CLIMI MARINI E/O INDUSTRIALI.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---|--|-------|--------|
|  150 - 200 gr/mq per mano |  kg. 5 | 9,84 | 49,18 |
| | kg. 20 | 9,76 | 195,19 |

PRIMER CONSIGLIATO:
MUROFIX, ANTIUMIDO





Silicatria Fondo 1:1 10 - 20% 5 - 15%

SILICATRIA PITTURA

PITTURA MINERALE AI SILICATI DI POTASSIO PER ESTERNO LISCIA

PITTURA AI SILICATI IN GRADO DI FORMARE UNO STRATO PROTETTIVO CON LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ CON FINITURA AD EFFETTO ANTICATO ED OTTIMA RESISTENZA AI BATTERI E ALLE MUFFE.

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|---|-------|--------|
|  7 - 9 mq/lt per mano |  lt. 5 | 13,01 | 65,04 |
| | lt. 14 | 10,84 | 151,80 |

PRIMER CONSIGLIATO:
SILICATRIA FONDO





non diluire

SILICATRIA RIVESTIMENTO

RIVESTIMENTO MINERALE A SPESSORE AI SILICATI DI POTASSIO PER ESTERNO

RIVESTIMENTO AD INTONACO RUSTICO TRASPIRANTE CON ELEVATA RESISTENZA CLIMATICA, FORTE IDROREPELLENZA E TRASPIRABILITÀ, FORTE ADESIONE. INCREMENTA LA DUREZZA SUPERFICIALE.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---|---|-------|-------|
|  1,5 - 1,8 kg/mq per per 1 mm di spessore |  kg. 25 | 3,99 | 99,75 |

PRIMER CONSIGLIATO: SILICATRIA FONDO
NB: PROTEGGERE VETRO, ALLUMINIO, MARMO





non diluire




TRASPIREX

RIVESTIMENTO ACRILICO MODIFICATO A SPESSORE PER ESTERNO

RIVESTIMENTO MURALE DI OTTIMA E FACILE APPLICABILITÀ CON ELEVATA IMPERMEABILITÀ E BUONA DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO. EFFETTO GRADEVOLLE AD INTONACO RUSTICO.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---|---|-------|-------|
|  1,5 - 1,8 kg/mq per per 1 mm di spessore |  kg. 25 | 3,34 | 83,58 |

PRIMER CONSIGLIATO:
MUROFIX, QUARZO



acqua 15 - 25 % 10 - 20 % 15 - 25 %

MUROSIL PITTURA PER ESTERNI

PITTURA SILOSSANICA TRASPIRABILE AD ACQUA NON PELLICOLANTE

PITTURA TRASPIRANTE MURALE AD ELEVATO POTERE DIFFUSIVO DEL VAPORE ACQUEO. ALTISSIMO POTERE IDROREPELENTE. DUREVOLE RESISTENZA NEL TEMPO.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|--|-------|--------|
|  9 - 11 mq/lt per mano |  lt. 0,75 | 19,32 | 14,49 |
| | lt. 14 | 14,00 | 196,02 |

PRIMER CONSIGLIATO: EMULFIX





non diluire

MUROSIL RIVESTIMENTO

RIVESTIMENTO RUSTICO SILOSSANICO PER ESTERNO

RIVESTIMENTO MURALE A BASE DI RESINE ACRILICHE SILICONICHE IN EMULSIONE ACQUOSA. STABILE ALLA LUCE ED ALLE INTEMPERIE. ELEVATISSIMA PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO E FORTE IDROREPELENZA E GRANDE ADESIONE.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|---|-------|--------|
|  1,5 - 1,8 kg/mq per mano per 1 mm di spessore |  kg. 25 | 7,15 | 178,72 |

PRIMER CONSIGLIATO: MUROFIX, SILOFIX, EMULFIX





acqua 20 - 30 % 15 - 20 % 20 - 30 %

SETACRIL

IDROPITTURA MURALE ACRILICA AL QUARZO FINE PER ESTERNO

OTTIMO POTERE RIEMPIATIVO, ELEVATO GRADO DI COPERTURA, NOTEVOLE ADERENZA, FORTE E DURATURA IMPERMEABILITÀ, ASSENZA DI SFOGLIAMENTO, SCREPOLATURE SUPERFICIALI. ASPETTO OPACO UNIFORME, BUONA TRASPIRABILITÀ.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|--|-------|--------|
|  9 - 11 mq/lt. per mano |  lt. 0,75 | 11,99 | 8,99 |
| | lt. 5 | 10,41 | 52,07 |
| | lt. 14 | 9,47 | 132,52 |

PRIMER CONSIGLIATO: MUROFIX, ISOACRYL, ACRIL P, ANTIUMIDO, ANTIUMIDO FIBRATO





acqua 25 - 30 % 10 - 20 %

SALENTQUARZ

PITTURA ACRILICA ALLA FARINA DI QUARZO - PER ESTERNI

PITTURA CON OTTIMA RESISTENZA AGLI ALCALI E ALLA PIOGGIA BATTENTE CON OTTIMA ADERENZA. IL FILM ASCIUTTO SI PRESENTA DURO-ELASTICO, COMPATTO.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|--|-------|-------|
|  8 - 10 mq/lt. per mano |  lt. 0,75 | 9,20 | 6,90 |
| | lt. 2,5 | 6,16 | 15,39 |
| | lt. 5 | 5,72 | 28,61 |
| | lt. 14 | 5,49 | 76,81 |

PRIMER CONSIGLIATO: MUROFIX, ISOACRYL, ACRIL P



ATRIASIL RIVESTIMENTO 100

RIVESTIMENTO RUSTICO SILOSSANICO PER ESTERNO

RIVESTIMENTO A BASE DI RESINE ACRILICHE SILOSSANICHE IN EMULSIONE ACQUOSA CON PIGMENTAZIONE COLORANTE E RIEMPITIVA STABILE ALLA LUCE ED ALLE INTEMPERIE.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---|---|-------|-------|
|  1,5 - 1,7 kg/mq per mano |  kg. 24 | 3,50 | 84,02 |



acqua



vol.

15 - 25%



vol.

10 - 20%



vol.

15 - 25%

ATRIASIL PITTURA

PITTURA SILOSSANICA MURALE ANTIMUFFA E ANTIALGA PER ESTERNI

RIVESTIMENTO A BASE DI RESINE ACRILICHE SILOSSANICHE IN EMULSIONE ACQUOSA CON PIGMENTAZIONE COLORANTE E RIEMPITIVA STABILE ALLA LUCE ED ALLE INTEMPERIE.

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|---|-------|--------|
|  8 - 10 mq/lt per mano |  lt. 5 | 8,69 | 53,02 |
| | lt. 14 | 8,69 | 121,69 |

ATRIA

MADE IN PAINT

RIVESTIMENTI E PITTURE TERMOISOLANTI

ATRIATHERMIKA

GREEN

TERMOISOLANTE
ARIA PULITA
INTERNI

Air Clean
thermal-Insulating paint
INTERIOR



NON CONTIENE SOSTANZE
DANNOSE PER LA SALUTE*
FORMALDEIDE free



*Solare analista

Formaldeide Formalede

Ambiente Ambiente

Toluene Toluene

Isocianato Isocianato

Altri solventi Altri solventi

1,2,4 Tricloroetano 1,2,4 Tricloroetano

1,4 Dioxano 1,4 Dioxano

Elbrossone Elbrossone

2,2,6,6-Tetrametilpiperidina 2,2,6,6-Tetrametilpiperidina

Stirene Stirene

TiC TiC

70°C 70°C

100°C 100°C

150°C 150°C

200°C 200°C



non diluire

ATRIATHERMIKA IGIENIZZANTE

DISINFETTANTE PENETRANTE, RISANANTE PER MUFFE E ALGHE

IGIENIZZANTE ATRIATHERMIKA È UNA SOLUZIONE ANTIMUFFA DISINFETTANTE PER SUPERFICI CONTAMINATE INTERNE ED ESTERNE. FORMULATA CON PRINCIPI BIOCIDI DISINFETTANTI STERILIZZANTI AD AMPIO SPETTRO DI AZIONE.

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|--|----------------|----------------|
|  0,1 - 0,2 lt./mq secondo assorbimento |  lt. 0,75 lt. 5 | 18,99 16,59 | 14,24 82,96 |



MICROSFERE
DI CERAMICA



acqua



1:7

1:7

ATRIATHERMIKA PRIMER TERMICO INTERNI

ISOLANTE TERPOLIACRILICO GEL FISSATIVO MURALE

FONDO ISOLANTE TRASPIRANTE CON OTTIMO POTERE PENETRANTE, FORTE RIDUZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA.

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|--|----------------|---------------|
|  30 - 60 mq/lt diluito con acqua 1:7 secondo assorbimento |  lt. 0,75 lt. 2,5 | 12,60 10,94 | 9,45 27,35 |

FINITURA CONSIGLIATA: ATRIATHERMIKA PER INTERNI



MICROSFERE
DI CERAMICA



acqua

1:1

1:1

1:1

ATRIATHERMIKA PRIMER TERMICO ESTERNI

ISOLANTE TERPOLIACRILICO GEL FISSATIVO MURALE

FONDO ISOLANTE TRASPIRANTE CON OTTIMO POTERE PENETRANTE, FORTE RIDUZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA.

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|--|----------------|-----------------|
|  15 - 22 mq/lt diluito 1:1 secondo assorbimento |  lt. 4 lt. 15 | 19,32 17,56 | 77,28 263,47 |

FINITURA CONSIGLIATA: ATRIATHERMIKA PER ESTERNI, RIVESTIMENTO E GUAINA



MICROSFERE
DI CERAMICA



acqua

5 - 10 %



5 - 10 %

ATRIATHERMIKA PITTURA TERMOISOLANTE PER ESTERNI

PITTURA IDRODILUIBILE A BASE DI RESINE TERPOLIACRILICHE GEL TERMOISC

PITTURA IDEALE PER COLORARE E COIBENTARE NELLO STESSO TEMPO QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE CON NOTEVOLE RISPARMIO ENERGETICO ED ECONOMICO. FORTE POTERE COIBENTANTE CALDO-FREDDO (EFFETTO THERMOS).

BIANCO
DERIVATI

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|--|-------------------------|--------------------------|
|  2,5 - 2,9 mq/lt per tre mani |  lt. 0,75 lt. 5 lt. 13 | 23,71 17,12 14,88 | 17,78 85,58 193,46 |

FONDO CONSIGLIATO:
PRIMER TERMICO PER ESTERNI



non diluire

ATRIATHERMIKA RIVESTIMENTO PER ESTERNI

RIVESTIMENTO A SPESSORE RUSTICO TERMOISOLANTE

RIVESTIMENTO A SPESSORE RUSTICO TERMOISOLANTE A BASE DI RESINE TERPOLIACRILICHE GEL E MICROSFERE DI CERAMICA. UNIFORMA E COIBENTA QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE MURALE ESTERNA. ELIMINA I PONTI TERMICI.

BIANCO PREZZO ALTRE TINTE
DERIVATI VEDI CARTELLA COLORI

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---|---|-------|--------|
|  1,8 - 2 kg/mq per due mani |  kg. 1 | 9,17 | 9,17 |
| | kg. 15 | 7,55 | 114,68 |

FONDO CONSIGLIATO:
PRIMER TERMIKO PER ESTERNI



acqua

5 - 10%



5 - 10%

ATRIATHERMIKA PITTURA PER INTERNI

PITTURA IDRODILUIBILE TERMOISOLANTI A GRANULOMETRIA FINE

PITTURA TERMOISOLANTE A BASE DI RESINE TERPOLIACRILICHE GEL E MICROSFERE DI CERAMICA. IDEALE PER COLORARE E COIBENTARE QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE INTERNA.

 PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|--|-------|--------|
|  2,6 - 3,1 mq/lt per tre mani |  lt. 0,75 | 23,95 | 17,96 |
| | lt. 2,5 | 20,83 | 52,08 |
| | lt. 5 | 17,36 | 86,80 |
| | lt. 13 | 14,47 | 188,08 |

PRIMER CONSIGLIATO:
PRIMER TERMIKO PER INTERNI



acqua

10%

10%



10%

ATRIATHERMIKA GREEN PER INTERNI

PITTURA TERMOISOLANTE IDRODILUIBILE CLASSE A+ FORMALDEIDE FREE

PITTURA TERMOISOLANTE A BASE DI RESINE TERPOLIACRILICHE GEL E MICROSFERE DI CERAMICA. IDEALE PER COLORARE E COIBENTARE QUALSIASI TIPO DI SUPERFICIE INTERNA. FORMALDEIDE FREE CLASSE A+.

  PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|--|-------|--------|
|  3 mq/lt per due - tre mani |  lt. 0,75 | 25,99 | 19,49 |
| | lt. 5 | 18,83 | 94,17 |
| | lt. 13 | 15,70 | 204,05 |

FONDI E PRIMER CONSIGLIATI:
ATRIATHERMIKA PRIMER PER INTERNO, EMULFIX
ISOACRIL, IDFORUST, IDROLUX SL, FERSINT, IDROWOOD
IDROSEM WP



acqua

5 - 10%

5 - 10%

ATRIATHERMIKA GUAINA PER TETTI E TERRAZZE

COPERTURA TERMOISOLANTE IDRODILUIBILE ELASTOMERICA CONTINUA

COIBENTA E IMPERMEALIZZA EFFICACEMENTE TETTI E COPERTURE IN PIANO DI FABBRICATI CIVILI E INDUSTRIALI. ELEVATA RIFLETTANZA ALLA LUCE, IDEALE PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|--|-------|--------|
|  1 - 1,2 mq/lt per tre mani |  lt. 13 | 16,98 | 220,72 |



acqua



5-12 %



5-12 %



ATRIATHERMIKA FIBRAFACE

PITTURA TERMOISOLANTE FIBRORINFORZATA PER ESTERNI

PITTURA TERMOISOLANTE FIBRORINFORZATA SPECIFICA PER IL RIPRISTINO DI CAPPOTTI E FACCIATE.



PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|--|-------|--------|
|  2,9 - 3,5 mq/mt in due mani |  lt. 0,75 | 18,11 | 13,58 |
| secondo supporto | lt. 5 | 15,73 | 78,64 |
| | lt. 13 | 15,61 | 202,91 |

FONDI E PRIMER CONSIGLIATI:
ATRIATHERMIKA PRIMER PER ESTERNO, EMULFIX,
MUROFIX, UNIFORM PLUS, ATRIAWOOD ED IDROWOOD
IMPREGNANTI, IDROSEM WP



non diluire

Aggiungere
cemento grigio
325 (3,5kg)



RASANTE THERMIKO

RASANTE THERMIKO TERMOISOLANTE A BASE CEMENTIZIA PER ESTERNI

ELEVATA RESISTENZA MECCANICA ANCHE A BASSI SPESSORI, ANTITIRO, FACILITÀ DI APPLICAZIONE E LIVELLAMENTO ED É INDICATO COME RASANTE CEMENTIZIO DI QUALITÀ PER SUPERFICI MURALI SIA CON RETE DI ARMATURA CHE TAL QUALE.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|--|-------|-------|
|  1,9 - 2,5 kg/mq in due mani |  cemento kg. 3,5 | 1,64 | 5,73 |
| | kg. 15 | 3,07 | 46,04 |

FONDI E PRIMER CONSIGLIATI:
ATRIATHERMIKA PRIMER PER ESTERNI, MUROFIX,
SILICATRIA FONDO, ISOACRYL

The Atria logo features the word "ATRIA" in a bold, blue, sans-serif font. A thin yellow line arches over the letters "T" and "R".

ATRIA

MADE IN PAINT

**PITTURE DECORATIVE
TERMOISOLANTI**





non diluire



vedere scheda tecnica

NEW DIVA GRACE SILVER

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO FLUID METAL PER INTERNI

GRACE BY DIVA È UNA PITTURA DECORATIVA TERMOISOLANTE AD ACQUA A BASE DI RESINE TERPOLIACRILICHE GEL E SPECIALI ADDITIVI. ELEVATA COPERTURA, ANTIMUFFA, ANTICONDENSA. STRAORDINARIO EFFETTO FLUID METAL.



CARTELLA COLORI
GRACE SILVER
48 COLORI

SILVER

TERMOISOLANTE

resa teorica



400 gr/mq
in 1 mano

confezioni



| | kg. | €/kg. | €/pz. |
|---------|-------|--------|-------|
| kg. 2,5 | 14,35 | 35,87 | |
| kg. 10 | 13,05 | 130,47 | |

€/kg.

€/pz.

PRIMER E FONDI CONSIGLIATI:
ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO PER INTERNO



non diluire



vedere scheda tecnica

NEW DIVA GRACE GOLD

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO FLUID METAL PER INTERNI

GRACE BY DIVA È UNA PITTURA DECORATIVA TERMOISOLANTE AD ACQUA A BASE DI RESINE TERPOLIACRILICHE GEL E SPECIALI ADDITIVI. ELEVATA COPERTURA, ANTIMUFFA, ANTICONDENSA. STRAORDINARIO EFFETTO FLUID METAL.



CARTELLA COLORI
GRACE GOLD
24 COLORI

GOLD

TERMOISOLANTE

resa teorica



400 gr/mq
in 1 mano

confezioni



| | kg. | €/kg. | €/pz. |
|---------|-------|--------|-------|
| kg. 2,5 | 14,91 | 37,28 | |
| kg. 10 | 13,56 | 135,57 | |

€/kg.

€/pz.

PRIMER CONSIGLIATO:
ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO PER INTERNO



non diluire



vedere scheda tecnica



DIVA NICOLE TRUE CEMENT

PITTURA / RIVESTIMENTO THERMO DECORATIVO - TRUE CEMENT

NICOLE BY DIVA È UNA SPECIALE DECORATIVO CEMENTIZIO AD ACQUA A BASE DI RESINE TERPOLIACRILICHE GEL E SPECIALI ADDITIVI. NICOLE È UN PRODOTTO TERMOISOLANTE APPLICABILE SIA IN INTERNO CHE IN ESTERNO.



CARTELLA COLORI
TRUE CEMENT
36 COLORI

TERMOISOLANTE

resa teorica



600 - 800 gr/mq
in una o due mani

confezioni



| | kg. | €/kg. | €/pz. |
|--------|-------|--------|-------|
| kg. 3 | 17,07 | 51,21 | |
| kg. 10 | 16,26 | 162,60 | |

€/kg.

€/pz.

PRIMER E FONDI CONSIGLIATI: ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO
FINITURA CONSIGLIATA: DIVA CERA ANTIPOLVERE



non diluire



DIVA NICOLE CERA

CERA PROTETTIVA TIXOTROPICA A BASE DI ACQUA PER INTERNO

NICOLE CERA È UN COMPOSTO A BASE DI CERA IN DISPERSIONE ANTIASSORBENTE, IDROREPELLENTE, ALTA TRASPIRABILITÀ. COLORABILE CON LE BASI DELLA SERIE BW ATRIACOLORS.



COLORABILE CON
PASTE BW

resa teorica



30 - 40 gr/mq.
in una o più mani

confezioni



| | lt. | €/lt. | €/pz. |
|---------|-------|-------|-------|
| lt. 0,5 | 31,72 | 15,86 | |

€/lt.

€/pz.



THERMOCOLORS



non diluire

DIVA SOFIA GOLD GRANA FINE – GRANA GROSSA

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO SABBIA PER INTERNI

SOFIA BY DIVA È UNA SPECIALE PITTURA DECORATIVA TERMOISOLANTE AD ACQUA A BASE DI RESINE TERPOLIACRILICHE GEL E SPECIALI ADDITIVI. VELOCE APPLICABILITÀ IN UNA MANO, ANTIMUFFA, ANTICONDENSA, ALTA COPERTURA.



CARTELLA COLORI
SOFIA GOLD
105 COLORI

GOLD

TERMOISOLANTE

resa teorica

confezioni

€/lt.

€/pz.



10 - 12 mq/lt.
per mano



| | | |
|---------|-------|--------|
| lt. 1 | 48,44 | 48,44 |
| lt. 2,5 | 46,14 | 115,34 |

PRIMER E FONDI CONSIGLIATI: ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO PER INTERNO, ATRIATHERMIKA PITTURA PER INTERNO



THERMOCOLORS



non diluire

DIVA SOFIA PURE GRANA FINE – GRANA GROSSA

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO SABBIA PER INTERNI

SOFIA BY DIVA È UNA SPECIALE PITTURA DECORATIVA TERMOISOLANTE AD ACQUA A BASE DI RESINE TERPOLIACRILICHE GEL E SPECIALI ADDITIVI. VELOCE APPLICABILITÀ IN UNA MANO, ANTIMUFFA, ANTICONDENSA, ALTA COPERTURA.



CARTELLA COLORI
SOFIA PURE
140 COLORI

TERMOISOLANTE

resa teorica

confezioni

€/lt.

€/pz.



10 - 12 mq/lt.
per mano



| | | |
|---------|-------|-------|
| lt. 1 | 29,16 | 29,16 |
| lt. 2,5 | 27,76 | 69,41 |

PRIMER E FONDI CONSIGLIATI: ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO PER INTERNO, ATRIATHERMIKA PITTURA PER INTERNO



THERMOCOLORS



non diluire

DIVA SOFIA SILVER GRANA FINE – GRANA GROSSA

PITTURA THERMO DECORATIVA EFFETTO SABBIA PER INTERNI

SOFIA BY DIVA È UNA SPECIALE PITTURA DECORATIVA TERMOISOLANTE AD ACQUA A BASE DI RESINE TERPOLIACRILICHE GEL E SPECIALI ADDITIVI. VELOCE APPLICABILITÀ IN UNA MANO, ANTIMUFFA, ANTICONDENSA, ALTA COPERTURA.



CARTELLA COLORI
SOFIA SILVER
140 COLORI

SILVER

TERMOISOLANTE

resa teorica

confezioni

€/lt.

€/pz.



10 - 12 mq/lt.
per mano



| | | |
|---------|-------|-------|
| lt. 1 | 37,47 | 37,47 |
| lt. 2,5 | 35,69 | 89,23 |

PRIMER E FONDI CONSIGLIATI: ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO PER INTERNO, ATRIATHERMIKA PITTURA PER INTERNO



THERMOCOLORS COLORANTI BY DIVA

PASTE COLORANTI PER SISTEMA TINTOMETRICO PROFESSIONALE

PASTE COLORANTI DI NUOVA GENERAZIONE CON ELEVATA CONCENTRAZIONE DI PIGMENTI ORGANICI ED INORGANICI IN EMULSIONE ACQUOSA. IDEALI PER COLORARE I DECORATIVI TERMOISOLANTI ATRIA.

THERMOCOLORS

CONFEZIONI DA KG 1

€/pz.

| | | | | | |
|--|-----------------|---------|--|-------------------|---------|
| | BIANCO TC101 | € 21,50 | | GIALLO LIM. TC104 | € 22,78 |
| | GIALLO OX TC105 | € 22,53 | | ROSSO OX TC110 | € 24,52 |
| | ARANCIO TC112 | € 29,69 | | VIOLETTO TC115 | € 52,37 |
| | NERO TC123 | € 21,32 | | BLU TC125 | € 31,89 |



SPATOLA DENTATA 3X3 IN ACCIAIO

IDEALE PER LA POSA E IL LIVELLAMENTO DI GRACE BY DIVA

SPATOLA DENTATA IN ACCIAIO TEMPERATO 6/10 CON TRATTAMENTO ANTIRUGGINE. IMPUGNATURA IN GOMMA PARA CON FISSAGGIO A VITE. DIMENSIONI CM 28(L) X 12(A).

€/pz.

19,99



TAMPONE STRIPES

PER EFFETTI DECORATIVI

TAMPONE DECORATIVO IDEALE PER GRACE BY DIVA. EFFETTO FIL POSÈ, BAMBOO, CIRCLE, JEANS.

€/pz.

30,00



FRATTONE TRAPEZOIDALE

CON ANGOLI SMUSSATI

FRATTONE IN ACCIAIO CON ANGOLI SMUSSATI IDEALE PER DECORARE LE PARETI REALIZZATE CON GRACE BY DIVA (EFFETTO FIRE, LEAF, BRICK). NECESSARIO PER LA LUCIDATURA DI GRACE, PER OTTENERE L'EFFETTO FLUID METAL.

€/pz.

44,99



RULLO WEB

PER EFFETTI DECORATIVI

RULLO DECORATIVO PER PARETI IDEALE PER DECORARE LE PARETI REALIZZATE CON GRACE BY DIVA (EFFETTO WEB).

€/pz.

42,04



SPALTER SOFIA BY DIVA

PER EFFETTI DECORATIVI

PENNELLI "SPALTER" PER EFFETTI DECORATIVI DIVERSE MISURE. PURA SETOLA BIONDA. IMPUGNATURA IN LEGNO SPESSORE 9 MM

€/pz.

mm. 70 5,80

mm. 100 8,19



MERCHANDISING

CAPELLINO

€/pz.

DIVA SOFIA 11,70

DIVA GRACE 11,70

T-SHIRT

€/pz.

DIVA SOFIA 11,70

DIVA GRACE 11,70

PANTALONI

€/pz.

DIVA SOFIA 38,59

DIVA GRACE 38,59

ATRIA

MADE IN PAINT

**IMPERMEABILIZZANTI
IDROREPELLENTI**





acqua 10 - 20 % 8 - 15 % 10 - 20 %

ATRIAGUM 1 NON CALPESTABILE

GUAINA LIQUIDA CONTINUA IMPERMEABILE PER TETTI, TERRAZZE, PARETI

ATRIAGUM 1 NON CALPESTABILE È UN RIVESTIMENTO CONTINUO ELASTOMERICO CON UNA STRAORDINARIA IMPERMEABILITÀ, RESISTENZA ALLE INTEMPERIE, ALL'ACQUA PIOVANA, VAPORE ED UMIDITÀ.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-------------------------------|--|-------|--------|
| 2,5 - 3 mq/lt per due mani | lt. 0,75 lt. 2,5 lt. 5 lt. 14 | 13,67 | 10,25 |
| | | 11,80 | 29,51 |
| | | 11,47 | 57,86 |
| | | 11,25 | 157,55 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRIL, MUROFIX



acqua 10 - 15 % 7 - 10 %

ATRIAGUM 2 CALPESTABILE

GUAINA LIQUIDA CONTINUA IMPERMEABILE PER TETTI E TERRAZZE

ATRIAGUM 2 CALPESTABILE HA UNA STRAORDINARIA IMPERMEABILITÀ, RESISTENZA ALLE INTEMPERIE, ALL'ACQUA PIOVANA, AL VAPORE E ALL'UMIDITÀ.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------------|--|-------|--------|
| 1,5 - 2,5 mq/lt per due mani | lt. 0,75 lt. 2,5 lt. 5 lt. 14 | 12,88 | 9,66 |
| | | 11,11 | 27,78 |
| | | 10,78 | 53,91 |
| | | 10,54 | 147,61 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
ISOACRIL, MUROFIX



non diluire

ATRIAGUM 10

GUAINA ELASTOMERICA CONTINUA BICOMPONENTE - ALTA RESISTENZA

ATRIAGUM 10 POSSIEDE UN'ELEVATA RESISTENZA MECCANICA ALL'ABRASIONE E OTTIMA IMPERMEABILITÀ PERMANENTE ALL'ACQUA PIOVANA, AL VAPORE E ALL'UMIDITÀ CON FORTE ADERENZA. INSENSIBILE ALLE ESCURSIONI TERMICHE.

BIANCO PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA COLORI
DERIVATI

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|-----------------------|-----------------|-------|--------|
| 1,5 kg/mq per mano | kg. 5 kg. 20 | 23,30 | 116,50 |
| | | 22,38 | 447,55 |

FONDO CONSIGLIATO:
IDROSEM WP



acqua 5 - 10 % 5 - 10 %


ATRIAGUM TRASPARENTE

GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA INCOLORE AD ACQUA

ATRIAGUM TRASPARENTE UNA VOLTA APPLICATO RISULTA DURO, ELASTICO, PERMANENTE.

TRASPARENTE

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-----------------------------|--|-------|--------|
| 4 - 6 mq/lt per due mani | lt. 0,75 lt. 2,5 lt. 5 lt. 14 | 12,88 | 9,66 |
| | | 11,12 | 27,81 |
| | | 10,78 | 53,91 |
| | | 10,54 | 147,61 |



acqua 5 - 7 % 10 - 15 %

FIBRAGUM

IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICO RINFORZATO FIBRATO

FIBRAGUM È UNA MEMBRANA ELASTOMERICA CONTINUA IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE AD ACQUA RINFORZATA FIBRATA. APPLICABILE SU QUALSIASI SUPERFICIE PRIMERIZZATA CON MUROFIX ISOLANTE CONSOLIDANTE.



| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------------------|------------|-------|--------|
| 1,2 - 1,5 mq/lt per mano (spatola) | lt. 4 | 14,68 | 58,71 |
| | lt. 14 | 12,77 | 178,73 |

FONDI E INTEREDI CONSIGLIATI:
MUROFIX



non diluire

ONDULEX PRIMER

PRIMER ISOLANTE PER CEMENTO, AMIANTO (ETERNIT)

ONDULEX PRIMER È UN FISSATIVO CONSOLIDANTE PENETRANTE FORMULATO SPECIFICAMENTE PER PREPARARE LE SUPERFICI ALLA INERTIZZAZIONE DI MANUFATTI IN CEMENTO, AMIANTO SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|-----------------------------|------------|-------|--------|
| 120 - 150 kg/mq per mano | kg. 5 | 10,14 | 50,71 |
| | kg. 15 | 8,45 | 126,75 |



acqua 2 - 7 % 2 - 10 % 2 - 7 %

ONDULEX FINITURA

RIVESTIMENTO INCAPSULANTE PER AMIANTO

ONDULEX FINITURA È UN RIVESTIMENTO DURO ELASTICO, FORMULATO SPECIFICAMENTE PER INCAPSULARE E NEUTRALIZZARE LA DIFFUSIONE DI FIBRE D'AMIANTO NELL'ATMOSFERA.



| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|----------------------------------|------------|-------|--------|
| 1 - 1,2 kg/mq in due tre mani | kg. 5 | 12,10 | 60,52 |
| | kg. 20 | 10,09 | 201,79 |

FONDI E INTEREDI CONSIGLIATI:
ONDULEX PRIMER



diluyente sintetico o acquaragia 5 - 15 % 5 - 15 % 5 - 15 %

VETRASIL

LUCIDO - OPACO

PROTETTIVO TRASPARENTE INCOLORE ACRILICO IDROREPELLENTE

VERNICE PROTETTIVA A BASE DI COPOLIMERI ACRILICI IN MISCELA SOLVENTE. ELEVATA ADERENZA, OTTIMA ELASTICITÀ, INSAPONIFICABILE, RESISTENTE AI RAGGIU UV. EFFETTO BAGNATO. DISPONIBILE IN VERSIONE LUCIDA O OPACA

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--------------------------|------------|-------|--------|
| 8 - 10 mq/lt per mano | lt. 1 | 18,07 | 18,07 |
| | lt. 5 | 17,85 | 89,27 |
| | lt. 20 | 17,41 | 348,20 |



non diluire

IDROSIL S.

IMPREGNANTE IDROREPELENTE CONSOLIDANTE

SOLVENTE NON FILMOGENO RIVESTE UNIFORMEMENTE LE MACRO POROSITÀ GARANTENDO LA MASSIMA TRASPIRABILITÀ NATURALE DEL SUPPORTO. RIDUCE LA CONDUCIBILITÀ TERMICA E L' ASSORBIMENTO DELLO SPORCO.

TRASPARENTE

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-----------------------|------------|-------|--------|
| 5 - 10 mq/lt per mano | lt. 1 | 17,80 | 17,80 |
| | lt. 5 | 17,06 | 85,31 |
| | lt. 20 | 15,35 | 307,01 |



non diluire

IDROSIL W.

IMPREGNANTE FISSATIVO CONSOLIDANTE IDROFOBIZZANTE AD ACQUA

IMPREGNANTE FISSATIVO CON FORTE EFFETTO CONSOLIDANTE E PENETRANTE, RIDUCE GLI ASSORBIMENTI E RENDE LA SUPERFICIE ESTETICAMENTE UNIFORME.

TRASPARENTE

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-----------------------|------------|-------|--------|
| 5 - 10 mq/lt per mano | lt. 1 | 13,02 | 13,02 |
| | lt. 5 | 12,21 | 61,03 |
| | lt. 20 | 10,99 | 219,70 |



diluyente sintetico o ragia minerale max 5% max 5% max 5%

ATRIASILVER SPECIAL

PITTURA ALLUMINIO SINTETICA MONOCOMPONENTE PER TETTI RIFLETTENTE

ATRIASILVER SPECIAL È UNA PITTURA PER ESTERNI DI SERBATOI, TUBAZIONI, TRALICCI TRATTATI CON CICLI EPOSSIDICI MODIFICATI CON CICLI SINTETICI CLOROCAUCCIÙ, EPOSSICATRAMOSI, E CON GUAINA BITUMINOSE ASFALTICHE.

ALLUMINIO ALTA RIFLESSIONE
+/- RAL 9006 ELEVATA COPERTURA.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|-----------------|------------|-------|--------|
| 100 - 150 gr/mq | kg. 5 | 14,70 | 73,52 |
| | kg. 15 | 14,01 | 210,09 |

FONDI ED INTERMEDI CONSIGLIATI: PROTEX, ATRIARAPID, FONDEPOX, PRIMEFOS, PRIMEPOX, MIOXIDE, ATRIATAR M300

ATRIAVEL

VELATURA CON EFFETTO DECORATIVO PER ESTERNO ED INTERNO

FINITURA SEMICOPRENTE AD EFFETTO CROMATICO DECORATIVO PER SUPERFICI MURALI ESTERNE ED INTERNE, LEGNO, CARTONGESSO IDONEAMENTE PREPARATE E PITTURATE.



acqua vedi scheda tecnica

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|------------------------|------------|-------|--------|
| 18 - 20 mq/lt per mano | lt. 1 | 18,53 | 18,53 |
| | lt. 4 | 15,91 | 63,64 |
| | lt. 15 | 13,67 | 205,00 |



non diluire

UMBRELLA PRIMER

PRIMER MONOCOMPONENTE ALL'ACQUA TRASPARENTE

UMBRELLA PRIMER GARANTISCE UNA PERFETTA ADERENZA ALLA FINITURA UMBRELLA, IDEALE PER IMPERMEABILIZZARE BALCONI E TERRAZZE IN CERAMICA, KLINKER, MARMO E COTTO.

TRASPARENTE

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--------------|------------|-------|-------|
| 50 gr/mq | lt. 0,375 | 25,68 | 9,63 |
| | lt. 2,5 | 23,10 | 57,76 |



non diluire

UMBRELLA BY ATRIAFLOOR

RESINA ANTIPIOGGIA PER BALCONI E TERRAZZE MONOCOMPONENTE

RESINA ELASTOMERICA AD ACQUA, TRASPARENTE PER IMPERMEABILIZZARE BALCONI E TERRAZZE IN CERAMICA, KLINKER, MARMO E COTTO, RESISTENTE AL CAL CALPESTIO. DISPONIBILE NELLA VARIANTE LUCIDA E ANTISCIVOLO.

TRASPARENTE

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--------------|------------|-------|--------|
| 100 gr/mq | lt. 0,75 | 59,85 | 44,89 |
| | lt. 5 | 53,85 | 269,27 |



non diluire

UMBRELLA KIT

RESINA ANTIPIOGGIA PER BALCONI E TERRAZZE

KIT UMBRELLA PER IMPERMEABILIZZARE BALCONI E TERRAZZE IN CERAMICA, KLINKER, MARMO E COTTO, RESISTENTE AL CAL CALPESTIO. DISPONIBILE NELLA VARIANTE LUCIDA E ANTISCIVOLO.

| resa teorica | confezioni | €/pz. |
|-----------------------|----------------------------|-------|
| per isolare 7,5 mq | Kit Umbrella liscio | |
| | Primer + Finitura | 54,11 |
| | Kit Umbrella No Slip | |
| | Primer + Finitura + Sfere | 60,13 |



miscelare con
Umbrella Finitura

UMBRELLA SFERE

SPECIALI SFERE ANTISCIVOLO (NO SLIP) UMBRELLA FINITURA

SFERE UMBRELLA FINITURA PER OTTENERE UN EFFETTO ANTISCIVOLO (NO SLIP)

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--------------|------------|-------|-------|
| 1 kg | kg. 0,200 | 28,10 | 5,62 |
| | kg. 1 | 28,12 | 28,12 |



ATRIA

MADE IN PAINT

**SPARTITRAFFICO
E PAVIMENTAZIONE**







acqua 10 - 20 % 10 - 15 % 10 - 20 %

TENNIS GUM

PITTURA DURO-ELASTICA AD ACQUA PER CAMPI DA TENNIS

PITTURA ELASTOMERICA RESISTENTE ALL'ABRAZIONE E AL LAVAGGIO. UTILIZZABILE PER SEGNALETICHE SPARTITRAFFICO, POSTEGGI INTERNI, CAMPI DA TENNIS, PALESTRE, GARAGES.



| | resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|--------------|--|-------|--------|
|  6 - 8 mq/lt per mano | |  lt. 2,5 | 8,34 | 20,85 |
| | | lt. 5 | 7,84 | 39,19 |
| | | lt. 14 | 7,36 | 103,02 |

PRIMER CONSIGLIATI:
ISOACRIL





dil. sintetico o ragia minerale 5 - 10 % 5 - 10 % 5 - 15 %

POLISINT

PITTURA MONOCOMPONENTE AL SOLVENTE SINTETICA PER PAVIMENTI

PITTURA MONOCOMPONENTE AL SOLVENTE PER PAVIMENTI INTERNI ED ESTERNI IN CEMENTO O CALCESTRUZZO. IDEALE PER SUPERFICI IN FERRO, LEGNO DI PEDANE, SOPPALCHI, STAND FIERISTICI ETC..

| | resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---|--------------|---|-------|--------|
|  120 - 150 gr/mq per mano | |  kg. 5 | 14,60 | 72,98 |
| | | kg. 20 | 13,72 | 274,39 |

PRIMER CONSIGLIATI:
FONDEPOX, IDROSEM WP





diluente poliuretano 2 - 7 % 2 - 10 % 10 - 15 %

FINILAC LISCIO LUCIDO

PITTURA DI FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE PER PAVIMENTI

FINITURA A BASE DI RESINE POLIESTERE MODIFICATE, STABILE ALLA LUCE ED ALLE INTEMPERIE. OTTIME PROPRIETÀ DI RESISTENZA MECCANICA E CHIMICA. PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI IN CALCESTRUZZO.

PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA RAL

| | resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|--------------|--|-------|--------|
|  150 - 170 gr/mq per mano | |  kg. 5 | 27,58 | 137,91 |
| | | kg. 20 | 26,63 | 532,52 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
PRIMEPOX, EPOFOND, ZINCOMETAL, ZINCOFOND BICOMPONENTE, IDROSEM WP.





diluente poliuretano > 2 % > 2 %

FINILAC NO SLIP


PITTURA DI FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE - BASE + INDURENTE

FINITURA A BASE DI RESINE POLIESTERE MODIFICATE, STABILE ALLA LUCE ED ALLE INTEMPERIE. OTTIME PROPRIETÀ DI RESISTENZA MECCANICA E CHIMICA. PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI IN CALCESTRUZZO. ANTISCIVOLO.

BIANCO **RAL** **SEMIOPACO** PREZZO ALTRE TINTE
DERIVATI COLOURS VEDI CARTELLA RAL

| | resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|--------------|--|-------|--------|
|  170 - 220 gr/mq per mano | |  kg. 5 | 20,92 | 104,59 |
| | | kg. 20 | 19,97 | 399,46 |

FONDI E INTERMEDI CONSIGLIATI:
PRIMEPOX, EPOFOND, ZINCOMETAL, ZINCOFOND BICOMPONENTE, IDROSEM WP.



acqua tal quale tal quale 5 - 10%

FINILAC W

RIVESTIMENTO PROTETTIVO POLIURETANICO IDRODILUIBILE BICOMPONENTE

FINILAC W È UN RIVESTIMENTO PROTETTIVO UTILIZZABILE IN AMBIENTI CHIUSI O POCO VENTILATI, EQUIVALENTE AD UN PRODOTTO A SOLVENTE. FACILE PULIZIA E DISINFETTAZIONE. IDEALE PER PAVIMENTAZIONI RESINOSE.

PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA RAL

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|-----------------|------------|-------|--------|
| 100 - 200 gr/mq | kg. 5 | 24,24 | 121,18 |
| | kg. 15 | 23,30 | 349,48 |

FONDI E FINITURE CONSIGLIATI:

MALTE AUTOLIVELLANTI, ATRIAPLASTIC PW, IDROSEM WP, ATRIAFLOOR PW



diluyente epossidico >5% >2%



ATRIAPLASTIC P


PITTURA EPOSSIPOLIAMMIDICA BICOMPONENTE AD ALTO SPESSORE

SMALTO DI FINITURA PER PAVIMENTAZIONI INDUSTRIALI IN CALCESTRUZZO, FERRO O FERRO ZINCATO. FACILE PULIZIA E DISINFETTAZIONE. ASSENZA DI ASSORBIMENTO E IMPERMEABILITÀ TOTALE.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--------------------------|------------|-------|--------|
| 220 - 250 gr/mq per mano | kg. 5 | 24,24 | 121,18 |
| | kg. 20 | 23,30 | 465,97 |

PRIMER CONSIGLIATI:

FONDEPOX, IDROSEM WP



acqua dolce >5% 2 - 5% 10 - 15%

ATRIAPLASTIC PW

PITTURA EPOSSIDICA IDRODILUIBILE BICOMPONENTE NON INQUINANTE

PITTURA EPOSSIDICA A BASE DI ACQUA CON CARATTERISTICHE EQUIVALENTI A PRODOTTI EPOSSIDICI AL SOLVENTE TRADIZIONALI. PRODOTTO ANTISTATICO, ATOSSICO, CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI RESISTENZA. NON INFIAMMABILE.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|------------------------------------|------------|-------|--------|
| 3,4 mq/lt - 400-500 gr/mq per mano | kg. 5 | 24,24 | 121,18 |
| | kg. 15 | 23,30 | 349,49 |

PRIMER CONSIGLIATI:

FONDEPOX, IDROSEM WP, EPOFOND



diluyente per Road Liner 5 - 10% 10 - 15%

ROAD LINER

PITTURA SPARTITRAFFICO PER SEGNALETICA STRADALE

PITTURA IDONEA PER MANTI STRADALI E SUPERFICI IN PIETRA LAVICA E/O CALCESTRUZZO. OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE, ALL'ACQUA PIOVANA E AL GHIACCIO. ASSENZA DI EFFETTO SANGUINANTE SU ASFALTO STRADALE.

NON APPLICABILE A RULLO

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|------------|-------|--------|
| 18 - 22 mt lineari per kg. larghezza 100mm | kg. 5 | 9,71 | 48,53 |
| | kg. 25 | 8,09 | 202,24 |



diluente per Road Liner 5 - 10% 10 - 15%

ROAD LINER LUX

PITTURA SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE PER SEGNALETICA STRADALE

PITTURA IDONEA PER MANTI STRADALI E SUPERFICI IN PIETRA LAVICA E/O CALCESTRUZZO. FORMULATA SECONDO SPECIFICA TECNICA ANAS (MISCELA CALIBRATA DI PERLINE DI VETRO AD ALTA TRASPARENZA RIFLETTENTE).

NON APPLICABILE A RULLO

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---|------------|-------|--------|
| 15 - 18 mt lineari per kg. larghezza 100mm | kg. 5 | 8,65 | 43,25 |
| | kg. 25 | 7,21 | 180,19 |



acqua 60-100% 60-100% 60-120%

PAV-ACRIL

FINITURA ACRILICA ALL'ACQUA PER SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

IDEALE PER L'APPLICAZIONE SU PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO ESTERNE ED INTERNE DI CIVILI ABITAZIONI E CAPANNONI INDUSTRIALI, ANCHE IN PRESENZA DI EVIDENTE DEGRADAZIONE SUPERFICIALE.

LATTESCENTE EFFETTO CONSOLIDANTE
ASPETTO

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|------------|-------|--------|
| 5 - 10 mq/lt per mano in relazione al supporto | lt. 5 | 9,96 | 49,78 |
| | lt. 15 | 9,05 | 135,71 |



Diluente sintetico 5 - 10% 5 - 10% 5 - 10%

ATRIASIGIL TRASPARENTE

IMPREGNANTE FINITURA

FINITURA DALLE CARATTERISTICHE; CONSOLIDANTI, ANTIPOLVERE, ANTIOILIO. IMPERMEABILE ALL'ACQUA E AL VAPORE-ACQUEO. PER PAVIMENTAZIONI IN PIETRA NORMALE E ARTIFICIALE DI TIPO ASSORBENTE ECC.

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|------------|-------|--------|
| 5 - 7 mq/lt per mano secondo assorbimento | lt. 5 | 11,94 | 59,70 |
| | lt. 20 | 11,52 | 230,45 |



non diluire vedere scheda tecnica

MALTA AL COLORATA BICOMPONENTE

MALTA EPOSSIDICA AUTOLIVELLANTE PER SUPERFICI INTERNE

A BASE DI LEGANTE EPOSSIDICO MODIFICATO. IDEALE PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO COME INDUSTRIE ALIMENTARI, CENTRALI ELETTRICHE, INDUSTRIE MECCANICHE, GARAGES, LOCALI OSPEDALIERI ECC..

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|----------------------|------------|-------|--------|
| 1 lt/mq 1,6 kg/mq | kg. 5 | 16,70 | 83,51 |
| | kg. 20 | 15,18 | 303,64 |



non diluire



vedere scheda tecnica



MALTA AL TRASPARENTE BICOMPONENTE

MALTA EPOSSIDICA

A BASE DI LEGANTE EPOSSIDICO MODIFICATO E ADDITIVI AUTOANCORANTI UV RESISTENTI. PER PAVIMENTAZIONI CONTINUE E IN CALCESTRUZZO DI INDUSTRIE DI TRASFORMAZIONE ALIMENTARI, CENTRALI ELETTRICHE ECC..

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|---|-------|--------|
|  1,100 kg x 1 mm x 1m2 |  kg. 1 | 38,69 | 38,69 |
| | kg. 5 | 33,53 | 167,65 |



ATRIA

MADE IN PAINT

**PAVIMENTI DECORATIVI
IN RESINA**

AtriaFloor[®]
resin decorations

**RASANTE
ONE**

LIVELLANTE CEMENTIZIO
LEVELING CEMENTITIOUS

BASE LIQUIDA
LIQUID BASE

ATRIA

MADE IN PAINT



CE

ATRIAFLOOR PRIMER

BASE + CATALIZZATORE

PITTURA DI FONDO DI FACILE APPLICAZIONE ANTICARBONATAZIONE, DI USO UNIVERSALE AD ALTO POTERE ADESIVO. COMPOSTO EPOSSIDICO BICOMPONENTE AD ACQUA.



IDEALE PER SUPERFICI NON ASSORBENTI
FERRO ZINCATO, CERAMICA, COTTO,
MDF, LEGNO E LAMINATI.



acqua 5 - 15% 10 - 12% 10 - 20%

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---|------------|-------|--------|
| 100 - 150 gr/mq in una mano secondo supporto | kg. 1 | 32,64 | 32,64 |
| | kg. 5 | 28,38 | 141,92 |



CE

ATRIAFLOOR CONSOLIDANTE

BASE + CATALIZZATORE

PRIMER EPOSSIDICO BICOMPONENTE IDRODILUIBILE TRASPARENTE CON EFFETTO CONSOLIDANTE, NEUTRALIZZANTE, ANTIPOLVERE.



IDEALE PER SUPERFICI POROSE
COME CEMENTO, CALCESTRUZZO



non diluire

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---|------------|-------|--------|
| 100 - 150 gr/mq in una mano secondo assorbimento | kg. 1 | 38,20 | 38,20 |
| | kg. 5 | 34,67 | 173,74 |



CE

ATRIAFLOOR STUCCO

BASE + CATALIZZATORE

STUCCO BICOMPONENTE AD ALTO SPESSORE FORMULATO CON RESINE EPOSSI POLIAMMIDICHE MODIFICATE ED INERTI, NON SUBISCE CONTRAZIONE DI VOLUME TRA LA FASE UMIDA E SECCA. OTTIMA E FACILE SPATOLABILITÀ.



ALTO POTERE RIEMPITIVO PER FUGHE
FACILMENTE CARTEGGIABILE SIA A SECCO CHE AD UMIDO.
DURO ELASTICO A PORI CHIUSI.



non diluire

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|------------------|------------|-------|-------|
| secondo utilizzo | kg. 1 | 38,64 | 38,64 |



CE

ATRIAFLOOR RASANTE

MONOCOMPONENTE PER ESTERNI ED INTERNI

RASANTE A BASE DI RESINE IN EMULSIONE ACQUOSA ED INERTI A BASE DI FARINE E SABBIE A GRANULOMETRIA CONTROLLATA, ESENTE DA SALI E IMPUREZZE. ELEVATO POTERE RIEMPITIVO, FACILITÀ DI APPLICAZIONE E LIVELLAMENTO



INDICATO ANCHE COME RASANTE O STUCCO PER
ESTERNO A BASSO RITIRO NON FESSURANTE.



acqua
1 - 2% se necessario

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|-----------------------------|------------|-------|--------|
| 600 - 700 gr/mq per mano | kg. 5 | 8,56 | 42,78 |
| | kg. 20 | 7,44 | 148,79 |



acqua
2% se necessario



RASANTE ONE BY ATRIAFLOOR

RASANTE RIEMPIATIVO TRUE CEMENT – PER INTERNI ED ESTERNI

RASANTE CEMENTIZIO A BASE DI POLIMERI SINTETICI E LA SPECIALE MISCELA NEUTRAL TRUE CEMENT. ELEVATO POTERE RIEMPIATIVO, IDEALE PER LIVELLARE PAVIMENTI FUGATI. ELEVATISSIMA RESISTENZA MECCANICA NEL TEMPO.

○ IDEALE PER SUPERFICI IN CEMENTO, CALCESTRUZZO, MALTA BASTARDA, CON O SENZA FUGHE.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---|---|--------------|-----------------|
|  2 Kg/mq per 2 mani |  kg. 5 kg. 20 | 8,05 7,32 | 40,27 146,45 |



con acqua
1 - 2% se necessario





ATRIAFLOOR CLASSIC FINITURA COLORATO

BASE + CATALIZZATORE

MALTA EPOSSIDICA AUTOLIVELLANTE BICOMPONENTE IDRODILUIBILE A BASE DI LEGANTE EPOSSIDICO MODIFICATO PER SUPERFICI A MEDIO TRAFFICO. RESISTENTE ALL'ATTACCO DI ACIDI E BASI. OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE.



| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|---|---|-------------------------|---------------------------|
|  2,5 - 3 kg/mq spessore 2 - 3 mm |  kg. 1 kg. 5 kg. 20 | 26,83 24,40 22,18 | 26,83 122,00 443,64 |

I PREZZI INDICATI SONO RELATIVI
A TINTE CHIARE.



con acqua
1 - 2% se necessario



ATRIAFLOOR CLASSIC FINITURA BASE

VENDITA ABBINATA AD ATRIAFLOOR FINITURA CATALIZZATORE

MALTA EPOSSIDICA AUTOLIVELLANTE BICOMPONENTE IDRODILUIBILE A BASE DI LEGANTE EPOSSIDICO MODIFICATO PER SUPERFICI A MEDIO TRAFFICO. RESISTENTE ALL'ATTACCO DI ACIDI E BASI. OTTIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE.



| dose per | confezione | €/kg. | €/pz. |
|----------|------------|-------|--------|
| kg. 1 | kg. | 19,48 | 14,22 |
| kg. 5 | kg. | 18,51 | 67,55 |
| kg. 20 | kg. | 17,85 | 260,55 |


I PREZZI INDICATI SONO RELATIVI
A TINTE CHIARE.



ATRIAFLOOR CLASSIC FINITURA CATALIZZATORE

VENDITA ABBINATA AD ATRIAFLOOR FINITURA BASE

CATALIZZATORE PER ATRIAFLOOR FINITURA BASE

| dose per | confezione | €/kg. | €/pz. |
|---|------------|-------|--------|
|  kg. 1 | kg. | 43,86 | 9,21 |
| kg. 5 | kg. | 37,37 | 39,24 |
| kg. 20 | kg. | 36,95 | 155,20 |



CE

ATRIAFLOOR 3D FINITURA COLORATO

BASE + CATALIZZATORE

RESINA STUCCO BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIPOLIAMMIDICHE MODIFICATE ED INERTI SELEZIONATI. DURO COMPATTO A PORI CHIUSI, CARTEGGIABILE A SECCO O A UMIDO, MANUALMENTE O MECCANICAMENTE.

RAL
COLOURS

IDEALE PER PARETI, SOFFITTI E PAVIMENTI.

PER SUPERFICI INTERNE IN MURATURA, CALCESTRUZZO E SUPERFICI PIASTRELLATE.



non diluire

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|--|-------|--------|
|  400 - 500 gr/mq in due o tre mani |  kg. 1 | 73,23 | 73,23 |
| | kg. 5 | 66,58 | 332,92 |

I PREZZI INDICATI SONO RELATIVI A TINTE CHIARE.



CE

ATRIAFLOOR 3D BASE CONVERTITORE

VENDITA ABBINATA AD ATRIAFLOOR 3D CATALIZZATORE


RESINA STUCCO BICOMPONENTE A BASE DI RESINE EPOSSIPOLIAMMIDICHE MODIFICATE ED INERTI SELEZIONATI. DURO COMPATTO A PORI CHIUSI, CARTEGGIABILE A SECCO O A UMIDO, MANUALMENTE O MECCANICAMENTE.

IDEALE PER PARETI, SOFFITTI E PAVIMENTI.

PER SUPERFICI INTERNE IN MURATURA, CALCESTRUZZO E SUPERFICI PIASTRELLATE.



da catalizzare

| dose per | confezione | €/kg. | €/pz. |
|--|------------|----------|--------|
|  | kg. 1 | kg. 0,75 | 54,57 |
| | kg. 5 | kg. 3,75 | 49,61 |
| | | | 186,04 |



CE

ATRIAFLOOR 3D CATALIZZATORE

VENDITA ABBINATA AD ATRIAFLOOR 3D CONVERTITORE

CATALIZZATORE PER ATRIAFLOOR 3D BASE CONVERTITORE



unire alla base

| resa teorica | dose per | confezione | €/kg. | €/pz. |
|--------------|----------|------------|--------|--------|
| | kg. 1 | kg. 5 | 154,79 | 29,41 |
| | kg. 5 | kg. 20 | 128,56 | 122,13 |



CE

ATRIAFLOOR REVOLUTION FINITURA COLORATO

BASE + CATALIZZATORE

PITTURA PROTETTIVA BICOMPONENTE IDRODILUIBILE, ELEVATA RESISTENZA AI SOLVENTI E ALLE SOLUZIONI DETERGENTI DOMESTICHE ED INDUSTRIALI, OLII MINERALI E VEGETALI, CARBURANTI.



RAL
COLOURS

IDEALE PER PAVIMENTI E PARETI

DA APPLICARE A RULLO SU SUPERFICI PIANE (PAVIMENTI) O VERTICALI (PARETI).



acqua 10 - 12 %

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|--|-------|--------|
|  600 - 800 gr/mq in due mani |  kg. 1 | 49,49 | 49,49 |
| | kg. 5 | 46,54 | 232,68 |
| | kg. 15 | 46,05 | 690,80 |

I PREZZI INDICATI SONO RELATIVI A TINTE CHIARE.



da catalizzare

ATRIAFLOOR REVOLUTION BASE CONVERTITORE

VENDITA ABBINATA AD **ATRIAFLOOR REVOLUTION CATALIZZATORE**

PITTURA PROTETTIVA BICOMPONENTE IDRODILUIBILE, ELEVATA RESISTENZA AI SOLVENTI E ALLE SOLUZIONI DETERGENTI DOMESTICHE ED INDUSTRIALI, OLII MINERALI E VEGETALI, CARBURANTI.

IDEALE PER PAVIMENTI E PARETI
DA APPLICARE A RULLO SU SUPERFICI PIANE (PAVIMENTI) O VERTICALI (PARETI).

| dose per | confezione | €/kg. | €/pz. |
|----------|------------|-------|--------|
| kg. 1 | kg. 0,6 | 53,68 | 32,21 |
| kg. 5 | kg. 3 | 50,48 | 151,43 |
| kg. 15 | kg. 9 | 49,95 | 449,56 |



unire alla base

ATRIAFLOOR REVOLUTION CATALIZZATORE

VENDITA ABBINATA AD **ATRIAFLOOR REVOLUTION BASE CONVERTITORE**

CATALIZZATORE PER ATRIAFLOOR REVOLUTION BASE CONVERTITORE

IDEALE PER PAVIMENTI E PARETI
DA APPLICARE A RULLO SU SUPERFICI PIANE (PAVIMENTI) O VERTICALI (PARETI).

| dose per | confezione | €/kg. | €/pz. |
|----------|------------|-------|--------|
| kg. 1 | kg. 0,25 | 54,80 | 13,70 |
| kg. 5 | kg. 1,25 | 49,66 | 62,08 |
| kg. 15 | kg. 3,75 | 49,15 | 184,30 |



non diluire

ATRIAFLOOR IN | OUT RESINA COLORATA

RESINA EQUALIZZANTE IN PASTA MONOCOMPONENTE

RESINA MONOCOMPONENTE IN EMULSIONE ACQUOSA ED INERTI A GRANULOMETRIA CONTROLLATA, ESENTE DA SALI E DA IMPUREZZE. ELEVATO POTERE RIEMPITIVO, FACILE APPLICAZIONE E LIVELLAMENTO.

RAL COLOURS **IDEALE PER INTERNI ED ESTERNI**
APPLICABILE A PAVIMENTO E A PARETE.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--------------------------------|------------|-------|--------|
| 300 - 400 gr/mq in due mani | kg. 1 | 67,09 | 67,09 |
| | kg. 5 | 61,00 | 305,01 |
| | kg. 15 | 56,98 | 854,66 |



non diluire

ATRIAFLOOR IN | OUT CONVERTITORE NEUTRO

RESINA EQUALIZZANTE IN PASTA MONOCOMPONENTE

RESINA MONOCOMPONENTE IN EMULSIONE ACQUOSA ED INERTI A GRANULOMETRIA CONTROLLATA, ESENTE DA SALI E DA IMPUREZZE. ELEVATO POTERE RIEMPITIVO, FACILE APPLICAZIONE E LIVELLAMENTO.

IDEALE PER INTERNI ED ESTERNI
APPLICABILE A PAVIMENTO E A PARETE.

| dose per | €/kg. | €/pz. |
|----------|-------|--------|
| kg. 1 | 67,10 | 63,07 |
| kg. 5 | 61,00 | 286,71 |
| kg. 15 | 57,07 | 804,64 |

CE

ATRIAFLOOR IN | OUT TOP DECORATIVO

FINITURA TRASPARENTE PER INTERNI ED ESTERNI MONOCOMPONENTE

PRODOTTO MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN EMULSIONE ACQUOSA SEMICOPRENTE. CREATO PER RIFINIRE, DECORARE E CARATTERIZZARE I SUPPORTI REALIZZATI CON RESINA COLORATA ATRIAFLOOR IN|OUT.

NEUTRO

GOLD

SILVER

ANTIUSURA, ANTIGRAFFIO
EFFETTO DECORATIVO



non diluire

| | resa teorica | | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|---------------------------|--|-----------------|--------|--------|
| | 40 - 50 gr/mq per mano | | NEUTRO lt. 0,75 | 82,89 | 62,17 |
| | | | NEUTRO lt. 2,5 | 70,45 | 176,13 |
| | | | GOLD lt. 0,75 | 126,15 | 94,61 |
| | | | SILVER lt. 2,5 | 107,22 | 268,06 |

CE

ATRIAFLOOR IN | OUT TOP DECORATIVO NO SLIP

FINITURA TRASPARENTE PER INTERNI ED ESTERNI MONOCOMPONENTE

PRODOTTO MONOCOMPONENTE A BASE DI RESINE SINTETICHE IN EMULSIONE ACQUOSA SEMICOPRENTE. CREATO PER RIFINIRE, DECORARE E CARATTERIZZARE I SUPPORTI REALIZZATI CON RESINA COLORATA ATRIAFLOOR IN|OUT.

NEUTRO

ANTISCIVOLO

ANTIUSURA, ANTIGRAFFIO
EFFETTO DECORATIVO



non diluire

| | resa teorica | | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|-----------------------------|--|------------|-------|--------|
| | 100 - 140 gr/mq per mano | | lt. 0,75 | 53,53 | 40,15 |
| | | | lt. 2,5 | 51,30 | 128,25 |

CE

RESINA ONE BY ATRIAFLOOR

RESINA CEMENTIZIA TRUE CEMENT - PER INTERNI ED ESTERNI

RESINA CEMENTIZIA A BASE DI POLIMERI SINTETICI, RIEMPITIVI INERTI E LA SPECIALE MISCELA TRUE CEMENT. ELEVATA RESISTENZA MECCANICA NEL TEMPO. IDEALE PER INTERNO ED ESTERNO, PER RINNOVARE E CONSOLIDARE.



CARTELLA COLORI
TRUE CEMENT
36 COLORI

TRUE CEMENT

RAL
COLOURS

NCS
NaturalColor System®



non diluire
max 2 % se necessario



| | resa teorica | | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|------------------------|--|------------|-------|--------|
| | 1 Kg/mq in due mani | | kg. 1 | 13,02 | 13,02 |
| | | | kg. 5 | 11,34 | 59,21 |
| | | | kg. 20 | 10,76 | 215,28 |

CE

RESINA ONE CONVERTITORE NEUTRO

RESINA CEMENTIZIA TRUE CEMENT - PER INTERNI ED ESTERNI

RESINA CEMENTIZIA A BASE DI POLIMERI SINTETICI, RIEMPITIVI INERTI E LA SPECIALE MISCELA TRUE CEMENT. ELEVATA RESISTENZA MECCANICA NEL TEMPO. IDEALE PER INTERNO ED ESTERNO, PER RINNOVARE E CONSOLIDARE.


TRUE CEMENT

| | LIQUIDO + SOLIDO | dose per | confezione (A+B) | €/kg. | €/pz. | |
|--|------------------|----------|------------------|----------|-------|--------|
| | | | kg. 1 | kg. 0,94 | 12,00 | 11,28 |
| | | | kg. 5 | kg. 4,7 | 11,51 | 54,09 |
| | | | kg. 20 | kg. 18,8 | 10,46 | 196,67 |



non diluire
max 2 % se necessario





ATRIAPOL - ATRIAFLOOR PROTETTIVO TRASPARENTE

FINITURA POLISINTETICA BICOMPONENTE, IDRODILUIBILE, NON INFIAMMABILE

FORTE POTERE ANTIASSORBENTE, ANTIMACCHIA, FILM DURO-ELASTICO. FACILE PULIZIA CON ALCOOL E DETERGENTI. PER SUPERFICI GIÀ VERNICIATE COME FINITURA ANTIASSORBENTE. NON INGIALLENTE. DISPONIBILE **LUCIDO** O **OPACO**.

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|---|-------|--------|
|  80 - 100 gr/mq per mano |  lt. 1 | 53,33 | 53,33 |
| | | lt. 5 | 262,55 |



ATRIAFLOOR CERA


CERA PER SUPERFICI RESINATE CON SISTEMA ATRIAFLOOR

COMPOSTO LIQUIDO AUTOLUCIDANTE ANTIGRAFFIO A BASE DI ACQUA. IDEATO PER LA PROTEZIONE E LA MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI ATRIAFLOOR. MIGLIORA LA RESA ESTETICA DEL LAVORO. IDEALE PER LA MANUTENZIONE PERIODICA.

LATTESCENTE

ASPETTO

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|--|-------|-------|
|  20 - 30 mp/lt per mano |  lt. 0,75 | 20,51 | 15,38 |





ATRIAFLOOR TITANIUM

RESINA DECORATIVA MONOCOMPONENTE PER INTERNI

RESINA DECORATIVA MONOCOMPONENTE PER INTERNI A BASE DI RESINE POLIURETANICHE MODIFICATE IN EMULSIONE ACQUOSA, INERTI E GRANULOMETRIA CONTROLLATA. CON ELEVATO EFFETTO ESTETICO SPATOLATO, IDEALE PER QUALSIASI AMBIENTE CLASSICO O MODERNO.



| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--|---|--------|--------|
|  1,2 - 1,5 kg/mq in due mani |  kg. 1 | 16,39 | 15,38 |
| | | kg. 5 | 70,50 |
| | | kg. 20 | 267,80 |

ATRIAFLOOR – LINEA PAVIMENTAZIONI IN RESINA

ATTREZZATURA



ATRIAFLOOR GLITTER

GLITTER IN POLIESTERE COLORATI. OTTIMA STABILITÀ DI COLORE E LUMINOSITÀ. BUONA RESISTENZA CHIMICA ALL'ACQUA E AI SOLVENTI ALIFATICI, IL PRODOTTO È ATOSSICO. DISPONIBILI IN DIVERSE TONALITÀ DI COLORE.



| silver | gold | viola | rosso | blu | verde | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--------|------|-------|-------|-----|-------|------------|--------|-------|
| | | | | | | ml. 150 | 102,00 | 15,30 |



RULLO REVOLUTION

SPECIFICO PER L'APPLICAZIONE DELLE RESINE DEL SISTEMA ATRIAFLOOR REVOLUTION. IL SUO IMPIEGO È NECESSARIO PER PERMETTERE ALLA RESINA DI SPANDERSI E LIVELLARSI SULL'INTERA SUPERFICIE.

€/pz.

104,10



RAMPONI

L'UTILIZZO DEI RAMPONI È NECESSARIO PER MUOVERSI SULLA SUPERFICIE DURANTE L'APPLICAZIONE DELLA RESINA, SENZA COMPROMETTERNE IL RISULTATO FINALE.

€/pz.

77,98

ATRIA

MADE IN PAINT

**PISCINE CISTERNE
SERBATOI**





diluyente
sintetico
o resina minerale



5-10%



5-7%



diluyente
epossidico
atossico



max 5%

CLOROPLAST

PITTURA ELASTOMERICA INSAPONIBICABILE PER PISCINE

PITTURA ELASTOMERICA PER SUPERFICI IN CALCESTRUZZO, CEMENTO PREFABBRICATO, CEMENTO OSMOTICO PER PISCINE, VASCHE CONTENENTI ACQUE DOLCI NON POTABILI, ACQUA MARINA, PIOVANA E DI IRRIGAMENTO.



| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|-------------------------------|------------|-------|--------|
| 300 - 400 gr/mq per 2 mani | kg. 5 | 16,65 | 83,24 |
| | kg. 20 | 15,72 | 314,48 |

ATOXATRIA

RIVESTIMENTO ALTO SPESSORE OMOLOGATO ATOSSICO

PRODOTTO IDEALE PER RIVESTIRE SUPERFICI IN FERRO, CALCESTRUZZO, LAMIERA ZINCATA, CEMENTO PREFABBRICATO DI SERBATOI E VASCHE.



**PER ACQUA POTABILE
E SOLUZIONI ALIMENTARI**

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-------------------------------|------------|-------|--------|
| 4 - 5 mq/lt per due strati | lt. 3 | 34,62 | 103,87 |
| | lt. 6 | 33,39 | 200,34 |
| | lt. 12 | 33,17 | 397,98 |

IL PRODOTTO È DILUIBILE ANCHE CON ALCOOL ETILICO

The logo for ATRIA, featuring the word "ATRIA" in a bold, blue, sans-serif font. A thin green line arches over the letters "A" and "I".

ATRIA

MADE IN PAINT

LINEA CARROZZERIA



ANTIRUGGINI, FONDI, STUCCHI

| ACRILFOND HD 5/1 | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-------------------------|------------|-------|-------|
| BASE + CATALIZZATORE | lt. 1,3 | 19,22 | 24,99 |

| ACRILFOND HS 4/1 | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|------------|-------|-------|
| BASE + CATALIZZATORE FONDO ACRILICO ALTO SPESSORE | lt. 1,26 | 20,60 | 25,95 |

FINITURE E TRASPARENTI

| ACRILIT MS BASE 2/1 | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|------------|-------|-------|
| FINITURA ACRILICA TRASPARENTE MEDIO SOLIDO | lt. 1 | 18,80 | 18,80 |

| ACRILIT HS BASE 2/1 | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|------------|-------|-------|
| FINITURA ACRILICA TRASPARENTE ALTO SOLIDO | lt. 1 | 20,23 | 20,23 |

| ACRILFIN BASE TINTOMETRO | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------------|------------|-------|--------|
| BASE ACRILICA BIANCA | lt. 1 | 30,31 | 30,31 |
| | lt. 3,5 | 39,86 | 104,50 |

| ACRILFIN BASE + CATALIZZATORE | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|--------------------------------------|------------|-------|--------|
| FINITURA ACRILICA BICOMPONENTE | kg. 5 | 31,50 | 157,50 |
| | kg. 20 | 30,64 | 612,73 |

CATALIZZATORI

| CATALIZZATORE UNIVERSALE 2K | confezioni | €/lt. / kg. | €/pz. |
|------------------------------------|------------|-------------|-------|
| | lt. 0,5 | 22,74 | 11,37 |

| CATALIZZATORE ACRILFIN | confezioni | €/lt. / kg. | €/pz. |
|--------------------------------------|------------|-------------|-------|
| CATALIZZATORE PER FINITURE ACRILICHE | kg. 0,20 | 37,50 | 7,50 |
| | lt. 0,5 | 35,58 | 17,79 |
| | kg. 1 | 29,15 | 29,15 |

| CAT L CATALIZZATORE PER ACRILIT | confezioni | €/lt. / kg. | €/pz. |
|--|------------|-------------|-------|
| CATALIZZATORE ACRILICO LENTO | lt. 0,5 | 39,20 | 19,60 |


| CAT R CATALIZZATORE PER ACRILIT | confezioni | €/lt. / kg. | €/pz. |
|--|------------|-------------|-------|
| CATALIZZATORE ACRILICO RAPIDO | lt. 0,5 | 41,48 | 20,74 |

| CATALIZZATORE | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|----------------------|------------|-------|-------|
| STANDARD PER ACRILIT | lt. 0,5 | 39,20 | 19,60 |

The logo for ATRIA, featuring the word "ATRIA" in a bold, blue, sans-serif font. A thin blue line with a slight curve passes through the letters 'A' and 'I'.

MADE IN PAINT

LINEA SOLVENTI



| DILUENTE NITRO TL | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--------------------------|------------|-------|-------|
| | lt. 1 | 3,99 | 3,99 |
| | lt. 5 | 3,67 | 18,34 |
| | lt. 20 | 3,23 | 64,61 |

| DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 320 | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--------------------------------------|------------|-------|-------|
| | lt. 1 | 4,48 | 4,48 |
| | lt. 5 | 4,14 | 20,69 |
| | lt. 20 | 3,69 | 73,88 |

| DILUENTE SINTETICO | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------|------------|-------|-------|
| | lt. 1 | 3,84 | 3,84 |
| | lt. 5 | 3,50 | 17,48 |
| | lt. 20 | 3,05 | 61,07 |

| ECOSOLV 380 | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--------------------|------------|-------|-------|
| | lt. 1 | 4,59 | 4,59 |

| DILUENTE EPOSSIDICO | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|----------------------------|------------|-------|-------|
| | lt. 5 | 5,11 | 25,53 |
| | lt. 20 | 4,66 | 93,28 |

| DILUENTE POLIURETANICO LENTO 335 | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|------------|-------|--------|
| | lt. 5 | 12,67 | 63,36 |
| | lt. 20 | 11,09 | 220,37 |

| DILUENTE POLIURETANICO | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-------------------------------|------------|-------|--------|
| | lt. 5 | 6,42 | 32,09 |
| | lt. 20 | 5,98 | 119,67 |

| DILUENTE ODOR LESS EPOSSIDICO 319 | | | |
|--|--------|------|--------|
| DILUENTE EPOSSIDICO ECOLOGICO | lt. 20 | 8,44 | 168,72 |

| SVERNICIATORE | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|----------------------|------------|-------|-------|
| | lt. 0,75 | 14,65 | 10,99 |

| ACQUASOLV 300 | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|----------------------|------------|-------|-------|
| | lt. 1 | 4,27 | 4,27 |
| | lt. 5 | 3,98 | 19,89 |
| | lt. 20 | 3,71 | 74,16 |

The logo for ATRIA, featuring the word "ATRIA" in a bold, blue, sans-serif font. A thin green line arches over the letters "A" and "I".

ATRIA

MADE IN PAINT

**CICLO INTUMESCENTI
CERTIFICATO R 60**





Diluyente
epossidico
DEP310



5 - 10 %



5 - 7 %



10 - 20 %



acqua



5 - 10 %



5 - 7 %



5 - 10 %



Diluyente
sintetico
DCC 301



5 - 8 %



max 5 %



10 - 15 %



acqua



5 - 10 %



5 - 7 %



10 - 15 %

OVERFIRE PRIMER

PRIMER EPOSSI-POLIAMMIDICO BICOMPONENTE A BASSO SPESSORE

OTTIMA ADESIONE SU SUPPORTO NUDO O PRIMERIZZATO, RAPIDA ESSICCAZIONE, POSSIBILITÀ DI APPLICARE LA FINITURA BAGNATO SU BAGNATO, OTTIMA E DUREVOLE PROTEZIONE ATTIVA ANTICORROSIVA.



| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|-----------------|------------|-------|--------|
| 180 - 220 gr/mq | kg. 5 | 14,75 | 73,77 |
| | kg. 20 | 13,48 | 269,60 |

OVERFIRE BTR02

RIVESTIMENTO INTUMESCENTE AD ACQUA

RIVESTIMENTO FORMULATO CON IDONEE MATERIE PRIME CHE SVILUPPANO UNA NOTEVOLE AZIONE INTUMESCENTE ED UNA ININFIAMMABILITÀ DURANTE UN INCENDIO DELLE SUPERFICI CON ESSO TRATTATE.



NORMATIVA EUROPEA UNI ENV 13381-4
CLASSE R 60

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|-----------------------------|------------|-------|--------|
| vedi abaco prestazionale | kg. 5 | 17,74 | 88,72 |
| | kg. 20 | 16,65 | 332,95 |

NB: EVITARE L'UTILIZZO DI ALTRI SOLVENTI

SINCLOR BF

FINITURA CLORURATA INSAPONIFICABILE AL SOLVENTE

PITTURA PROGETTATA COME FINITURA PER APPLICAZIONE SU RIVESTIMENTO INTUMESCENTE OVER FIRE BTR 02. RAPIDA ESSICCAZIONE, OTTIMA RESISTENZA MECCANICA, FORTE IDROREPELLENZA, ANTI SMOG. FACILE APPLICABILITÀ.

BIANCO

PREZZO ALTRE TINTE
VEDI CARTELLA RAL

DERIVATI

| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|-----------------------------|------------|-------|--------|
| 120 - 150 gr/mq per mano | kg. 5 | 14,74 | 73,70 |
| | kg. 18 | 13,88 | 249,81 |

IDROLUX BF

FINITURA INSAPONIFICABILE IDRODILUIBILE, ININFIAMMABILE

PITTURA DILUIBILE CON ACQUA ESENTE DA SOLVENTE, A BASE DI RESINE TERPOLIMERE A BASSA EMISSIONE DI FUMI. SPECIFICO PER RIVESTIMENTI INTUMESCENTI E SUPERFICI GIÀ VERNICIATI O PRIMERIZZATI.


| resa teorica | confezioni | €/kg. | €/pz. |
|-----------------------------|------------|-------|--------|
| 120 - 150 gr/mq per mano | kg. 5 | 23,98 | 119,91 |
| | kg. 20 | 23,27 | 465,34 |


The logo for ATRIA, featuring the word "ATRIA" in a bold, blue, sans-serif font. A thin yellow line is positioned above the letters 'A' and 'I', and another thin yellow line is positioned below the letters 'R' and 'I'.

ATRIA

MADE IN PAINT

LINEA KEM





acqua 7-10% 7-10%

KEMGUM CALPESTABILE

GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA AD ACQUA

MEMBRANA ELASTOMERICA CONTINUA IMPERMEABILIZZANTE MONOCOMPONENTE. DUREVOLE E PERFETTA IMPERMEABILIZZAZIONE (CALCESTRUZZO, LEGNO, FERRO, GUAINE BITUMINOSE IDONEAMENTE PRIMERIZZATE).



IMPERMEABILIZZANTE GOMMOSO

OTTIMA RESISTENZA AI RAGGI U.V.

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------------------|------------|-------|--------|
| 1,5 - 2,5 mq/lt per due mani | lt. 0,75 | 11,37 | 8,53 |
| | lt. 5 | 9,70 | 48,49 |
| | lt. 13 | 9,22 | 119,90 |



acqua 5-10% 5-10%

KEMGUM TRASPARENTE

GUAINA LIQUIDA ELASTOMERICA AD ACQUA - TRASPARENTE

MEMBRANA ELASTOMERICA CONTINUA IMPERMEABILIZZANTE TRASPARENTE MONOCOMPONENTE. DUREVOLE E PERFETTA IMPERMEABILIZZAZIONE (CALCESTRUZZO, LEGNO, FERRO, GUAINE BITUMINOSE IDONEAMENTE PRIMERIZZATE).

TRASPARENTE

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|-----------------------------|------------|-------|--------|
| 4 - 6 mq/lt per due mani | lt. 0,75 | 15,41 | 11,56 |
| | lt. 5 | 13,83 | 69,14 |
| | lt. 13 | 13,34 | 173,37 |



non diluire

KEMDRY A

SOLUZIONE ANTISALINITRO ACIDA PER IL LAVAGGIO DELLE PARETI

IDEALE PER IL TRATTAMENTO DI STRUTTURE A FORTE PENETRAZIONE RISOLUTIVO PER LE SALINITA' IGROSCOPICHE MURALI VECCHIE E NUOVE. INDICATO PER CEMENTO, CALCESTRUZZO, INTONACI, TUFO, PIETRE, MATTONI ECC.

INCOLORE

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|------------|-------|-------|
| da 100 a 700 gr/mq in relazione al supporto | lt. 0,75 | 11,71 | 8,78 |



non diluire

KEMDRY B

SOLUZIONE ANTISALINITRO

RALLENTA L'UMIDITA' DA RISALITA E LA FORMAZIONE DEI SALI, FLUORURI E CARBONATI IMPEDENDO IL RIGONFIAMENTO DELLE IDROPITTURE. SONO INDICATE PITTURE ANTIMUFFA O ALLA CALCE.

INCOLORE

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|------------|-------|-------|
| da 300 a 500 gr/mq in relazione al supporto | lt. 0,75 | 37,25 | 27,94 |



non diluire



non diluire
applicare a pennello, scopa
o spruzzatore a bassa pressione



acqua



max 5%



max 5%



max 5%



acqua



KEMMUFFA

SOLUZIONE RISANANTE ANTIMUFFA

SOLUZIONE CONCENTRATA A BASE DI COMPOSTI CHIMICI. RISANA SUPERFICI MURALI ESTERNE ED INTERNE CONTAMINATE DA MUFFA, ALGHE, LICHENI.

PER INTERNI ED ESTERNI

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|--|-------|-------|
|  14 - 20 mq/lt secondo assorbimento |  lt. 0,75 | 18,99 | 14,24 |

KEMDET

SOLUZIONE DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO PER PAVIMENTI

LIQUIDO PER PULIZIA IN SOLUZIONE SPICCATAMENTE ACIDA, SPECIFICA PER INTERVENTI DRASTICI SU CEMENTO, CALCESTRUZZO, COTTO, MATTONI E PIETRE NON CALCAREE. ELIMINA UNTUOSITÀ, MACCHIE DI RUGGINE E INCROSTAZIONI.

PER INTERNI ED ESTERNI

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|---|---------------|----------------|
|  secondo utilizzo |  lt. 0,75 lt. 5 | 13,75 8,06 | 10,31 40,29 |

KEMCOTTO LUCIDO O OPACO


PROTETTIVO INCOLORE ANTIMACCHIA PER PAVIMENTI

PRODOTTO FORMULATO A BASE DI RESINE TERPOLIMERE SILOSSANICHE IDRODILUIBILI, CON FORTE AZIONE PROTETTIVA CONSOLIDANTE RAVVIVANTE ANTIADESIVA DI FACILE PULIZIA E LAVABILITÀ.

LATTESCENTE

ASPETTO

IDEALE PER COTTO, PIETRA, CEMENTO
IMPERMEABILE

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---|------------------------|-------|--------|
|  | LUCIDO lt. 0,75 | 32,84 | 24,63 |
| | lt. 5 | 30,03 | 150,15 |
| | OPACO lt. 0,75 | 20,12 | 15,09 |
| | lt. 5 | 17,30 | 86,51 |

KEMCONVERTER

CONVERTITORE DI RUGGINE CHIMICO REATTIVO TEMPORANEO

LIQUIDO MONOCOMPONENTE IN FASE ACQUOSA COSTITUITO DA PARTICOLARE MISCELA DI ACIDI INORGANICI PASSIVANTI CAPACI DI INTERAGIRE CON LA RUGGINE TRASFORMANDOLA E NEUTRALIZZANDOLA.

TRASPARENTE

IDEALE PER SUPERFICI METALLICHE OSSIDATE
FERRI DI ARMATURA, RINGHIERE, CANCELLI,
CASSONETTI, CISTERNE ARRUGGINITE.

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|--|--|-------|-------|
|  secondo utilizzo |  lt. 0,75 | 13,41 | 10,06 |



acqua



max 5%



vedi scheda tecnica

KEMSILOX LUCIDO O OPACO

PROTETTIVO INCOLORE POLISILOSSANICO LUCIDO O OPACO

PRODOTTO FORMULATO CON RESINE POLISILOSSANICHE IN EMULSIONE ACQUOSA. ANTI CARBONATAZIONE, BASSA PRESA DI SPORCO, ANTISMOG, AUTOPULENTE, FORTE IDROFOBIZZAZIONE DI IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA.

LATTESCENTE

PER PARETI FACCIA VISTA

ASPETTO

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|------------------|------------------------|-------|-------|
| secondo utilizzo | LUCIDO lt. 0,75 | 21,51 | 16,13 |
| | lt. 5 | 18,69 | 93,47 |
| | OPACO lt. 0,75 | 21,51 | 16,13 |
| | lt. 5 | 18,69 | 93,47 |

KEMLATEX

ADDITIVO RINFORZANTE PER MALTE E COLLANTI CEMENTIZI

PROMOTORE DI ADERENZA SU GETTATE DI CALCESTRUZZO VECCHIO, MASSIMA FLUIDITÀ D'IMPASTO, AUTOLIVELLANTE, AUTOADERENTE, ALTA COMPATTEZZA DELLA MALTA INDURITA, FAVORISCE L'EVAPORAZIONE D'ACQUA.

TRASPARENTE

IDEALE PER INTONACI SFARINANTI, MATTONI, LEGNO, FERRO, FERRO ZINCATO E ALTRI MATERIALI. ASSENZA DI FESSURAZIONI DA RITIRO.

| resa teorica | confezioni | €/lt. | €/pz. |
|---------------------|------------|-------|-------|
| vedi scheda tecnica | lt. 0,75 | 11,33 | 8,50 |
| | lt. 5 | 8,55 | 42,75 |

ATRIA

MADE IN PAINT

**SISTEMA TINTOMETRICO
ATRIASYSTEM AD ACQUA**





ATRIACOLORS AQUA SYSTEM

SISTEMA TINTOMETRICO PROFESSIONALE AD ACQUA

IL COLORE NELLA MODERNA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA ASSUME SEMPRE MAGGIORE IMPORTANZA, STUDI PSICOLOGICI E RICERCHE ARCHITETTONICHE ATTRIBUISCONO AL COLORE EFFETTI BENEFICI E STIMOLANTI.

ATRIACOLORS AQUA SYSTEM È STATO SVILUPPATO PROPRIO PER LA CAPACITÀ DI TRASFORMARE UNA TRADIZIONALE RIVENDITA DI COLORE IN UN CENTRO DI SVILUPPO E PREPARAZIONE DEL COLORE, OFFRENDO AMPIA FLESSIBILITÀ ED ILLIMITATA SCELTA CROMATICA.

ATRIACOLORS È UN SISTEMA TINTOMETRICO PROFESSIONALE AD ACQUA CHE SI BASA SU PASTE COLORANTI CONCENTRATE E CONVERTITORI CHE CARATTERIZZANO IL PRODOTTO FINITO, IN MODO DA OTTENERE UNA SERIE ILLIMITATA DI COLORAZIONI PER I VARI PRODOTTI SENZA ALTERARNE E DIMINUIRNE LE PRESTAZIONI TECNICHE.

VANTAGGI DI UN SISTEMA TINTOMETRICO

- FACILE GESTIONE ED ESECUZIONE DELLE TINTE
- ACCURATEZZA DEL COLORE
- UNIFORMITÀ E STABILITÀ DI TINTA
- AMPIA SCELTA CROMATICA
- MAGAZZINO LIMITATO
- ECCEZIONALE RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO
- OGNI TINTA DERIVA DA BIANCO VENDITA O DA CONVERTITORE
- POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE E SVILUPPO TINTE

COMPOSIZIONE BASE

- 15 BASI COLORANTI SERIE BW
- 19 CONVERTER O BASI MEDIE SERIE LINEA CASA IDROPITTURE
- 6 CONVERTER SERIE LINEA RIVESTIMENTI BASSO SPESSORE
- 4 CONVERTER SERIE LINEA RIVESTIMENTI A SPESSORE
- 1 CONVERTER SERIE LINEA SMALTO AD ACQUA
- SISTEMA INFORMATICO AD ONCIA O GRAMMI MANUALE
- CARTELLA COLORI SERIE NCS
- CARTELLA COLORI ATRIA

SOFTWARE

ATRIACOLORS È DOTATO DI UN SOFTWARE CHE NE PERMETTE UNA GESTIONE SEMPLICE E COMPLETA. È POSSIBILE RICHIAMARE OGNI FORMULE E RICERCARLA PARTENDO DA UNA CARTELLA COLORE, UNA TINTA, O DALLA TIPOLOGIA DI LINEA E PRODOTTO.

IL SOFTWARE CONTIENE LE FORMULAZIONI PER OGNI PRODOTTO ELENcato PRECEDENTEMENTE, SVILUPPATE SIA IN MODO PONDERALE (GRAMMI) CHE IN MODO VOLUMETRICO (ONCIA) - PER IL QUALE È POSSIBILE DEFINIRE LE FORMULAZIONI IN 1/48 DI ONCIA, 1/96 DI ONCIA (TIPO STANDARD) ED 1/192 DI ONCIA.

LA FLESSIBILITÀ DEL SISTEMA ATRIACOLORS PERMETTE DI GESTIRE LE ESIGENZE DEI SINGOLI CLIENTI, SENZA AGGRAVIO DI COSTI DI MANUTENZIONE O GESTIONE.

ATRIACOLORS AQUASYSTEM È CORREDATO DAL SOFTWARE DI GESTIONE MANUALE IN CUI LE FORMULAZIONI POSSONO ESSERE STAMPATE O LETTE DIRETTAMENTE DA PC PER AVERE IN UN UNICA VISIONE TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PRECISIONE DEL COLORE, IL CONFEZIONAMENTO E IL PREZZO, AVENDO A DISPOSIZIONE UN TINTOMETRO MANUALE.

OGNI BASE VIENE SOTTOPOSTA A RIGIDI TEST DI CONTROLLO QUALITÀ, IN MODO DA AVERE UNA COSTANZA ED UNA EFFICENZA COLORIMETRICA INALTERATE NEL TEMPO: SOLIDITÀ ALLA LUCE, RESA COLORIMETRICA, GRADO DI COPERTURA E FACILITÀ DI DISPERSIONE.

SERIE BW


PASTE BASI CONCENTRATE

LE BASI CONCENTRATE SERIE BW SONO PRODOTTE CON LE PIÙ AVANZATE TECNOLOGIE DI DISPERSIONE A MICRONIZZAZIONE PER MIGLIORARE LE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEL PRODOTTO E RENDERLE PIÙ STABILI NEL TEMPO.

BASE-W BIANCO

BW501


BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE INORGANICA, OTTIMA RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER ESTERNI ED INTERNI E PER L'IMPIEGO CON PRODOTTI CON CALCE O AI SILICATI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|--------|
|  | 1,62 kg/lt. | kg. 1 | 24,41 |
| | | lt. 2,50 | 92,97 |
| | | lt. 3,00 a peso | 111,56 |

BASE-W GIALLO LIMONE

BW504


BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE ORGANICA, SUFFICIENTE RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER INTERNI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|--------|
|  | 1,20 kg/lt. | kg. 1 | 52,11 |
| | | lt. 2,50 | 148,87 |
| | | lt. 3,00 a peso | 178,63 |

BASE-W GIALLO OX

BW505


BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE INORGANICA, OTTIMA RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER ESTERNI ED INTERNI E PER L'IMPIEGO CON PRODOTTI CON CALCE O AI SILICATI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|--------|
|  | 1,58 kg/lt. | kg. 1 | 25,83 |
| | | lt. 2,50 | 98,45 |
| | | lt. 3,00 a peso | 118,14 |

BASE-W GIALLO LUCE EXT

BW508


BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE ORGANICA, BUONA RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER ESTERNI ED INTERNI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|--------|
|  | 1,25 kg/lt. | kg. 1 | 99,55 |
| | | lt. 2,50 | 379,24 |
| | | lt. 3,00 a peso | 455,07 |

BASE-W GIALLO ORO

BW507


BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE ORGANICA, BUONA RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER ESTERNI ED INTERNI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|--------|
|  | 1,19 kg/lt. | kg. 1 | 115,03 |
| | | lt. 2,50 | 328,63 |
| | | lt. 3,00 a peso | 394,36 |

BASE-W GIALLO BV EXT

BW521


BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE ORGANICA, OTTIMA RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER ESTERNI ED INTERNI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|--------|
|  | 1,72 kg/lt. | kg. 1 | 178,67 |
| | | lt. 2,50 | 680,69 |
| | | lt. 3,00 a peso | 816,81 |

BASE-W ROSSO OX CHIARO


BW510

BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE INORGANICA, OTTIMA RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER ESTERNI ED INTERNI E PER L'IMPIEGO CON PRODOTTI CON CALCE O AI SILICATI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|--------|
|  | 1,66 kg/lt. | kg. 1 | 27,76 |
| | | lt. 2,50 | 109,06 |
| | | lt. 3,00 a peso | 130,84 |


BASE-W ROSSO FUOCO**BW512**

BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE ORGANICA, SUFFICIENTE RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER INTERNI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|--------|
|  | 1,20 kg/lt. | kg. 1 | 54,71 |
| | | lt. 2,50 | 156,28 |
| | | lt. 3,00 a peso | 187,54 |


BASE-W ROSSO VIVO EXT**BW517**

BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE ORGANICA, BUONA RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER ESTERNI ED INTERNI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|--------|
|  | 1,18 kg/lt. | kg. 1 | 82,90 |
| | | lt. 2,50 | 315,83 |
| | | lt. 3,00 a peso | 379,00 |


BASE-W ROSSO MAGENTA**BW514**

BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE ORGANICA, SUFFICIENTE RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER INTERNI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|--------|
|  | 1,17 kg/lt. | kg. 1 | 178,83 |
| | | lt. 2,50 | 510,93 |
| | | lt. 3,00 a peso | 613,12 |


BASE-W VIOLETTO**BW515**

BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE ORGANICA, BUONA RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER ESTERNI ED INTERNI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|--------|
|  | 1,1 kg/lt. | kg. 1 | 118,11 |
| | | lt. 2,50 | 281,20 |
| | | lt. 3,00 a peso | 337,43 |


BASE-W NERO OX**BW523**

BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE INORGANICA, OTTIMA RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER ESTERNI ED INTERNI E PER L'IMPIEGO CON PRODOTTI CON CALCE O AI SILICATI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|--------|
|  | 1,6 kg/lt. | kg. 1 | 22,62 |
| | | lt. 2,50 | 83,53 |
| | | lt. 3,00 a peso | 100,21 |


BASE-W NERO FUMO**BW524**

BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE ORGANICA, BUONA RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER ESTERNI ED INTERNI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|-------|
|  | 1,215 kg/lt. | kg. 1 | 20,29 |
| | | lt. 2,50 | 58,00 |
| | | lt. 3,00 a peso | 69,59 |


BASE-W BLU**BW525**

BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE ORGANICA, BUONA RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER ESTERNI ED INTERNI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|--------|
|  | 1,15 kg/lt. | kg. 1 | 61,85 |
| | | lt. 2,50 | 169,32 |
| | | lt. 3,00 a peso | 203,19 |

BASE-W VERDE**BW526**

BASE CONCENTRATA DI NATURA COLORANTE ORGANICA, BUONA RESISTENZA ALLA LUCE, IDEALE PER ESTERNI ED INTERNI.

| | peso specifico | confezioni | €/pz. |
|---|----------------|-----------------|--------|
|  | 1,20 kg/lt. | kg. 1 | 52,31 |
| | | lt. 2,50 | 149,42 |
| | | lt. 3,00 a peso | 179,33 |



EDEL WILDCAT ELECTRONIC DISPENSER

DISPENSATORE ELETTRONICO A 16 CANESTRI

- CAPACITÀ SINGOLO CANESTRO LITRI 5
- POSIZIONAMENTO AUTOMATICO E VERIFICA CON FOTOCPELLULA
- UMIDIFICAZIONE AUTOMATICA DEGLI UGELLI DI EROGAZIONE
- EROGAZIONE SIMULTANEA FINO A 6 COLORANTI
- CONTROLLI DELLA VELOCITÀ INDIPENDENTI PROGRAMMABILI
- IDEALE PER PEZZATURE DA 0,125 A 25 LITRI
- SOFTWARE PAINTER©

prezzo

35.491,80



EDEL OCTOPUS 16

DOSATRICE VOLUMETRICA MANUALE A 16 CANESTRI

- CAPACITÀ SINGOLO CONTENITORE LITRI 2,7
- EROGAZIONE VOLUMETRICA CON SCALA 1/48 O 1/96 FL. OZ.
- MASSIMA PRECISIONE DI EROGAZIONE
- PROTEZIONE ANTI ASCIUGATURA DEGLI UGELLI
- DISPOSITIVO AUTOMATICO SALVA GOCCIA
- IDEALE PER TINTEGGIATURA DI PEZZATURE DA 1 A 20 LITRI
- BRACCIO POSIZIONAMENTO MONITOR E TASTIESTA OPZIONALE

prezzo

8.435,70



EDEL JAGUAR PE

AGITATORE AUTOMATICO

AGITATORE PER VERNICI CON BLOCCAGGIO AUTOMATICO A 3 VELOCITÀ, SISTEMA DI ROTAZIONE "GYRO". IDEALE PER LA MISCELAZIONE VELOCE ED OMOGENEA DI VERNICI E LIQUIDI VISCOSI DA 0,5 A 40 KG.

prezzo

5.870,98



NEW DROMONT UNICA

DISPENSATORE ELETTRONICO A SEDICI CANESTRI

- TUTTI I COLORANTI EROGATI CONTEMPORANEAMENTE
- SISTEMA DI POMPAGGIO A PISTONE IN ACCIAIO INOX.
- 16 CONTENITORI IN POM-TANICHE IN MATERIALE POLIMERICO .
- ACCIAIO INOSSIDABILE OPZIONALE.
- OGNI CONTENITORE HA UN AGITATORE MOTORIZZATO INDIPENDENTE.

prezzo

32.986,47

NCS
Natural Color System®

JUMBO
panth



CARTELLA COLORI NCS

NCS INDEX 1950 INDUSTRIAL - PER SISTEMI AD ACQUA E A SOLVENTE

CARTELLA A VENTAGLIO CONTENENTE TUTTI I 1950 COLORI NCS STANDARD CON FINITURA SATINATA, NCS INDEX 1950 INDUSTRIAL FORNISCE UNA SEMPLICE E PRATICA PANORAMICA DELL'INTERA COLLEZIONE NCS.

€/pz.

368,47



NEW CARTELLA MIX 604

COLOR CARD MIX 604 INTERIOR - EXTERIOR

È UNA SELEZIONE DI COLORI CHE RACCHIUDE L'ESPERIENZA DELL'AZIENDA ATRIA

prezzo

23,33

I CONVERTITORI REALIZZATI PER IL SISTEMA TINTOMETRICO ATRICOLORS AQUA SYSTEM SONO STATI PREPARATI PER FACILITARE LA MISCELAZIONE CON LE BASI COLORATE CONCENTRATE.

LA CARATTERISTICA FINALE DEL PRODOTTO OTTENUTO È CONFORME ALLE CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEI RISPETTIVI PRODOTTI FINITI. PER TIPO DI PRODOTTO SONO STATI REALIZZATI 1 - 2 CONVERTER, BIANCO MEDIO PER LA REALIZZAZIONE DI TINTE MEDIO-SCURE E BASE NEUTRA, PER REALIZZAZIONE DI TINTE FORTI. AI CONVERTER SI È ABBINATO ANCHE IL BIANCO DI VENDITA PER LA REALIZZAZIONE DI TINTE PASTELLO O BIANCO-DERIVATI. L'USO DEL BIANCO VENDITA PERMETTE LA RIDUZIONE DI SCORTE DI MAGAZZINO CON NOTEVOLE RISPARMIO ECONOMICO.

LA TABELLA INDICA LE BASI NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLE COLORAZIONI NCS, RAL E ATRIA.

CONVERTITORI

ATRIACOLORS AQUA SYSTEM

| LINEA CASA IDROPITTURE | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-------------------------------------|--------|------------|--------|
| ATRIADecOROX | • | | |
| ATRIAFACILE | • | | • |
| ATRIATHERMIKA PITTURA PER INTERNI | • | | • |
| ATRIATHERMIKA GREEN | • | | • |
| BIOTEX OPACO/SEMILUCIDO/EXTRALUCIDO | • | • | • |
| BIOTEX ANTICONDENSA | • | | |
| BLANCO | • | | |
| CADOR | • | | • |
| CASABLANCA | • | • | • |
| COLOREX | • | • | • |
| COLOREX OPACO | • | | • |
| EMULTEX | • | | |
| EMULTEX EXTRA | • | | |
| HOME | • | | |
| IDROTEX | • | | • |
| KARTOON | • | | • |
| MURALEX | • | | |
| PITTURA LAVABILE | • | • | • |
| PITTURA SUPERLAVABILE | • | • | • |
| SANITAR LUCIDO/OPACO/SEMILUCIDO | • | | • |
| SMALTOCRYL LUCIDO/SATINATO/OPACO | • | | • |
| TOP 40 | • | | |
| TOP 60 | • | | • |
| TOP 80 | • | | • |
| TOP 100 | • | | • |
| TOPGREEN 5 | • | | • |
| TOPGREEN 7 | • | | • |

| LINEA RIVESTIMENTI BASSO SPESSORE | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----------------------------------|--------|------------|--------|
| ATRIATHERMIKA FIBRAFACE | • | | • |
| ATRIASIL PITTURA | • | | • |
| ATRIATHERMIKA PER ESTERNI | • | | • |
| ELASTOBUC | • | | • |
| MURALPLAST | • | | • |
| PLASTORULL | • | | • |
| RIVESTIMENTO BUCCIA | • | • | • |
| SALENT QUARZ | • | • | • |
| SETACRIL | • | | • |
| UNIFORM PLUS | • | | |

| LINEA RIVESTIMENTI ALTO SPESSORE | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|----------------------------------|--------|------------|--------|
| ATRIASIL RIVESTIMENTO | • | | • |
| ATRIATHERMIKA RIVESTIMENTO | • | | • |
| LAMATO | • | | • |
| SILICATRIA RIVESTIMENTO | • | | • |
| TRASPIREX | • | | • |

| LINEA SMALTI AD ACQUA | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|---------------------------------|--------|------------|--------|
| IDROLUX LUCIDO/OPACO/SEMILUCIDO | • | • | • |
| IDROWOOD IMPREGNANTE | | | • |

| ATRIAFLOOR PAVIMENTI DECORATIVI IN RESINA | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|---|--------|------------|--------|
| ATRIAFLOOR 3D | | | • |
| ATRIAFLOOR CLASSIC | | | • |
| ATRIAFLOOR IN/OUT | | | • |
| ATRIAFLOOR REVOLUTION | | | • |
| RESINA ONE BY ATRIAFLOOR | | | • |

| DIVA DECORATIVI TERMOISOLANTI | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| DIVA GRACE GOLD | | | • |
| DIVA GRACE SILVER | | | • |
| DIVA NICOLE TRUE CEMENT | | | • |
| DIVA SOFIA GOLD | | | • |
| DIVA SOFIA PURE | | | • |
| DIVA SOFIA SILVER | | | • |

| LINEA PAVIMENTI INDUSTRIALI | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----------------------------|--------|------------|--------|
| ATRIALPLASTIC PW | | | • |
| FINILAC W | | | • |

LINEA CASA IDROPITTURE

BASI CONVERTITORI



ATRIADECOROX

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|----|---------|------------|--------|
| lt. | 5 | € 21,76 | - | - |
| lt. | 13 | € 53,90 | - | - |



ATRIAFACILE

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|----|---------|------------|---------|
| lt. | 5 | € 39,13 | € - | € 28,72 |
| lt. | 14 | € 95,33 | € - | € 70,10 |



ATRIATHERMIKA PITTURA

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-------------|----------|----------|------------|----------|
| PER INTERNI | lt. 0,75 | € 17,96 | - | € 13,44 |
| | lt. 2,5 | € 52,08 | - | € 42,77 |
| | lt. 5 | € 86,80 | - | € 77,77 |
| | lt. 13 | € 188,08 | - | € 168,47 |



ATRIATHERMIKA GREEN

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-------------|----------|----------|------------|----------|
| PER INTERNI | lt. 0,75 | € 19,49 | - | € 14,58 |
| | lt. 5 | € 94,17 | - | € 84,37 |
| | lt. 13 | € 204,05 | - | € 182,78 |



BIOTEX

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-------------|----------|----------|------------|----------|
| OPACO | lt. 0,75 | € 10,57 | € 7,90 | € 6,14 |
| SEMILUCIDO | lt. 5 | € 61,17 | € 55,62 | € 43,24 |
| EXTRALUCIDO | lt. 13 | € 151,25 | € 137,60 | € 106,92 |



BIOTEX ANTICONDENSA

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|------|----------|------------|--------|
| lt. | 0,75 | € 10,78 | - | € - |
| lt. | 4 | € 54,81 | - | € - |
| lt. | 13 | € 174,60 | - | € - |



BLANCO

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|-----|---------|------------|--------|
| lt. | 2,5 | € 10,48 | - | - |
| lt. | 5 | € 15,97 | - | - |
| lt. | 13 | € 35,31 | - | - |



CADOR

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|----|----------|------------|---------|
| lt. | 4 | € 38,43 | € - | € 24,46 |
| lt. | 14 | € 121,50 | € - | € 77,34 |



CASABLANCA

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|-----|----------|------------|---------|
| lt. | 2,5 | € 20,46 | € 17,46 | € 14,40 |
| lt. | 5 | € 39,82 | € 33,34 | € 27,24 |
| lt. | 14 | € 108,44 | 88,53 | 72,32 |



COLOREX

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|-----|----------|------------|--------|
| lt. | 2,5 | € 23,75 | 22,99 | 17,77 |
| lt. | 5 | € 45,58 | 40,85 | 31,24 |
| lt. | 14 | € 115,86 | 103,84 | 82,43 |



COLOREX OPACO

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|-----|----------|------------|--------|
| lt. | 2,5 | € 23,75 | € - | € - |
| lt. | 5 | € 45,58 | € - | € - |
| lt. | 14 | € 115,86 | € - | € - |



EMULTEX

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|-----|---------|------------|--------|
| lt. | 2,5 | € 15,34 | - | - |
| lt. | 5 | € 29,22 | - | - |
| lt. | 14 | € 69,29 | - | - |



EMULTEX EXTRA

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|-----|---------|------------|--------|
| lt. | 2,5 | € 17,50 | - | - |
| lt. | 5 | € 31,21 | - | - |
| lt. | 14 | € 83,21 | - | - |



HOME

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|----|---------|------------|--------|
| lt. | 13 | € 25,81 | € - | € - |
| lt. | - | € - | € - | € - |
| lt. | - | € - | € - | € - |



IDROTEX

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|------|---------|------------|---------|
| lt. | 0,75 | € 6,45 | € - | € 4,15 |
| lt. | 5 | € 39,10 | € - | € 26,79 |
| lt. | 13 | € 86,88 | € - | € 59,46 |



KARTOON

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|----|----------|------------|--------|
| lt. | 13 | € 114,39 | - | - |



MURALEX

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|------|---------|------------|--------|
| lt. | 0,75 | € 4,01 | - | - |
| lt. | 5 | € 22,27 | - | - |
| lt. | 14 | € 60,95 | - | - |



PITTURA LAVABILE

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-----|------|---------|------------|---------|
| lt. | 0,75 | € 5,46 | € 5,13 | € 4,67 |
| lt. | 2,5 | € 16,66 | € 16,35 | € 13,09 |
| lt. | 5 | € 31,13 | € 28,56 | € 23,64 |
| lt. | 14 | € 84,10 | € 78,14 | € 64,50 |



SUPERLAVABILE

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|----------|----------|------------|---------|
| lt. 0,75 | € 8,93 | € 6,04 | € 4,84 |
| lt. 2,5 | € 19,29 | € 17,46 | € 14,00 |
| lt. 5 | € 37,47 | € 36,37 | € 28,81 |
| lt. 14 | € 102,64 | € 88,62 | € 70,25 |



SANITAR

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|------------|----------|------------|----------|
| LUCIDO | | | |
| OPACO | | | |
| SEMILUCIDO | | | |
| lt. 0,75 | € 10,76 | € 8,05 | € 6,25 |
| lt. 2,5 | € 32,97 | € 29,97 | € 23,32 |
| lt. 5 | € 64,21 | € 58,41 | € 45,38 |
| lt. 14 | € 164,29 | € 149,38 | € 116,13 |



SMALTOCRYL

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|----------|----------|------------|----------|
| OPACO | | | |
| SATINATO | | | |
| lt. 0,75 | € 12,23 | € - | € 7,59 |
| lt. 4 | € 59,28 | € - | € 36,83 |
| lt. 12 | € 161,65 | € - | € 100,45 |



SMALTOCRYL

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|----------|----------|------------|----------|
| LUCIDO | | | |
| lt. 0,75 | € 14,69 | € - | € 9,11 |
| lt. 4 | € 71,20 | € - | € 44,17 |
| lt. 12 | € 194,20 | € - | € 120,46 |



TOP 40

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--------|---------|------------|--------|
| lt. 5 | € 39,33 | - | - |
| lt. 13 | € 88,97 | - | - |



TOP 60

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|----------|----------|------------|---------|
| lt. 0,75 | € 9,30 | € - | € 6,98 |
| lt. 5 | € 51,64 | € - | € 38,63 |
| lt. 13 | € 116,71 | € - | € 87,30 |



TOP 80

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|----------|----------|------------|---------|
| lt. 0,75 | € 10,16 | € - | € 7,71 |
| lt. 5 | € 56,41 | € - | € 40,11 |
| lt. 13 | € 127,47 | € - | € 90,66 |



TOP 100

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--------------------|----------|------------|----------|
| OPACO ANTIRIFLESSO | | | |
| SATINATO | | | |
| lt. 0,75 | € 18,30 | € - | € 12,16 |
| lt. 5 | € 106,00 | € - | € 58,42 |
| lt. 13 | € 239,53 | € - | € 132,08 |



TOPGREEN 5

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--------|----------|------------|---------|
| lt. 5 | € 46,49 | - | € 35,80 |
| lt. 13 | € 105,12 | - | € 80,96 |



TOPGREEN 7

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--------|----------|------------|----------|
| lt. 5 | € 61,45 | - | € 47,32 |
| lt. 13 | € 138,94 | - | € 107,00 |

LINEA RIVESTIMENTI BASSO SPESSORE

BASI CONVERTITORI



FIBRAFACE

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-------------|----------|----------|------------|----------|
| PER ESTERNI | lt. 0,75 | € 13,58 | - | € 12,35 |
| | lt. 5 | € 78,64 | - | € 71,50 |
| | lt. 13 | € 202,91 | - | € 184,53 |



ATRIASIL PITTURA

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--|--------|----------|------------|---------|
| | lt. 5 | € 53,02 | - | € 32,97 |
| | lt. 14 | € 121,69 | - | € 83,92 |



ATRIATHERMIKA

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-------------|----------|----------|------------|----------|
| PER ESTERNI | lt. 0,75 | € 17,78 | - | € 13,32 |
| | lt. 5 | € 85,58 | - | € 76,17 |
| | lt. 13 | € 193,46 | - | € 172,17 |



ELASTOBUC

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--|--------|---------|------------|---------|
| | lt. 14 | € 99,06 | - | € 61,88 |



MURALPLAST

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--|----------|---------|------------|---------|
| | lt. 0,75 | € 4,47 | - | € 3,67 |
| | lt. 2,5 | € 12,38 | - | € 10,77 |
| | lt. 5 | € 21,54 | - | € 19,96 |
| | lt. 14 | € 55,83 | - | € 48,62 |



MUROSIL

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|-------------|----------|----------|------------|----------|
| PER ESTERNI | lt. 0,75 | € 14,49 | € - | € 12,16 |
| | lt. 14 | € 196,02 | € - | € 127,58 |



PLASTORULL

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--|---------|---------|------------|---------|
| | lt. 2,5 | € 14,01 | - | € 9,76 |
| | lt. 5 | € 24,14 | - | € 16,96 |
| | lt. 14 | € 63,11 | - | € 44,41 |



RIVESTIMENTO BUCCIA

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--|----------|---------|------------|---------|
| | lt. 0,75 | € 6,97 | € 6,22 | € 5,84 |
| | lt. 2,5 | € 18,68 | € 17,31 | € 16,05 |
| | lt. 5 | € 34,60 | € 30,53 | € 28,02 |
| | lt. 14 | € 90,76 | € 82,20 | € 75,17 |



SALENTQUARZ

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--|----------|---------|------------|---------|
| | lt. 0,75 | € 6,90 | € 6,37 | € 5,78 |
| | lt. 2,5 | € 15,39 | € 14,80 | € 13,04 |
| | lt. 5 | € 28,61 | € 27,49 | € 24,01 |
| | lt. 14 | € 76,81 | € 73,50 | € 66,63 |



SETACRIL

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|----------|----------|------------|----------|
| lt. 0,75 | € 8,99 | € - | € 6,91 |
| lt. 5 | € 52,07 | € - | € 41,98 |
| lt. 14 | € 132,52 | € - | € 102,25 |

LINEA RIVESTIMENTI ALTO SPESSORE

BASI CONVERTITORI



ATRIASIL RIVESTIMENTO 100

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|----------|---------|------------|---------|
| kg. 22,5 | - | - | € 74,74 |
| kg. 24 | € 84,02 | - | - |



ATRIATHERMIKA

RIVESTIMENTO PER ESTERNI

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--------|----------|------------|----------|
| kg. 1 | € 9,17 | - | € 8,50 |
| kg. 15 | € 114,68 | - | € 103,21 |



LAMATO

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--------|---------|------------|---------|
| kg. 25 | € 67,48 | - | € 56,36 |



SILICATRIA RIVESTIMENTO

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--------|---------|------------|---------|
| kg. 25 | € 99,75 | - | € 88,74 |



TRASPIREX

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--------|---------|------------|---------|
| kg. 25 | € 83,58 | - | € 72,84 |

LINEA SMALTI AD ACQUA

BASI CONVERTITORI



IDROLUX

| | | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|------------|----------|---------|------------|---------|
| LUCIDO | lt. 0,75 | € 18,54 | € 17,30 | € 15,85 |
| OPACO | | | | |
| SEMILUCIDO | lt. 2,5 | € 58,26 | € 53,47 | € 47,79 |



IDROWOOD IMPREGNANTE

| | BIANCO | BASE MEDIA | NEUTRO |
|--|----------|------------|------------|
| | lt. 0,75 | - | - € 18,20 |
| | lt. 2,5 | - | - € 58,80 |
| | lt. 17 | - | - € 359,88 |

ATRIAFLOOR – LINEA PAVIMENTAZIONI IN RESINA

BASI CONVERTITORI



ATRIAFLOOR 3D

| | BASE | CATALIZZATORE |
|----------------|----------|---------------|
| dose per 1 kg. | € 40,93 | € 29,41 |
| dose per 5 kg. | € 186,04 | € 122,13 |



ATRIAFLOOR CLASSIC

| | BASE | CATALIZZATORE |
|-----------------|----------|---------------|
| dose per 1 kg. | € 14,22 | € 9,21 |
| dose per 5 kg. | € 67,55 | € 39,24 |
| dose per 20 kg. | € 260,55 | € 155,20 |



ATRIAFLOOR IN/OUT

| | BASE | CATALIZZATORE |
|-------|----------|---------------|
| kg. 1 | € 63,07 | - |
| kg. 5 | € 286,71 | - |



ATRIAFLOOR REVOLUTION

| | BASE | CATALIZZATORE |
|-----------------|----------|---------------|
| dose per 1 kg. | € 32,21 | € 13,70 |
| dose per 5 kg. | € 151,43 | € 62,08 |
| dose per 20 kg. | € 449,56 | € 184,30 |



RESINA ONE BY ATRIAFLOOR

| | LIQUIDO + SOLIDO (A+B) | |
|-----------------|------------------------|----------|
| dose per 1 kg. | € 12,00 | € 11,28 |
| dose per 5 kg. | € 11,51 | € 54,09 |
| dose per 20 kg. | € 10,46 | € 196,67 |



ATRIAFLOOR TITANIUM

| | BIANCO | BIANCO MEDIO |
|-----------------|----------|--------------|
| dose per 1 kg. | € 16,39 | € 15,93 |
| dose per 5 kg. | € 70,50 | € 68,51 |
| dose per 20 kg. | € 267,80 | € 260,25 |

DIVA – LINEA DECORATIVI TERMOISOLANTI

BASI CONVERTITORI



| | | €/kg. | €/pz. |
|------------------------|-----|---------|----------|
| DIVA GRACE GOLD | | | |
| kg | 2,5 | € 14,91 | € 37,28 |
| kg | 10 | € 13,56 | € 135,57 |



| | | €/kg. | €/pz. |
|--------------------------|-----|---------|----------|
| DIVA GRACE SILVER | | | |
| kg | 2,5 | € 14,35 | € 35,87 |
| kg | 10 | € 13,05 | € 130,47 |



| | | €/kg. | €/pz. |
|--------------------------------|--|---------|----------|
| DIVA NICOLE TRUE CEMENT | | | |
| LIQUIDO + SOLIDO (A+B) | | | |
| dose per 3 kg. (kg. 2,82) | | € 17,38 | € 49,02 |
| dose per 10 kg. (kg 9,4) | | € 16,56 | € 155,66 |



| | | €/lt. | €/pz. |
|------------------------|-----|---------|----------|
| DIVA SOFIA GOLD | | | |
| lt. | 1 | € 48,44 | € 48,44 |
| lt. | 2,5 | € 46,14 | € 115,34 |



| | | €/lt. | €/pz. |
|------------------------|-----|---------|---------|
| DIVA SOFIA PURE | | | |
| lt. | 1 | € 29,16 | € 29,16 |
| lt. | 2,5 | € 27,76 | € 69,41 |



| | | €/lt. | €/pz. |
|--------------------------|-----|---------|---------|
| DIVA SOFIA SILVER | | | |
| lt. | 1 | € 37,47 | € 37,47 |
| lt. | 2,5 | € 35,69 | € 89,23 |

LINEA PAVIMENTI INDUSTRIALI

BASI CONVERTITORI



| | | BASE | CATALIZZATORE |
|------------------------|----|----------|---------------|
| ATRIAPLASTIC PW | | | |
| kg. | 1 | € 15,78 | € 12,74 |
| kg. | 5 | € 63,15 | € 59,10 |
| kg. | 20 | € 186,95 | € 177,19 |



| | | BASE | CATALIZZATORE |
|------------------|----|----------|---------------|
| FINILAC W | | | |
| kg. | 1 | € 15,42 | € 9,90 |
| kg. | 5 | € 72,85 | € 45,99 |
| kg. | 15 | € 214,18 | € 128,55 |

COLORANTI

BASI COLORANTI PER PITTURA



TINTE BASI

TINTE BASI È UNA PITTURA LAVABILE COLORATA COMPOSTA DA 9 BASI COLORATE DI ALTA RESISTENZA ALLA LUCE E AMPIA COMPATIBILITÀ. TINTE BASI PUÒ ESSERE MISCELATA IN OGNI PROPORZIONE CON QUALSIASI TIPO DI IDROPITTURA BIANCA DI NOSTRA PRODUZIONE, IN MODO DA OTTENERE TINTE PASTELLO, TINTE MEDIE E FORTI SENZA PROVOCARE SQUILIBRI FORMULATIVI.

BASI DISPONIBILI NEI COLORI:

BIANCO, GIALLO ORO, GIALLO OX, ARANCIO, ROSSO VIVO, ROSSO OX, MARRONE, VERDE OX, BLU, NERO



TINTE BASI

| confezione | €/pz. |
|------------|-------|
| lt. 0,75 | 29,19 |



ATRIAPAST - PASTE BASI

PASTE BASI ATRIAPAST È UNA PITTURA LAVABILE COLORATA COMPOSTA DA 9 BASI COLORATE DI ALTA RESISTENZA ALLA LUCE E AMPIA COMPATIBILITÀ. ATRIAPAST PUÒ ESSERE MISCELATA IN OGNI PROPORZIONE CON QUALSIASI TIPO DI IDROPITTURA BIANCA DI NOSTRA PRODUZIONE, IN MODO DA OTTENERE TINTE PASTELLO, TINTE MEDIE E FORTI SENZA PROVOCARE SQUILIBRI FORMULATIVI.

BASI DISPONIBILI NEI COLORI:

GIALLO VIVO, GIALLO OX, ROSSO VIVO, ROSSO OX, MARRONE, VERDE OX, BLU, NERO



ATRIAPAST

| confezione | €/pz. |
|------------|-------|
| lt. 0,25 | 11,72 |

ATRIA



ATRIA

MADE IN PAINT

**SISTEMA TINTOMETRICO
ATRIASYSTEM A SOLVENTE**





ATRIACOLORS SOLV SYSTEM

SISTEMA TINTOMETRICO PROFESSIONALE A SOLVENTE

ATRIACOLOR SOLV SYSTEM È IL SISTEMA TINTOMETRICO CHE UTILIZZA PASTE A SOLVENTE TESTATE E REALIZZATE DA ATRIA.

VERNICI PROFESSIONALI DOVE LA TECNOLOGIA E L’AFFIDABILITÀ DEL PRODOTTO SONO GARANTITE DALL’ESPERIENZA E DALLA QUALITÀ DEI PRODOTTI A MARCHIO ATRIA.

VANTAGGI DI UN SISTEMA TINTOMETRICO A SOLVENTE











- UNIFORMITÀ E STABILITÀ DI TINTA
- AMPIA SCELTA CROMATICA
- MAGAZZINO LIMITATO
- ECCEZIONALE RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO
- OGNI TINTA DERIVA DA BIANCO VENDITA O DA CONVERTITORE
- POSSIBILITÀ DI INTEGRAZIONE E SVILUPPO TINTE
- ECCEZIONALE COPERTURA
- RAPIDA ESSICCAZIONE RISPETTO AD UN PRODOTTO AD ACQUA
- PROPRIETÀ ANTI-CORROSIVA
- ACCURATEZZA DEL COLORE

SOFTWARE

ATRIACOLORS SOLV SYSTEM È DOTATO DI UN SOFTWARE CHE NE PERMETTE UNA GESTIONE SEMPLICE E COMPLETA. È POSSIBILE RICHIAMARE OGNI FORMULE E RICERCARLA PARTENDO DA UNA CARTELLA COLORE, UNA TINTA, O DALLA TIPOLOGIA DI LINEA E PRODOTTO.


BASI COLORIMETRICHE CONCENTRATE

BASI CONCENTRATE PER SISTEMA TINTOMETRICO A SOLVENTE

| | | | |
|---|-------------------------|------------|--------|
| | BASE NEUTRA | confezione | €/pz. |
| | COD. 7000 | kg. 5 | 47,53 |
|  | BIANCO | confezione | €/pz. |
| | COD. 7001 | kg. 5 | 81,58 |
| | | kg. 25 | 386,33 |
|  | GIALLO ORO | confezione | €/pz. |
| | COD. 7002 | kg. 5 | 110,71 |
| | | kg. 25 | 524,33 |
|  | GIALLO LIMONE | confezione | €/pz. |
| | COD. 7003 | kg. 5 | 124,94 |
| | | kg. 25 | 591,74 |
|  | GIALLO OSSIDO | confezione | €/pz. |
| | COD. 7005 | kg. 5 | 90,09 |
| | | kg. 25 | 427,86 |
|  | ROSSO AMARANTO | confezione | prezzo |
| | COD. 7009 | kg. 3 | 93,20 |
| | | kg. 20 | 621,34 |
|  | ROSSO OSSIDO | confezione | prezzo |
| | COD. 7011 | kg. 5 | 73,20 |
| | | kg. 25 | 346,78 |
|  | BASE ARANCIO | confezione | prezzo |
| | COD. 7012 | kg. 5 | 156,44 |
| | | kg. 25 | 743,11 |
|  | BASE VERDE FTALO | confezione | prezzo |
| | COD. 7018 | kg. 3 | 91,63 |
| | | kg. 20 | 580,55 |
|  | BLU FTALO | confezione | prezzo |
| | COD. 7019 | kg. 3 | 89,50 |
| | | kg. 20 | 566,80 |
|  | NERO PROFONDO | confezione | prezzo |
| | COD. 7021 | kg. 3 | 57,69 |
| | | kg. 20 | 455,40 |

| | | | |
|---|-----------------------|------------|--------|
|  | NERO PER TAGLI | confezione | €/pz. |
| COD. 7022 | | kg. 3 | 42,01 |
| | | kg. 20 | 280,09 |

| | | | |
|---|----------------------|------------|--------|
|  | ROSSO SEGNALE | confezione | €/pz. |
| COD. 7027 | | kg. 3 | 92,20 |
| | | kg. 20 | 614,68 |

| | | | |
|---|---------------|------------|--------|
|  | BLU FR | confezione | €/pz. |
| COD. 7028 | | kg. 3 | 95,26 |
| | | kg. 20 | 635,10 |

| | | | |
|---|-------------------------|------------|--------|
|  | U.N. VIOLETTO RC | confezione | €/pz. |
| COD. 7033 | | kg. 3 | 170,63 |

| | | |
|--------------------|------------|-------|
| OPACIZZANTE | confezione | €/pz. |
| COD. 7040 | kg. 3 | 53,11 |

| | | |
|------------------------|------------|-------|
| ALLUMINIO RUOTE | confezione | €/pz. |
| COD. 7096 | kg. 3 | 67,71 |

| | | | |
|---|-------------------------------|------------|-------|
|  | PER ALLUMINIO RAL 9006 | confezione | €/pz. |
| COD. 7097 | | kg. 3 | 73,69 |

| | | | |
|---|-------------------------------|------------|-------|
|  | PER ALLUMINIO RAL 9007 | confezione | €/pz. |
| COD. 7098 | | kg. 3 | 73,69 |

| | | |
|-------------------------------|------------|--------|
| ALLUMINIO GRANA GROSSA | confezione | €/pz. |
| COD. 7099 | kg. 3 | 199,08 |



CARTELLA COLORI NCS

NCS INDEX 1950 INDUSTRIAL – PER SISTEMI AD ACQUA E A SOLVENTE

CARTELLA A VENTAGLIO CONTENENTE TUTTI I 1950 COLORI NCS STANDARD CON FINITURA SATINATA, NCS INDEX 1950 INDUSTRIAL FORNISCE UNA SEMPLICE E PRATICA PANORAMICA DELL'INTERA COLLEZIONE NCS.

| | |
|--|--------|
| | €/pz. |
| | 368,47 |



EDEL BBCAT ELECTRONIC DISPENSER

DISPENSATORE ELETTRONICO A 16 CANESTRI – ADATTABILE

- CAPACITÀ SINGOLO CONTENITORE DA 4,5 A 7,5 LITRI – PERSONALIZZABILE
- EROGAZIONE SIMULTANEA VOLUMETRICA PER 6 COLORANTI
- SISTEMA DI DOSAGGIO VOLUMETRICO E GRAVIMETRICO
- CONTROLLI DI RICIRCOLO E AGITAZIONE PROGRAMMABILI
- MOTORIZZAZIONE PER OGNI CIRCUITO
- SOFTWARE PAINTER®

prezzo

€ 37.991,01



TECMEC SIRIO HH ATR01

AGITATORE MODULARE A 16 POSIZIONI

- CAPACITÀ SINGOLO CONTENITORE LITRI 3,5
- VANO STOCCAGGIO
- BASAMENTO
- MOTORIDUTTORE
- CENTRALINA DI COMANDO

prezzo

€ 2.194,16



BILANCE

METTLER TOLEDO BBA242 REFINISH SCALES ATR02

prezzo

PORTATA DA 0 A 7,10 KG

€ 2.893,19

METTLER TOLEDO BBK422 35 PAINT ATR03

prezzo

PORTATA DA 0,1 A 35 KG

€ 6.075,68



COPERCHE AGITATORI

ATR04 COPERCHE AGITATORI CON MANICO

€/pz.

PER LATTE DA LT. 3,5 IN ALLUMINIO

36,18

CONVERTITORI

A RAPIDA ESSICCAZIONE E NITRO

| CV31 | | | €/kg. | €/pz. |
|--|----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE ANTIRUGGINE NITRO ATRIARAPID | dose per kg 1 | 0,85 | 9,14 | 7,77 |
| | dose per kg 5 | 4,25 | 8,13 | 34,56 |
| | dose per kg 20 | 17 | 7,13 | 121,22 |

| CV33 | | | €/kg. | €/pz. |
|-----------------------------------|----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE ATRIASPEED LUCIDO | dose per kg 1 | 0,78 | 10,59 | 8,26 |
| | dose per kg 5 | 3,9 | 9,62 | 37,50 |
| | dose per kg 20 | 15,6 | 8,69 | 135,58 |

| CV03 | | | €/kg. | €/pz. |
|---------------------------------|----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE ATRIADEL LUCIDO | dose per kg 1 | 0,78 | 11,12 | 8,67 |
| | dose per kg 5 | 3,9 | 10,02 | 39,35 |
| | dose per kg 20 | 15,6 | 8,77 | 136,78 |

| CV04 | | | €/kg. | €/pz. |
|-------------------------------------|----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE ATRIADEL SEMILUCIDO | dose per kg 1 | 0,78 | 11,12 | 8,67 |
| | dose per kg 5 | 3,9 | 10,02 | 39,35 |
| | dose per kg 20 | 15,6 | 8,77 | 136,78 |

| CV21 | | | €/kg. | €/pz. |
|--------------------------------------|----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE NITRO OPACO ATRIAMAT | dose per kg 1 | 0,85 | 14,92 | 12,68 |
| | dose per kg 5 | 4,25 | 14,01 | 59,53 |
| | dose per kg 20 | 17 | 11,31 | 192,27 |

| CV06 | | | €/kg. | €/pz. |
|---|----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE NITRO LUCIDO ATRIANITRO | dose per kg 1 | 0,85 | 14,46 | 12,29 |
| | dose per kg 5 | 4,25 | 13,45 | 57,18 |
| | dose per kg 20 | 17 | 11,44 | 194,46 |

| CV09 | | | €/kg. | €/pz. |
|--------------------------------------|----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE ATRIAMAC EXTRALUCIDO | dose per kg 1 | 0,78 | 13,46 | 10,50 |
| | dose per kg 5 | 3,9 | 12,55 | 48,93 |
| | dose per kg 20 | 15,6 | 11,54 | 179,98 |

| CV07 | | | €/kg. | €/pz. |
|--------------------------------|----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE SERATRIA OPACO | dose per kg 1 | 0,78 | 11,71 | 9,13 |
| | dose per kg 5 | 3,9 | 10,61 | 41,39 |
| | dose per kg 20 | 15,6 | 9,61 | 149,96 |

CONVERTITORI E CATALIZZATORI**ACRILICI POLIURETANICI**

| CV02 | | | €/kg. | €/pz. |
|--|----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE ACRILICO ACRILFIN | dose per kg 1 | 0,58 | 23,12 | 13,41 |
| | dose per kg 5 | 2,9 | 21,85 | 63,37 |
| | dose per kg 20 | 11,6 | 19,67 | 228,17 |
| CV11 | | | €/kg. | €/pz. |
| CONVERTITORE ACRILICO OPACO ACRILFIN | dose per kg 1 | 0,58 | 28,81 | 16,71 |
| | dose per kg 5 | 2,9 | 27,53 | 79,85 |
| | dose per kg 20 | 11,6 | 24,78 | 287,48 |
| CT04 | | | €/kg. | €/pz. |
| CATALIZZATORE ACRILICO PER ACRILFIN | dose per kg 1 | 0,2 | 37,50 | 7,50 |
| | dose per kg 5 | 1 | 29,15 | 29,15 |
| | dose per kg 20 | 4 | 22,75 | 113,77 |
| CV08 | | | €/kg. | €/pz. |
| CONVERTITORE POLIURETANICO BICAR LUCIDO | dose per kg 1 | 0,58 | 18,88 | 10,95 |
| | dose per kg 5 | 2,9 | 17,47 | 50,67 |
| | dose per kg 20 | 11,6 | 14,50 | 168,19 |
| CV18 | | | €/kg. | €/pz. |
| CONVERTITORE POLIURETANICO BICAR OPACO | dose per kg 1 | 0,58 | 23,12 | 13,41 |
| | dose per kg 5 | 2,9 | 21,85 | 63,37 |
| | dose per kg 20 | 11,6 | 20,68 | 239,84 |
| CV14 | | | €/kg. | €/pz. |
| CONVERTITORE POLIURETANICO GOFFRATO | dose per kg 1 | 0,65 | 17,34 | 11,27 |
| | dose per kg 5 | 3,25 | 16,19 | 52,62 |
| | dose per kg 20 | 13 | 14,57 | 189,41 |
| CT01 | | | €/kg. | €/pz. |
| CATALIZZATORE PER POLIURETANICI (BICAR - GOFFRATO) | dose per kg 1 | 0,2 | 42,30 | 8,46 |
| | dose per kg 5 | 1 | 39,41 | 39,41 |
| | dose per kg 20 | 4 | 38,34 | 153,35 |
| CV05 | | | €/kg. | €/pz. |
| CONVERTITORE FINILAC LUCIDO | dose per kg 1 | 0,58 | 19,03 | 11,04 |
| | dose per kg 5 | 2,9 | 17,30 | 50,18 |
| | dose per kg 20 | 11,6 | 16,19 | 187,76 |
| CV36 | | | €/kg. | €/pz. |
| CONVERTITORE FINILAC NO SLIP | dose per kg 1 | 0,58 | 19,03 | 11,04 |
| | dose per kg 5 | 2,9 | 17,30 | 50,18 |
| | dose per kg 20 | 11,6 | 16,19 | 187,76 |
| CT05 | | | €/kg. | €/pz. |
| CATALIZZATORE PER FINILAC LUCIDO/NO SLIP | dose per kg 1 | 0,2 | 36,10 | 7,22 |
| | dose per kg 5 | 1 | 32,81 | 32,81 |
| | dose per kg 20 | 4 | 31,50 | 125,98 |

CONVERTITORI E CATALIZZATORI

EPOSSIDICI

| CV34 | | | €/kg. | €/pz. |
|---|----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE PRIMER EPOSSIDICO EPOFOND | dose per kg 1 | 0,65 | 15,02 | 9,76 |
| | dose per kg 5 | 3,25 | 13,72 | 44,60 |
| | dose per kg 20 | 13 | 12,54 | 163,05 |
| CT02 | | | €/kg. | €/pz. |
| CATALIZZATORE PER PER EPOSSIDICI (EPOFOND) | dose per kg 1 | 0,2 | 15,90 | 3,18 |
| | dose per kg 5 | 1 | 13,69 | 13,69 |
| | dose per kg 20 | 4 | 13,06 | 52,22 |
| CV6266 | | | €/kg. | €/pz. |
| ATRIAPLASTIC P | dose per kg 1 | 0,7 | 17,54 | 12,28 |
| | dose per kg 5 | 3,5 | 11,84 | 41,45 |
| | dose per kg 20 | 14 | 11,34 | 158,76 |
| APL | | | €/kg. | €/pz. |
| CATALIZZATORE PER ATRIAPLASTIC P | dose per kg 1 | 0,15 | 64,47 | 9,67 |
| | dose per kg 5 | 0,75 | 63,05 | 47,29 |
| | dose per kg 20 | 3 | 61,64 | 184,93 |

MISCELA ESSICCATIVA**PER FONDI E FINITURE SINTETICHE**

| MEO1 | | €/kg. | prezzo |
|---------------------|-------|--------------|---------------|
| MISCELA ESSICCATIVA | kg. 1 | 16,13 | € 16,13 |
| | kg. 5 | 15,25 | € 76,23 |

CONVERTITORI

SINTETICI A PENNELLO

| CV32 | | | €/kg. | €/pz. |
|---|----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE ANTIRUGGINE SINTETICO FERSINT | dose per kg 1 | 0,85 | 8,24 | 7,00 |
| | dose per kg 5 | 4,25 | 7,23 | 30,74 |
| | dose per kg 20 | 17 | 6,32 | 107,40 |

| CV6200 | | | €/kg. | €/pz. |
|--|----------------|-------|-------|--------|
| CONVERTITORE SINTETICO GALAXI MARE LUCIDO | dose per kg 1 | 0,75 | 11,19 | 8,45 |
| | dose per kg 5 | 3,775 | 10,23 | 38,63 |
| | dose per kg 20 | 15,1 | 9,07 | 137,03 |

| CV00 | | | €/kg. | €/pz. |
|---|----------------|-------|-------|--------|
| CONVERTITORE SINTETICO GALAXI MARE OPACO | dose per kg 1 | 0,755 | 13,48 | 10,18 |
| | dose per kg 5 | 3,775 | 12,26 | 46,27 |
| | dose per kg 20 | 15,1 | 11,12 | 167,85 |

| CV10 | | | €/kg. | €/pz. |
|---|----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE SINTETICO GALAXI MARE LUCIDO SENZA ESSICCATIVO | dose per kg 1 | 0,73 | 11,68 | 8,53 |
| | dose per kg 5 | 3,65 | 10,62 | 38,77 |
| | dose per kg 20 | 14,6 | 9,42 | 137,55 |

| CV28 | | | €/kg. | €/pz. |
|--|-----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE SINTETICO GALAXI MARE OPACO SENZA ESSICCATIVO | dose per kg 1 | 0,73 | 13,99 | 10,21 |
| | dose per kg 5 | 3,65 | 12,72 | 46,43 |
| | dose per kg 20. | 14,6 | 11,54 | 168,49 |

| CV23 | | | €/kg. | €/pz. |
|-----------------------|----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE ZINCOFIN | dose per kg 1 | 0,78 | 16,96 | 13,23 |
| | dose per kg 5 | 3,9 | 15,93 | 62,12 |
| | dose per kg 20 | 15,6 | 14,34 | 223,63 |

| CV12 | | | €/kg. | €/pz. |
|--|----------------|------|-------|--------|
| CONVERTITORE COPREX OLD STYLE GRANA GROSSA | dose per kg 1 | 0,85 | 17,05 | 14,49 |
| | dose per kg 5 | 4,25 | 16,74 | 71,15 |
| | dose per kg 20 | 17 | 15,41 | 308,20 |



ATRIA

CARTELLE COLORI

ATRIA 160 COLORI

CARTELLA RAL ATRIA SELEZIONE RAL ATRIA

COOL COLORS 192 COLORI

WARM COLORS 192 COLORI

COPREX 48 COLORI

COPREX OLD STYLE 8 COLORI

DIVA GRACE GOLD 24 COLORI

DIVA GRACE SILVER 48 COLORI

DIVA SOFIA PURE 140 COLORI

DIVA SOFIA GOLD 105 COLORI

DIVA SOFIA SILVER 140 COLORI

GALAXI MARE 30 COLORI

IDROLUX 21 COLORI

IDROLUX OLD STYLE 5 COLORI

SMALTO ANTIRUGGINE 16 COLORI

ZINCOFIN 41 COLORI

ATRIAWOOD CERATO 13 COLORI

ATRIAWOOD IMPREGNANTE 13 COLORI

IDROWOOD IMPREGNANTE 13 COLORI

TINTE FORTI METAL 12 COLORI

TINTE FORTI GOLD / SILVER 24 COLORI

TRUE CEMENT SELEZIONE 36 COLORI



CATALISTINO 2019

INDICE GENERALE

| PAGINA | A |
|--------|---|
| 79 | ACQUASOLV 300 |
| 43 | ACRIL P |
| 77 | ACRILFIN BASE + CATALIZZATORE |
| 77 | ACRILFIN BASE TINTOMETRO |
| 77 | ACRILFOND HD 5/1 BASE + CATALIZZATORE |
| 77 | ACRILFOND HS 4/1 BASE + CATALIZZATORE |
| 77 | ACRILIT HS BASE 2/1 |
| 39 | ACRILQUARZO |
| 29 | ACRILTEX OPACO - SEMILUCIDO |
| 93 | ACRILTEX OPACO CONVERTITORE |
| 90 | AGITATORE AUTOMATICO |
| 106 | AGITATORE MODULARE A 16 POSIZIONI |
| 30 | ANTIFUMO |
| 31 | ANTIFUMO W |
| 31 | ANTIUMIDO |
| 109 | APL |
| 75 | ATOXATRIA |
| 9 | ATRIACROMO |
| 25 | ATRIADECOROX |
| 93 | ATRIADECOROX CONVERTITORE |
| 26 | ATRIAFACILE |
| 93 | ATRIAFACILE CONVERTITORE |
| 69 | ATRIAFLOOR 3D FINIITURA BASE |
| 69 | ATRIAFLOOR 3D CATALIZZATORE |
| 98 | ATRIAFLOOR 3D CONVERTITORE |
| 69 | ATRIAFLOOR 3D FINITURA COLORATO |
| 72 | ATRIAFLOOR CERA |
| 98 | ATRIAFLOOR CLASSIC CONVERTITORE |
| 68 | ATRIAFLOOR CLASSIC FINITURA BASE |
| 68 | ATRIAFLOOR CLASSIC FINITURA CATALIZZATORE |
| 68 | ATRIAFLOOR CLASSIC FINITURA COLORATO |
| 67 | ATRIAFLOOR CONSOLIDANTE |
| 73 | ATRIAFLOOR GLITTER |
| 98 | ATRIAFLOOR INIOUT CONVERTITORE |
| 70 | ATRIAFLOOR INIOUT CONVERTITORE NEUTRO |
| 70 | ATRIAFLOOR INIOUT RESINA COLORATA |
| 71 | ATRIAFLOOR INIOUT TOP DECORATIVO |
| 71 | ATRIAFLOOR INIOUT TOP DECORATIVO NO SLIP |
| 71 | ATRIAFLOOR ONE |
| 98 | ATRIAFLOOR ONE CONVERTITOI |
| 71 | ATRIAFLOOR ONE CONVERTITORE NEUTRO |
| 67 | ATRIAFLOOR PRIMER |
| 67 | ATRIAFLOOR RASANTE |
| 68 | ATRIAFLOOR RASANTE ONE |
| | ATRIAFLOOR RESINA ONE |
| 70 | ATRIAFLOOR REVOLUTION BASE CONVERTITORE |
| 70 | ATRIAFLOOR REVOLUTION CATALIZZATORE |
| 98 | ATRIAFLOOR REVOLUTION CONVERTITORE |

| | |
|-----|--|
| 69 | ATRIAFLOOR REVOLUTION FINITURA COLORATO |
| 67 | ATRIAFLOOR STUCCO |
| 72 | ATRIAFLOOR TITANIUM |
| 98 | ATRIAFLOOR TITANIUM CONVERTITORE |
| 55 | ATRIAGUM 1 NON CALPESTABILE |
| 55 | ATRIAGUM 10 |
| 55 | ATRIAGUM 2 CALPESTABILE |
| 55 | ATRIAGUM TRASPARENTE |
| 9 | ATRIAMINIO |
| 7 | ATRIAMURAL |
| 100 | ATRIAPAST - PASTE BASI |
| 62 | ATRIAPLASTIC P |
| 62 | ATRIAPLASTIC PW |
| 72 | ATRIAPOL PROTETTIVO TRASPARENTE LUCIDO OPACO |
| 63 | ATRIASIGIL TRASPARENTE |
| 45 | ATRIASIL PITTURA |
| 96 | ATRIASIL PITTURA CONVERTITORE |
| 45 | ATRIASIL RIVESTIMENTO 100 |
| 97 | ATRIASIL RIVESTIMENTO 100 CONVERTITORE |
| 57 | ATRIASILVER SPECIAL |
| 48 | ATRIATHERMIKA GREEN PER INTERNI |
| 49 | ATRIATHERMIKA FIBRAFACE |
| 96 | ATRIATHERMIKA FIBRAFACE CONVERTITORE |
| 93 | ATRIATHERMIKA GREEN PER INTERNI CONVERTITORE |
| 48 | ATRIATHERMIKA GUAINA PER TETTI E TERRAZZE |
| 47 | ATRIATHERMIKA IGIENIZZANTE |
| 96 | ATRIATHERMIKA PITTURA PER ESTERNI CONVERTITORE |
| 93 | ATRIATHERMIKA PITTURA PER INTERNI CONVERTITORE |
| 47 | ATRIATHERMIKA PITTURA TERMOISOLANTE PER ESTERNI |
| 48 | ATRIATHERMIKA PITTURA TERMOISOLANTE PER INTERNI |
| 47 | ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO ESTERNI |
| 47 | ATRIATHERMIKA PRIMER TERMIKO INTERNI |
| 49 | ATRIATHERMIKA RASANTE THERMIKO |
| 48 | ATRIATHERMIKA RIVESTIMENTO PER ESTERNI |
| 100 | ATRIATHERMIKA RIVESTIMENTO PER ESTERNI CONVERTITORE |
| 57 | ATRIAVEL |
| 21 | ATRIAWOOD FLATTING |
| 21 | ATRIAWOOD FLATTING MARE |
| 22 | ATRIAWOOD IMPREGNANTE A SOLVENTE |
| | B |
| 104 | BASI COLORIMETRICHE CONCENTRATE |
| 106 | BILANCE |
| 29 | BIOTEX OPACO - SEMILUCIDO - EXTRALUCIDO |
| 93 | BIOTEX OPACO - SEMILUCIDO - EXTRALUCIDO CONVERTITORE |
| 40 | BUCCIOTIX |

C

| | |
|-----|--|
| 28 | CADOR |
| 93 | CADOR CONVERTITORE |
| 53 | CAPPELLINO SOFIA - GRACE |
| 91 | CARTELLA COLORI NCS |
| 91 | CARTELLA COLORI MIX604 |
| 27 | CASABLANCA |
| 93 | CASABLANCA CONVERTITORE |
| 77 | CAT L CATALIZZATORE PER ACRILIT |
| 77 | CAT R CATALIZZATORE PER ACRILIT |
| 77 | CATALIZZATORE ACRILFIN |
| 77 | CATALIZZATORE STANDARD PER ACRILIT |
| 77 | CATALIZZATORE UNIVERSALE 2K |
| 8 | CEMENTATRIA |
| 8 | CEMENTATRIA W |
| 21 | CERAWOOD |
| 75 | CLOROPLAST |
| 108 | CONVERTITORI ACRILICI POLIURETANICI |
| 107 | CONVERTITORI A RAPIDA ESSICCAZIONE E NITRO |
| 109 | CONVERTITORI E CATALIZZATORI EPOSSIDICI |
| 111 | CONVERTITORI SINTETICI A PENNELLO |
| 28 | COLOREX |
| 94 | COLOREX CONVERTITORE |
| 28 | COLOREX OPACO |
| 94 | COLOREX OPACO CONVERTITORE |
| 106 | COPERCHI AGITATORI |
| 17 | COPREX |
| 18 | COPREX OLD STYLE GRANA GROSSA |
| 18 | COPREX OLD STYLE GRANA MEDIA |
| 18 | COPREX ORO |

D

| | |
|----|---|
| 79 | DILUENTE EPOSSIDICO |
| 79 | DILUENTE NITRO ANTINEBBIA 320 |
| 79 | DILUENTE NITRO TL |
| 79 | DILUENTE ODOR LESS EPOSSIDICO 319 |
| 79 | DILUENTE POLIURETANICO |
| 79 | DILUENTE POLIURETANICO LENTO 335 |
| 79 | DILUENTE SINTETICO |
| 90 | DISPENSATORE ELETTRONICO A 16 CANESTRI |
| 90 | DISPENSATORE ELETTRONICO A 16 CANESTRI - ADATTABILE |
| 90 | DOSATRICE VOLUMETRICA MANUALE A 16 CANESTRI |

E

| | |
|----|------------------------|
| 79 | ECOSOLV 380 |
| 40 | ELASTOBUC |
| 96 | ELASTOBUC CONVERTITORE |
| 15 | EMULFIX |
| 27 | EMULTEX |
| 94 | EMULTEX CONVERTITORE |

| | |
|----|-----------------------------------|
| 27 | EMULTEX EXTRA |
| 94 | EMULTEX EXTRA CONVERTITORE |
| 27 | EMULTEX EXTRA TAPPO BLU |
| 8 | EPOSTUC |
| | F |
| 8 | FERSINT |
| 56 | FIBRAGUM |
| 61 | FINILAC LISCIO LUCIDO |
| 61 | FINILAC NO SLIP |
| 62 | FINILAC W |
| 9 | FONDEPOX PRIMER |
| 53 | FRATTONI TRAPEZOIDALE |
| | G |
| 17 | GALAXY MARE |
| 51 | GRACE GOLD |
| 99 | GRACE GOLD CONVERTITORE |
| 51 | GRACE SILVER |
| 99 | GRACE SILVER CONVERTITORE |
| 40 | GRAFFIATO |
| | H |
| 25 | HOME |
| 94 | HOME CONVERTITORE |
| | I |
| 81 | IDROLUX BF |
| 98 | IDROLUX CONVERTITORE |
| 19 | IDROLUX LUCIDO |
| 19 | IDROLUX OLD STYLE GRANA GROSSA |
| 19 | IDROLUX OLD STYLE GRANA MEDIA |
| 19 | IDROLUX OPACO |
| 18 | IDROLUX SEMILUCIDO |
| 7 | IDRORUST |
| 9 | IDROSEM WP |
| 57 | IDROSIL S |
| 57 | IDROSIL W |
| 26 | IDROTEX |
| 94 | IDROTEX CONVERTITORE |
| 22 | IDROWOOD CERATO |
| 21 | IDROWOOD FLATTING AD ACQUA |
| 22 | IDROWOOD IMPREGNANTE |
| 98 | IDROWOOD IMPREGNANTE CONVERTITORE |
| 41 | INERPLAST RASANTE |
| 13 | ISOACRIL |
| 13 | ISOKOLOR |
| 13 | ISOLMUR |
| | K |
| 28 | KARTOON |
| 94 | KARTOON CONVERTITORE |
| 84 | KEMCONVERTER |

| | |
|-------|--|
| 84 | KEMCOTTO LUCIDO O OPACO |
| 84 | KEMDET |
| 83 | KEMDRY A |
| 83 | KEMDRY B |
| 83 | KEMGUM CALPESTABILE |
| 83 | KEMGUM TRASPARENTE |
| 85 | KEMLATEX |
| 84 | KEMMUFFA |
| 85 | KEMSILOX LUCIDO O OPACO |
| | L |
| 40 | LAMATO |
| 97 | LAMATO CONVERTITORE |
| | M |
| 63 | MALTA AL COLORATA BICOMPONENTE |
| 64 | MALTA AL TRASPARENTE BICOMPONENTE |
| 110 | ME01 - MISCELA ESSICCATIVA |
| 13 | MEVIL 60 |
| 25 | MURALEX |
| 94 | MURALEX CONVERTITORE |
| 39 | MURALPLAST |
| 96 | MURALPLAST CONVERTITORE |
| 14 | MUROFIX |
| 44 | MUROSIL PITTURA PER ESTERNI |
| 96 | MUROSIL PITTURA PER ESTERNI CONVERTITORE |
| 44 | MUROSIL RIVESTIMENTO |
| | N |
| 99 | NICOLE CONVERTITORE |
| 51 | NICOLE CERA |
| 51 | NICOLE TERMODECORATIVO |
| 7 | NEWSTUK |
| | O |
| 56 | ONDULEX FINITURA |
| 56 | ONDULEX PRIMER |
| 71 | ONE RESINA BY ATRIAFLOOR |
| 81 | OVERFIRE BTR 02 |
| 81 | OVERFIRE PRIMER |
| | P |
| 53 | PANTALONI - SOFIA - GRACE |
| 88-89 | PASTE SERIE BW |
| 63 | PAV-ACRIL |
| 26 | PITTURA LAVABILE |
| 94 | PITTURA LAVABILE CONVERTITORE |
| 39 | PLASTORULL |
| 96 | PLASTORULL CONVERTITORE |
| 22 | POLIFLAT IGF |
| 61 | POLISINT |
| | R |
| 73 | RAMPONI |

| | |
|-----|---|
| 71 | RESINA ONE BY ATRIAFLOOR |
| 98 | RESINA ONE CONVERTITORE |
| 71 | RESINA ONE CONVERTITORE NEUTRO |
| 14 | RESINA PURA |
| 39 | RIVESTIMENTO BUCCIA |
| 96 | RIVESTIMENTO BUCCIA CONVERTITORE |
| 62 | ROAD LINER |
| 63 | ROAD LINER LUX |
| 73 | RULLO REVOLUTION |
| 53 | RULLO WEB |
| | S |
| 44 | SALENTQUARZ |
| 96 | SALENTQUARZ CONVERTITORE |
| 29 | SANITAR OPACO - SEMILUCIDO - EXTRALUCIDO |
| 95 | SANITAR OPACO - SEMILUCIDO - EXTRALUCIDO CONVERTITORE |
| 88 | SERIE BW PASTE BASI CONCENTRATE |
| 44 | SETACRIL |
| 97 | SETACRIL CONVERTITORE |
| 14 | SILICATRIA FONDO |
| 43 | SILICATRIA PITTURA |
| 43 | SILICATRIA RIVESTIMENTO |
| 97 | SILICATRIA RIVESTIMENTO CONVERTITORE |
| 14 | SILOFIX |
| 81 | SINCLOR BF |
| 17 | SMALTO ANTIRUGGINE |
| 30 | SMALTOCRIL LUCIDO |
| 95 | SMALTOCRIL LUCIDO CONVERTITORE |
| 30 | SMALTOCRIL OPACO |
| 95 | SMALTOCRIL OPACO CONVERTITORE |
| 30 | SMALTOCRIL SATINATO |
| 95 | SMALTOCRIL SATINATO CONVERTITORE |
| 52 | SOFIA GOLD |
| 99 | SOFIA GOLD CONVERTITORE |
| 52 | SOFIA PURE |
| 99 | SOFIA PURE CONVERTITORE |
| 52 | SOFIA SILVER |
| 99 | SOFIA SILVER CONVERTITORE |
| 53 | SPALTER SOFIA |
| 53 | SPATOLA DENTATA 3X3 IN ACCIAIO |
| 7 | STUCCOSINT |
| 26 | SUPERLAVABILE |
| 95 | SUPERLAVABILE CONVERTITORE |
| 79 | SVERNICIATORE |
| | T |
| 53 | TAMPONE STRIPES |
| 61 | TENNIS GUM |
| 52 | THERMOCOLORS COLORANTI |
| 100 | TINTE BASI |

| | |
|----|---------------------------|
| 37 | TINTE FORTI GOLD |
| 37 | TINTE FORTI PITTURA |
| 37 | TINTE FORTI SILVER |
| 33 | TOP 100 |
| 95 | TOP 100 CONVERTITORE |
| 33 | TOP 40 |
| 95 | TOP 40 CONVERTITORE |
| 33 | TOP 60 |
| 95 | TOP 60 CONVERTITORE |
| 33 | TOP 80 |
| 95 | TOP 80 CONVERTITORE |
| 34 | TOP GREEN 5 |
| 95 | TOP GREEN 5 CONVERTITORE |
| 34 | TOP GREEN 7 |
| 95 | TOP GREEN 7 CONVERTITORE |
| 43 | TRASPIREX |
| 97 | TRASPIREX CONVERTITORE |
| 53 | T-SHIRT SOFIA - GRACE |
| | U |
| 58 | UMBRELLA FINITURA |
| 58 | UMBRELLA KIT |
| 58 | UMBRELLA PRIMER |
| 58 | UMBRELLA SFERE |
| 41 | UNIFORM PLUS |
| | UNIFORM PLUS CONVERTITORE |
| | V |
| 56 | VETRASIL LUCIDO - OPACO |
| | Z |
| 17 | ZINCOFIN |
| 10 | ZINCOFOND |

ATRIA
MADE IN PAINT

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

GENERALITÀ

LE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, SALVO EVENTUALI DEROGHE SPECIFICAMENTE CONCORDATE PER ISCRITTO, SI APPLICHERANNO AD OGNI CONTRATTO CHE IL VENDITORE CONCLUDERÀ CON L'ACQUIRENTE.

ACCETTAZIONE DELL'ORDINE

L'ORDINE DELL'ACQUIRENTE POTRÀ ESSERE ACCERTATO DA ATRIA INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE. L'ORDINE DELL'ACQUIRENTE NON SARÀ VINCOLANTE PER ATRIA, FINO A CHE NON VENGA ACCETTATO. L'ORDINE DELL'ACQUIRENTE SARÀ VINCOLANTE PER LO STESSO, FINTANTOCHE NON VENGA RIFIUTATO PER ISCRITTO DA ATRIA. ATRIA SI RISERVA IL DIRITTO DI SOSPENDERE E ANNULLARE INTEGRALMENTE O PARZIALMENTE L'ESECUZIONE DI ORDINI GIÀ ACCETTATI QUANDO L'ESECUZIONE SIA RESO IMPOSSIBILE O IRRAGIONEVOLMENTE ONEROSA DA UN IMPEDIMENTO IMPREVEDIBILE INDIPENDENTE DALLA SUA VOLONTÀ, QUALE AD ESEMPIO SCIOPERO, INCENDIO, GUERRA, SOMMESSE E RIVOLUZIONI, INTERRUZIONI DI ENERGIA, TERREMOTI, ALLUVIONI, RITARDI DEI SUOI FORNITORI NELLA CONSEGNA DELLE MATERIE PRIME, COMPONENTI FINITI O PREDEFINITI. INOLTRE ATRIA SI RISERVA IL DIRITTO DI SOSPENDERE E/CESSARE LA PRODUZIONE DI PARTICOLARI PRODOTTI QUALORA ESIGENZE DI MERCATO E/O DI PRODUZIONE LO RICHIEDANO.

PREZZI PRODOTTI A CAMPIONE

I PRODOTTI A CAMPIONE SARANNO AUMENTATI DEL 5% RISPETTO AL PREZZO DI LISTINO. IL QUANTITATIVO MINIMO PER OGNI SERIE, SARÀ COMUNICATO DI VOLTA IN VOLTA DAL NOSTRO UFFICIO VENDITE. EVENTUALI ULTERIORI SOVRAPPREZZI PER TINTE A CAMPIONE DOVUTI ALL'UTILIZZO DI PIGMENTI PARTICOLARMENTE COSTOSI SARANNO COMUNICATI DAL NOSTRO UFFICIO VENDITE. PER I PRODOTTI A CAMPIONE LA NOSTRA SOCIETÀ SI RISERVA LA FACOLTÀ DI EFFETTUARE CONSEGNE PER IL 10% IN ECCESSO O IN DIFETTO RISPETTO AI QUANTITATIVI ORDINATI

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

ATRIA SI RISERVA DI APPORTARE AI PRODOTTI LE MODIFICHE CHE, SENZA ALTERARE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI PRODOTTI, DOVESSERO RISULTARE NECESSARIE O OPPORTUNE. L'ACQUIRENTE, DA PARTE SUA, HA L'ONERE DI CONTROLLARE I COLORI REALIZZATI ED EVENTUALMENTE DI CORREGGERLI PRIMA DELL'APPLICAZIONE.

TERMINI DI CONSEGNA

EVENTUALI DATE DI CONSEGNA INDICATE DA ATRIA VERRANNO CONSIDERATE UNICAMENTE INDICATIVE, A MENO CHE ATRIA NON SI IMPEGNI SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO. INOLTRE UN ORDINE L'ACQUIRENTE ACCETTA CHE I TEMPI DI CONSEGNA NON SIANO UN ELEMENTO ESSENZIALE E RINUNCIA A QUALUNQUE RICHIESTA DI RISARCIMENTO PER RITARDI NELLA CONSEGNA O DI ANNULLAMENTO DELL'ORDINE.

RESA E SPEDIZIONE

LA RESA E SPEDIZIONE DEI PRODOTTI SI INTENDE EFFETTUATA C. P.T. (INCOTERMS 2000) E CIOÈ CON TRASPORTO PAGATO, FATTO SALVO IL CONTRIBUTO SPESE PREVISTO SUB. 3) FINO AL LUOGO DI DESTINAZIONE INDICATO DALL'ACQUIRENTE, AD ECCEZIONE DEGLI ORDINI DI IMPORTO FINO A € 250,00 NEL QUAL CASO SARANNO ADDEBITATE SPESE DI TRASPORTO VARIABILI A SECONDO LA DESTINAZIONE DELLA MERCE. NEL CASO DI SPEDIZIONI CON CORRIERE L'ACQUIRENTE DOVRÀ PROVVEDERE TEMPESTIVAMENTE AL RITIRO DELLA MERCE ED EVENTUALI SPESE DI GIACENZA SARANNO A SUO ESCLUSIVO CARICO. EVENTUALI RECLAMI RELATIVI ALLO STATO DELL'IMBALLO, QUANTITÀ, NUMERO O CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI PRODOTTI, DOVRANNO, A PENA DI DECADENZA, ESSERE CONTESTATI IMMEDIATAMENTE AL VETTORE NEL DOCUMENTO DI TRASPORTO E NOTIFICATI POI TEMPESTIVAMENTE AD ATRIA MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA R.R., SEMPRE A PENA DI DECADENZA, ENTRO SETTE GIORNI DALLA DATA DI SCOPERTA DEL DIFETTO E COMUNQUE NON OLTRE TRE MESI DALLA CONSEGNA. È INTESO CHE EVENTUALI RECLAMI O CONTESTAZIONI NON DARANNO DIRITTO ALL'ACQUIRENTE DI SOSPENDERE O COMUNQUE RITARDARE I PAGAMENTI DEI PRODOTTI OGGETTO DI CONTESTAZIONI, NÉ, TANTO MENO DI ALTRE FORNITURE.

IMBALLI

UNITAMENTE AI PRODOTTI SI INTENDONO CEDUTI A TITOLO DEFINITIVO ANCHE I LORO CONTENITORI/IMBALLI E CONFEZIONI, AL PREZZO E ALLE CONDIZIONI IN VIGORE AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE. IL RITIRO E/O SMALTIMENTO DEI CONTENITORI VUOTI O SEMILAVORATI SONO, IN OGNI SUA FASE, A CARICO DELL'UTILIZZATORE DEL PRODOTTO (D.P.R. 915/1082).

LEGGE APPLICABILE

IL CONTRATTO SARÀ REGOLAMENTATO E INTERPRETATO CONFORMEMENTE ALLA LEGGE ITALIANA.

FORO COMPETENTE

TUTTE LE CONTROVERSIE DERIVANTI DAL CONTRATTO IN RELAZIONE AD ESSO, OPPURE DAI PRODOTTI, O IN RELAZIONE AD ESSI, SARANNO SOTTOPOSTE IN VIA ESCLUSIVA AL GIUDIZIO DELLA PRETURA DI PARTANNA (TP).

GARANZIA PER VIZI

ATRIA SI IMPEGNA A PORRE RIMEDIO A QUALSIASI VIZIO, MANCANZA DI QUALITÀ O DIFETTOSI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI A LUI IMPUTABILE, VERIFICATE SI ENTRO SEI MESI DALLA CONSEGNA DEI PRODOTTI, PURCHÉ LO STESSO GLI SIA STATO NOTIFICATO TEMPESTIVAMENTE. SALVO IL CASO DI DOLO O COLPA GRAVE, ATRIA SARÀ TENUTA, IN CASO DI VIZI, MANCANZA DI QUALITÀ O DIFETTO DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI, UNICAMENTE ALLA FORNITURA DI PRODOTTI IN SOSTITUZIONE A QUELLI DIFETTOSI; I PRODOTTI SOSTITUITI GODRANNO DELLE MEDESIME GARANZIE PREVISTE AL PUNTO PRECEDENTE. È INTESO CHE LA SUDDETTA GARANZIA È ASSORBENTE E SOSTITUTIVA DELLE GARANZIE O RESPONSABILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE, ED ESCLUDE OGNI ALTRA RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE. IL VENDITORE IN ALTERNATIVA ALLA SOSTITUZIONE POTRÀ, A SUA SCELTA – RIMBORSARE IL PREZZO PAGATO PER I PRODOTTI NON CONFORMI. NESSUN PRODOTTO POTRÀ ESSERE SOSTITUITO DALL'ACQUIRENTE SENZA UNA PRELIMINARE AUTORIZZAZIONE SCRITTA DA ATRIA. ATRIA NON GARANTISCE LA RISPONDEZZA DEI PRODOTTI A PARTICOLARI SPECIFICHE O CARATTERISTICHE TECNICHE E LA LORO INTEGRITÀ AD USI E/O UTILIZZAZIONI PARTICOLARI. I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTATE NELLE SCHEDE TECNICHE DI ATRIA VANNO INFATTI RIFERITI A CONDIZIONI AMBIENTALI NORMALIZZATE E NON POTENDO TENER CONTO DELLE CONDIZIONI SPECIFICHE DI UTILIZZAZIONE HANNO UN VALORE MERAMENTE INDICATIVO. ATRIA NON SARÀ RITENUTA RESPONSABILE PER DANNI CHE L'ACQUIRENTE, O TERZI AVENTI CAUSA DA QUEST'ULTIMO, VANTINO DI AVER SUBITO DALL'UTILIZZAZIONE DEI PRODOTTI QUALORA SIA ACCERTATO CHE I DANNI NON DIPENDANO DALLA QUALITÀ O CARATTERISTICHE INTRINSECHE DEL PRODOTTO MA DALLA SCELTA DI UTILIZZAZIONE EFFETTUATA DALL'ACQUIRENTE. ATRIA È ESONERATA DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ ANCHE NELL'IPOTESI ABBIA FORNITO UN'ASSISTENZA E CONSULENZA TECNICA.

RISERVA DI PROPRIETÀ

I PRODOTTI FORNITI RESTERANNO DI PROPRIETÀ DI ATRIA FINO A QUANDO NON SIA Pervenuto a quest'ultimo il completo pagamento. L'ACQUIRENTE È TENUTO A COLLABORARE CON ATRIA SULLE MISURE CHE QUESTI INTENDA ADOTTARE PER PROTEGGERE IL SUO DIRITTO DI PRODOTTI FINITI. SE E QUANDO TERZI INTENDANO STABILIRE O AFFERMARE UN DIRITTO SUI PRODOTTI IN QUESTIONE, L'ACQUIRENTE DOVRÀ COMUNICARLO TEMPESTIVAMENTE AD ATRIA PENA IL RISARCIMENTO DI DANNI CHE QUEST'ULTIMO, DA DETTO INADEMPIMENTO, AVESSE A SUBIRE DAL MEDESIMO O DALLA CLIENTELA DI QUEST'ULTIMO.

CLAUSOLE FINALI

EVENTUALI MODIFICHE O INTEGRAZIONI ALLE PRESENTI "CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA" NON SARANNO EFFICACI OVE NON SIANO STATE FATTE PER ISCRITTO. L'EVENTUALE INVALIDITÀ PARZIALE O TOTALE DI UNA CLAUSOLA NON COMPORTERÀ L'INVALIDITÀ RISPETTIVAMENTE DELL'INTERA CLAUSOLA OVVERO DELLA SERIE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. IL PRESENTE LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI.

ATRIA

MADE IN PAINT

COLORIFICIO ATRIA S.R.L.

INDUSTRIA VERNICI

C.DA CAMARRO – FORMECA 91028

PARTANNA (TP) ITALY

TEL. +39 0924 49 500

FAX. +39 0924 92 12 50

www.atria.it

ATRIA

MADE IN PAINT

COLORIFICIO ATRIA SRL
C.DA CAMARRO FORMECA
91028 PARTANNA (TP) ITALY
TEL. +39 0924 49500
FAX +39 0924 921250

WWW.ATRIA.IT

